



Znak sprawy: ZUO/101/003/2019

Szczecin, 4 marca 2019 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości zamówienia powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: sukcesywny odbiór (wywóz i przetworzenie) odpadów powstających w procesie termicznej utylizacji odpadów oraz odpadów powstających w toku eksploatacji maszyn, urządzeń, instalacji oraz obiektów w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie (ZTUO) przez okres 12 miesięcy.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – dalej „ustawa Pzp”), **Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) oraz zmienia treść SIWZ.**

I. Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie nr 1

Zamawiający wymaga, aby odpady będące przedmiotem zamówienia zostały zagospodarowane (przetworzone) w inny sposób niż przez składowanie, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (Dz. U. t. jedn. z 2018 r. poz. 992, ze zm.). Na przekazującym odpady ciąży obowiązek nie tylko sprawdzenia czy następny posiadacz odpadów posiada aktualne zezwolenie na gospodarowanie odpadami, ale również czy zezwolenie to odpowiada celowi, dla którego przekazywane są odpady. W związku z tym wnosimy o wprowadzenie wymogu posiadania przez Wykonawców decyzji na odzysk odpadów, jako celu nadrzędnego w hierarchii gospodarowania odpadami, wykluczając tym samym Wykonawców posiadających jedynie decyzje uprawniające do ich zbierania.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wymaga od Wykonawców posiadania decyzji na przetwarzanie odpadów. Nie wymaga natomiast decyzji na zbieranie odpadów, o którym pisze Wykonawca w swoim pytaniu. Wymóg zagospodarowania odpadów w odmienny sposób niż przez składowanie nie wyklucza zastosowania innych procesów unieszkodliwienia lub odzysku. Zamawiający nie będzie ograniczał w tym względzie Wykonawców, którzy składając ofertę zobowiązani są do stosowania hierarchii sposobów postępowania z odpadami.

Pytanie nr 2

Wnosimy o wprowadzenie do treści SIWZ oraz umowy wymogu zagospodarowania odpadów objętym przedmiotowym zamówieniem w instalacji, do której Wykonawca posiada tytuł prawny.



Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wprowadził obowiązek przedłożenia przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy oświadczenia dotyczącego właściciela/zarządzającego instalacją oraz procesu przetworzenia odpadów (załącznik nr 3 do umowy).

Odpowiednie zapisy w SIWZ (wzór umowy) zostaną zmodyfikowane.

Pytanie nr 3

Wnosimy, aby Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do osobistego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie zagospodarowania odpadów, dopuszczając możliwość udziału podwykonawców jedynie w zakresie transportu.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Treść SIWZ dokładnie dookreśla wymogi zagospodarowania odpadów objętych przedmiotowym postępowaniem.

Przy czym Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 22a ustawy Pzp: „Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia publicznego lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.”

Zatem dopuszczalne jest posiłkowanie się zasobami podmiotów trzecich (w tym podwykonawców) w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej w celu potwierdzenia spełnienia określonych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu.

Jednak Wykonawca składający ofertę musi samodzielnie spełniać warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, albowiem na gruncie obowiązujących przepisów i ugruntowanego orzecznictwa niemożliwe jest posiłkowanie się uprawnieniami podmiotu trzeciego, nawet jeśli ten podmiot będzie uczestniczył w realizacji zamówienia jako podwykonawca.

Pytanie nr 4

Wnosimy o wprowadzenie zapisu, który zobowiąże Wykonawcę do uzyskania zgody Zamawiającego w przypadku zmiany instalacji, w której będą przetwarzane odpady.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający zmodyfikował umowę i wprowadził § 1 ust.13

Odpowiednie zapisy w SIWZ (wzór umowy) zostaną zmodyfikowane.

Pytanie nr 5

Zamawiający odstąpił od określenia wymogów dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

To w interesie zamawiającego jest takie ukształtowanie warunków udziału w postępowaniu, aby wybrać wykonawców, którzy na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia, w sposób optymalny spełnią jego oczekiwania i należycie wykonają zamówienie. Pozwoli to na



wyselekcjonowanie podmiotów, które zajmują się zagospodarowaniem odpadów w sposób celowy i przemyślany, stawiając zdecydowane warunki brzegowe tym, którzy z gospodarką odpadami mają do czynienia w sposób incydentalny. Mając na uwadze powyższe wnosimy o zmianę zapisów SIWZ dotyczących warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w odniesieniu do części 2 przedmiotu postępowania i zobowiązanie Wykonawców do wykazania się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat usług związanych z zagospodarowaniem odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, z podgrupy 19 01 w ilości co najmniej 3000 Mg.

Takie doświadczenie, biorąc pod uwagę ilość odpadów objętych postępowaniem, nie powinno stanowić bariery dla wyspecjalizowanych firm i stanowi wyważony warunek udziału w postępowaniu, możliwy do spełnienia przez każdy kompetentny podmiot.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 6

Wnosimy o zmianę zapisów SIWZ, aby odbiór interwencyjny odpadów był realizowany w najbliższy dzień roboczy, wyłączając odbiór w dni wolne od pracy, na podstawie zgłoszenia dokonanego z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Biorąc pod uwagę interwencyjny charakter odbioru (w przypadkach, które nie dały się wcześniej przewidzieć) Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 7

Czy transport odpadów ma się odbywać z uwzględnieniem przepisów Umowy Europejskiej ADR?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Pkt. 4 załącznika nr 8 do SIWZ wskazuje, iż: „Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o odpadach Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za gospodarowanie przedmiotowymi odpadami. Odpowiedzialność ta rozpoczyna się od momentu załadunku odpadów na środek transportowy Wykonawcy na terenie ZTUO w Szczecinie”.

Wobec powyższego Zamawiający uznaje, że Wykonawca jako podmiot uprawniony do transportu odpadów posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie i będzie postępował zgodnie z wymaganiami prawa w tym zakresie.

Pytanie nr 8

Jaka jest gęstość nasypowa odpadu o kodzie 19 01 11*?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Gęstość nasypowa odpadu 19 01 11* : 1,2 – 1,5 Mg/m³

Pytanie nr 9

Jaka jest gęstość nasypowa odpadu o kodzie 19 01 13*?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Gęstość nasypowa odpadu 19 01 13* : 0,4-0,5 Mg/m³



Pytanie nr 10

Jaki jest minimalny jednorazowy załadunek odpadu o kodzie 19 01 13* uwzględniając odbiór autocysterną o pojemności 40 i 60 m³ oraz odbiór w opakowaniach typu Big-Bag?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Minimalny załadunek odpadu 190113* : 3,5 Mg (ok. 1/3 Vuz. Silosa)

(Max użytkowa pojemność silosa S3, tj. 21 m³ waży ok. 10,5 Mg)

Pytanie nr 11

Jaka jest gęstość nasypowa odpadu o kodzie 19 01 15*?

Odpowiedź na pytanie nr 11

- frakcja cięższa (po kotłach) : 1,0 – 1,1 Mg/m³
- frakcja lżejsza (po elektrofiltrach) : 0,5 – 0,6 Mg/m³

Pytanie nr 12

Jaki jest minimalny jednorazowy załadunek odpadu o kodzie 19 01 15* uwzględniając odbiór autocysterną o pojemności 40 i 60 m³ oraz odbiór w opakowaniach typu Big-Bag?

Odpowiedź na pytanie nr 12

- Cysterna 40 m³ (dla frakcji cięższej): 20 Mg (tj. $\frac{3}{4}$ Q1max)
- Cysterna 40 m³ (dla frakcji lżejszej) : 12 Mg (proporcjonalnie mniej niż w 55 m³)

Uwaga:

waga netto (Q1max) cysterny jw. załadowanej do pełna – ok. 27 Mg

- Cysterna 55 m³ (frakcja lżejsza): 17 Mg (tj. $\frac{3}{4}$ Q2max)

Uwaga:

waga netto (Q2max) cysterny jw. załadowanej do pełna – ok. 23 Mg

Pytanie nr 13

Wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu, na mocy którego Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia kary Zamawiającemu w wysokości 500 zł za każdą tonę odpadów stanowiącą różnicę pomiędzy ilością odpadu załadowanego na środki transportowe Wykonawcy a minimalnym jednorazowym załadunkiem określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 14

Wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu, na mocy którego Wykonawca będzie uprawniony do obciążenia Zamawiającego faktycznie poniesionymi kosztami za pusty



przejazd samochodu, tj. bez załadunku odpadu, w sytuacji wystąpienia awarii i nie odwołania przez Zamawiającego zapotrzebowania na odbiór odpadów w terminie do 12 godzin od planowanego odbioru.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 15

W jakim czasie od wjazdu na ZTUO w Szczecinie Zamawiający dokona załadunku na środki transportowe Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 15

- cysterny : 2 do 4 godz.
- firana po Big Bagi (kod 190105* i 190106*) : 2 godz.
- ruchoma podłoga po Big Bagi (kod 190115*) : 3 do 4 godz.

Pytanie nr 16

Zamawiający przewiduje również przekazywanie odpadów w workach typu Big-Bag. Kto będzie zobowiązany do zapewnienia przedmiotowych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający zapewni opakowania typu Big-Bag.

Pytanie nr 17

Jakie są wymiary opakowań typu Big-Bag i czy podlegają zwrotowi?

Odpowiedź na pytanie nr 17

Wymiary opakowania typu Big-Bag: 1 m³. Worki typu Big-Bag nie podlegają zwrotowi.

Pytanie nr 18

Wnosimy o zmianę zapisu pkt 4 Załącznika nr 8 do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia w następujący sposób: (...) *Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za gospodarowanie przedmiotowymi odpadami. Odpowiedzialność ta rozpoczyna się od momentu zakończenia załadunku odpadów na środek transportowy Wykonawcy i otrzymania dokumentów przewidzianych przepisami o transporcie drogowym odpadów, potwierdzonych przez Zamawiającego.*

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający zapewni całkowite wypełnienie odpadem opakowań typu Big-Bag?

Odpowiedź na pytanie nr 19

Wypełnienie opakowań Big-Bag będzie podyktowane możliwościami technicznymi Zamawiającego. Zamawiający będzie dążył do racjonalnego wykorzystania opakowań.



Pytanie nr 20

Jaki jest procent zanieczyszczeń, tj. niedopalonych części odpadów oraz metali dla odpadu o kodzie 19 01 11*?

Odpowiedź na pytanie nr 20

Z powodu awaryjnego i losowego charakteru odpadu 19 01 11*, Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający przewiduje przestoje instalacji bądź prace konserwacyjne? Jeżeli tak, to proszę o podanie w jakich terminach.

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zamawiający przewiduje postoje instalacji, o których zawiadomi Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem. W związku z potrzebami opróżnienia zbiorników na odpady w celu dokonania ich konserwacji zostaną z Wykonawcą poczynione wcześniej uzgodnienia.

Pytanie nr 22

Czy w przypadku odbioru odpadów w opakowaniach typu Big-Bag Zamawiający deklaruje osiągnięcie minimalnego załadunku środka transportowego określonego w SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 22

O stopniu wypełnienia środka transportowego decyduje kierujący pojazdem.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający dopuszcza odbiór różnych odpadów pylistych jedną autocysterną z wydzielonymi komorami zapobiegającymi mieszaniu się odpadów? Czy w takiej sytuacji Zamawiający zagwarantuje łączny minimalny załadunek pełnej autocysterny o pojemności 40 lub 60 m³?

Odpowiedź na pytanie nr 23

Przed każdym wezwaniem do odbioru odpadów Zamawiający poinformuje o dostępnej ilości poszczególnych odpadów. Dobór środka transportowego Zamawiający pozostawia Wykonawcy. Ograniczenie załadunku będzie wynikało z maksymalnej masy całkowitej pojazdu dopuszczonej do ruchu.

Pytanie nr 24

Jaki czas załadunku odpadów przewiduje Zamawiający w przypadku odbioru odpadów autocysternami a jaki w przypadku odbioru odpadów w opakowaniach typu Big-Bag?

Odpowiedź na pytanie nr 24

- cysterny : 1 do 3 godz.
- firana po BB (kod 190105* i 190106*) – 1 do 1,5 godz.
- ruchoma podłoga po BB (kod 190115*) – 2,5 do 3 godz.



Pytanie nr 25

Czy Zamawiający zagwarantuje minimalny jednorazowy załadunek odpadów w przypadku wystąpienia awarii systemu załadunkowego lub urządzenia służącego do załadunku odpadu, poprzez dopełnienie środka transportu/opakowania tuż po usunięciu awarii?

Odpowiedź na pytanie nr 25

O stopniu wypełnienia środka transportowego decyduje kierujący pojazdem. Zamawiający będzie gotowy do załadunku po usunięciu przeszkody technicznej utrudniającej załadunek.

Pytanie nr 26

Zwracam się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 01 99 metodą D5 jednocześnie proszę o udostępnienie badań odpadu objętego ww. zamówieniem (kod odpadu 19 01 99) w zakresie spełniania kryteriów dopuszczania odpadu do unieszkodliwiania zgodnie z załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r.

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zamawiający nie dopuszcza procesu D5 jako sposobu zagospodarowania odpadu 19 01 99. W związku z tym nie wykonujemy badań zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r.

II. Zmiana treści SIWZ:

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonał modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie:

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy:

Dodaje się w § 1 ust. 13 o następującym brzmieniu:



„Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej w dniu podpisania Umowy oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Oświadczenie stanowi deklarację dotyczącą miejsca, nazwy i właściciela instalacji oraz rodzaju procesu, poprzez który zostanie przetworzony każdy z rodzajów odpadów (zgodnie z zał. 1 i 2 ustawy o odpadach). Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o wszelkich zmianach w powyższym zakresie poprzez złożenie nowego, uaktualnionego oświadczenia. W przypadku zmiany instalacji Wykonawca wraz z nowym oświadczeniem przedłoży odpowiednie decyzje administracyjne uprawniające do przetwarzania odpadów objętych niniejszą umową.”

Niniejsza odpowiedź i zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące dla Wykonawców. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

III. Załączniki:

1. NOWY Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy.

Zatwierdzam:


Dyrektor Generalny

Wojciech Krysztofik


KIEROWNIK WYDZIAŁU RUCHU
Krzysztof Stępień