

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży roboczej oraz obuwia roboczego w ilości podanej w tabelach poniżej. Parametry odzieży w tabelach. Planowana data realizacji zamówienia - sierpień 2025 - do sierpień 2026.

1. Termin, miejsce i warunki realizacji Zamówienia:

1.1. Okres realizacji zamówienia określa się na 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do dnia wyczerpania całego asortymentu objętego przedmiotem zamówienia, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi szybciej. W przypadku niewykorzystania całości asortymentu w ww. okresie Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy. Planowane rozpoczęcie realizacji zamówienia: sierpień 2025

1.2. Miejsce realizacji Zamówienia: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. przy ulicy Logistyczna 22 w Szczecinie. Typowa częstotliwość dostaw raz w miesiącu. Koszt przewozu, rozładunku i ubezpieczenia jest po stronie Wykonawcy. Dostawy organizowane w godzinach 08:00 - 14:00 bez względu na warunki atmosferyczne.

1.3. Realizacja dostawy każdej partii produktu odbywać się będzie w ciągu 10 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia gotowości jej przyjęcia przez Zamawiającego po wywołaniu w formie pisma lub e-mail. Zamawiający przewiduje zamówienia interwencyjne z 5 dniowym terminem realizacji.

1.4. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony w ramach umowy asortyment, która nie może być krótsza niż okres gwarancji zapewniany przez jego producentów.

1.5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania punktu na terenie miasta Szczecin, aby umożliwić pracownikom zakładu odbiór osobisty asortymentów w sytuacjach szczególnych.

2. Dokumenty wymagane przy każdej dostawie: Protokół odbioru dostawy wystawiony w 2 egzemplarzach.

3. Warunki wynagrodzenia

3.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie ustalane jako iloczyn ceny jednostkowej danego typu dostarczonego asortymentu oraz jego rzeczywistej dostarczonej ilości.

3.2. Zapłata wynagrodzenia będzie następować na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę za każdorazową dostawę. Wykonawca będzie przedkładać Zamawiającemu faktury VAT w terminie wynikającym z odpowiednich przepisów. Podstawą do wystawienia faktury jest każdorazowe przekazanie obustronnie podpisanego protokołu odbioru dostawy.

3.3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 14 dni od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

CZĘŚĆ 1. ODZIEŻ ROBOCZA

Lp.	Asortyment	Przykładowe zdjęcie	Specyfikacja	Ilość
1	KOSZULA ROBOCZA PRZEZNACZONA DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO		Tkanina: FLANELA Skład materiału: 60% bawełna 40% poliester Gramatura: 170g/m2 Dostępne rozmiary: XS-6XL – Koszula do prania przemysłowego – zapinana trwałe nierdzewne napy/zatrzaski – podkrój szyi wykończony kołnierzem – preferowana jedna kieszeń piersiowa – rękawy długie wykończone mankietem – dół wykończony obrębem – kolor: krata niebieska , czerwona, zielona	70 szt.
2	BLUZA ROBOCZA Z TAŚMAMI ODBŁASKOWYMI ORAZ WSTAWKAMI W JASKRAWYCH KOLORACH PRZEZNACZONA DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO		Bluza robocza typu SIRIUS BRIGHTON CXS lub równoważna Skład materiału: 35% Bawełna 65% Poliester Gramatura: 270 g /m², Dostępne rozmiary: 48 – 58 – bluza w całości zapinana na długi zamek błyskawiczny kryty plisą z zatrzaskami – kołnierz z regulowanym mankietem – w pasie po bokach regulacja na napy – preferowane 5 wielofunkcyjnych kieszeni: dwie na wysokości dłoni, dwie na wysokości klatki piersiowej, jedna na lewym rękawie wszystkie kieszenie zapinane.	50 szt.

			– bluza posiadająca odblaskowe detale wykończenia – taśma odblaskowa szerokości 5cm – min 20% materiału w jaskrawym kolorze <i>bluza z logo monochromatycznym (koloru rękawa - jaskrawy (jak t-shirt)) – 10 cm szerokości (wielkość podobna jak obraz na dole) metoda nadruku transferowego</i>	
3	BLUZA ROBOCZA OSTRZEGAWCZA W JASKRAWYM KOLORZE Z TAŚMAMI ODBŁASKOWYMI DWUKOŁOWA Z KAPTUREM		Bluza robocza typu Portwest B317 lub równoważna Skład materiału: 60% bawełna 40% poliester – zapięcie z przodu na zamek błyskawiczny – preferowane 2 boczne kieszenie zamykane na zamek – preferowany regulowany kaptur – 2 taśmy odblaskowe w poprzek bluzy <i>bluza z logo monochromatycznym (koloru zamka – ciemny) – 10 cm szerokości (wielkość podobna jak obraz na dole) metoda nadruku transferowego</i>	100 szt.
4	BLUZA ROBOCZA OSTRZEGAWCZA W JASKRAWYM KOLORZE Z TAŚMAMI ODBŁASKOWYMI DWUKOLOROWA Z KAPTUREM		Bluza robocza Portwest B315 lub równoważna Skład materiału: 60% bawełna 40% poliester – zapięcie z przodu na zamek błyskawiczny – preferowane 2 boczne kieszenie zamykane na zamek – preferowany regulowany kaptur – 2 taśmy odblaskowe w poprzek bluzy	5 szt.

			bluza z logo monochromatycznym (koloru zamka – ciemny) – 10 cm szerokości (wielkość podobna jak obraz na dole) metoda nadruku transferowego	
5	SPODNIĘ ROBOCZE Z TAŚMAMI ODBŁASKOWYMI NA NOGAWKACH ORAZ WSTAWKAMI W JASKRAWYCH KOLORACH PRZEZNACZONE DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO		Spodnie robocze do pasa typu CXS SIRIUS BRIGHTON z uwzględnieniem damskiego modelu CXS SIRIUS AISHA równoważne Skład materiału: 35% Bawełna 65% Poliester Gramatura: 270 g /m², Dostępne rozmiary: 48 – 58 BRIGHTON (Męskie) – solidne podwójne szwy oraz wzmocnienia na kolanach – szlufki na pasek i wszyte gumki w pasie po bokach – spodnie posiadają charakterystyczne wstawki w żółtym kolorze – preferowane przednie kieszenie klinowe po bokach, wielofunkcyjne kieszenie na obu nogawkach + szlufka na lewej nogawce (np. na młotek) i dwie kieszenie tylne z klapkami – spodnie posiadają na kolanach wzmocnione kieszenie na wymienne wkładki nakolannikowe – nakolanniki w komplecie ze spodniami – spodnie posiadają odblaskowe detale wykończenia – taśma odblaskowa na nogawkach szerokości 5cm – min 20% materiału w jaskrawym kolorze	90 szt.

			AISHA (Damskie) Gramatura: 270g/m² Normy: EN ISO 13688 Rozmiary: 36-60 - pas ze szlufkami na pasek - z boku wszyta guma (od rozmiaru 50) - przednie kieszenie, z boku kieszeń wielofunkcyjna, z tyłu kieszenie podwójne - elementy odblaskowe - spodnie posiadają odblaskowe detale wykończenia – taśma odblaskowa na nogawkach szerokości 5cm	
6	SPODNIĘ ROBOCZE OGRODNICZKI Z TAŚMAMI ODBLASKOWYMI NA NOGAWKACH ORAZ WSTAWKAMI W		Spodnie robocze ogrodniczkowe typu CXS Sirius Brighton lub równoważne Skład materiału: 35% Bawełna 65% Poliester Gramatura: 270 g /m², Dostępne rozmiary: 48 – 58 – ogrodniczkowe z karczkiem, regulowane szelki – solidne podwójne szwy oraz wzmocnienia na kolanach – szlufki na pasek i wszyte gumki w pasie po bokach – spodnie posiadają charakterystyczne wstawki w żółtym kolorze – preferowana wielofunkcyjna kieszeń na wysokości klatki piersiowej, przednie kieszenie klinowe po bokach,	

	JASKRAWYCH KOLORACH PRZEZNACZONE DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO		wielofunkcyjne kieszenie na obu nogawkach + szlufka na lewej nogawce (np. na młotek) i dwie kieszenie tylne z klapkami – spodnie posiadają na kolanach wzmocnione kieszenie na wymienne wkładki nakolannikowe – nakolanniki w komplecie ze spodniami – spodnie posiadają odblaskowe detale wykończenia – taśma odblaskowa na nogawkach szerokości 5cm – min 20% materiału w jaskrawym kolorze	60 szt.
7	FARTUCH ROBOCZY CHEMOODPORNY	   EN 13034 TYP 6 EN 1149-5	Fartuch chemooodporny Skład materiału: 34% Bawełna 64% Poliester 2% włókno węglowe Gramatura: 245 g /m², Dostępne rozmiary: 44 – 58 Odzież spełnia wymagania norm EN ISO 13688:2013; EN 13034:2005 +A1:2009; EN 1149-5:2008; – zapinany na zatrzaski typu spring, kryte listwą zapinaną na rzepy – podkrój szyi wykończony stójką – preferowana jedna kieszeń piersiowa wewnętrzna lewa, kieszenie boczne naszywane, kryte patkami – rękawy jednoczęściowe wykończone mankietami – na rękawach naszyta taśma odblaskowa powyżej łokcia – dół fartucha wykończony obrębem	5 szt.

8	UBRANIE SPAWALNICZE ANTYELEKTROSTATYCZNE ZGODNE Z NORMĄ: EN ISO 13688:2013; EN 1149-5:2008; EN ISO 11611:2015; EN ISO 11612:2015		Ubranie robocze typu GROM 3W1 marki SARA lub równoważne – bluza + spodnie do pasa Skład materiału: 74% Bawełna 24% Poliester 2% włókno węglowe Gramatura: 260 g /m², Dostępne rozmiary: 44 – 58 Odzież spełnia wymagania norm EN ISO 13688:2013; EN 1149-5:2008; EN ISO 11611:2015; EN ISO 11612:2015; Bluza robocza spawalnicza, elektrostatyczna typu GROM 3w1 lub równoważne – zapinana na metalowy zamek, kryty plisą zapinaną na rzepy – podkrój szyi wykończony stójką z tkaniny kontrastowej – karczki przednie i tylny odcinane z tkaniny kontrastowej – preferowane dwie kieszenie piersiowe wpuszczane, kryte kontrastowymi patkami, mocowane ryglami – preferowane dwie kieszenie dolne z wejściem od góry, kryte kontrastowymi patkami – pionowe cięcia po bokach bluzy – rękawy dwuczęściowe, bez mankietu z regulacją obwodu na rzepy – na rękawach naszyta taśma odblaskowa o szerokości 2,5 cm – tył bluzy wydłużony, wykończony odszyciem	10 kpl.
---	--	--	---	---------

			Spodnie robocze do pasa spawalnicze, elektrostatyczne typu GROM 3w1 lub równoważne – zapinane na guzik – pas tyłu z wewnętrzną gumą do regulacji obwodu – preferowany rozporek zapinany na guziki – preferowane dwie wpuszczane kieszenie, kryte patkami, mocowanymi po bokach – wzmocnienia kolan z miejscem na nakolanniki z wejściem od góry zamykane na rzepy – na nogawkach naszyta taśma odblaskowa o szerokości 2,5 cm – nogawki wykończone obrębem – przeszycia trudnopalnymi nićmi kontrastowymi	
9	UBRANIE CHEMICZNE		Bluza zapinana na zamek, kryty plisą zapinaną na rzepy - podkrój szyi wykończony wysoką stójką - dwie kieszenie piersiowe - dwie wpuszczane kieszenie dolne - rękawy dwuczęściowe - naszyta taśma odblaskowa o szerokości 2,5 cm na rękawach - dół bluzy wykończony paskiem z gumą dopasowującą Ogrodniczki - rozporek zapinany na zamek - rozporek boczny zapinany na guziki - dwie wpuszczane kieszenie	10 kpl.

			- naszyta taśma odblaskowa o szerokości 2,5 cm na nogawkach - potrójny szew wewnętrzny i siedzeniowy - szelki elastyczne z regulacją - nogawki wykończone obrębem <i>Materiał: 64% Poliester / 34% bawełna / 2% w. węg.</i> <i>Odzież spełnia wymagania norm EN ISO 13688:2013; EN 13034:2005; EN 1149-5:2008</i>	
10	KURTKA ROBOCZA OSTRZEGAWCZA DLA INSPEKTORÓW		Kurtka ostrzegawcza typu 4 w 1 Portwest S468 lub równoważna Skład materiału wierzchniego: 100% Poliester 300D powleczone PU Gramatura: 190 g /m², Skład materiału podszewki: 100% Poliester Gramatura: 60 g /m², Dostępne rozmiary: XS – 6XL – dwustronny zamek błyskawiczny – wzmacniana taśmowanymi, wodoodpornymi szwami – preferowane 8 obszernych kieszeni, wewnętrzna kieszeń na klatce piersiowej, – kurtka ocieplana z wypinanym ocieplaczem ostrzegawczym – elastyczne zakończenie rękawów – składany kaptur – wykończenie wodoodporne i plamoodporne, – kolor żółty z pasami odblaskowymi – produkt certyfikowany o nr 1784 – odzież ostrzegawcza zgodna z EN ISO 20471 oraz z ANSI, 89/686/EWG, EN343	5 szt.

			<i>kurtka Z LOGO monochromatycznym (koloru wykończenia rękawków z kurtki poniżej) – 10 cm szerokości (wielkość podobna jak obraz na dole) Metodą nadruku transferowego</i>	
11	KURTKA ROBOCZA OSTRZEGAWCZA DLA PRACOWNIKÓW		Kurtka robocza ocieplana typu Bomber C465 Portwest 3 w 1 lub równoważna Skład materiału wierzchniego: 100% Poliester 300D powleczone PU Gramatura: 190 g /m², Skład materiału podszewki: 100% Poliester Gramatura: 60 g /m², Dostępne rozmiary: XS – 6XL – zapięcie kurtki na dwustronny zamek błyskawiczny ukryty pod listwą – taśmowane szwy – odpinane rękawy oraz wypinana podpinka i wypinany kołnierz wykonane ze sztucznego futra, – końce rękawów i dół kurtki wykończone ściągaczami – preferowane 8 kieszeni zapinanych na zamki – odpinany chowany kaptur <i>kurtka z logo monochromatycznym (koloru wykończenia rękawków) – 10 cm szerokości (wielkość podobna jak obraz na dole) metodą nadruku transferowego</i>	60 szt.

12	KOSZULKA (TYPU T-SHIRT) ROBOCZA		T-Shirt Koszulka Robocza Dwukolorowa Snickers Workwear 2550 lub równoważna Skład materiału: 100% Bawełna Gramatura: 160 g /m ² , Dostępne rozmiary: XS-3XL - 5 dostępnych kolorów (czarny, biały, czerwony, szary, granatowy) - przeznaczony do codziennego użytku - raglanowe rękawy - prążkowane wykończenie wokół szyi - nadrukowana metka zamiast wszywki <i>koszulka z logo monochromatycznym (koloru ciemnego) – 10 cm szerokości (wielkość podobna jak obraz na dole) metodą nadruku transferowego</i>	350 szt.
13	FARTUCH DAMSKI		Fartuch laboratoryjny ALICE – damski ELDAN Skład materiału: 35% bawełna 65% poliester Gramatura: 200 g /m ² , Dostępne rozmiary: XS - 2XL Kod na stronie producenta (ELDAN) Ean13 2010000443415	10 szt.

14	SPODNIĘ MATERIAŁOWE DAMSKIE		Spodnie materiałowe damskie ELDAN DYNAMIC lub równoważne Skład materiału: 92% poliester / 8% spandex Gramatura: 155 g /m ² , Dostępne rozmiary: XS-2XL Kod na stronie producenta (ELDAN) Ean13 2010000395103	10 szt.
----	--	---	--	------------

WSZYSTKIE LOGO MONOCHROMATYCZNE WEDŁUG WZORU:

eco
generator

CZĘŚĆ 2. OBUWIE ROBOCZE

Lp.	Asortyment	Przykładowe zdjęcie	Specyfikacja	Ilość
1	OBUWIE ROBOCZE		Buty Robocze Trzewiki S3 SRC Base Protection Tennis Top B0678 lub równoważne – cholewka: wodoodporna tkanina techniczna i skóra zamszowa – podszewka: antyzapachowa i antybakteryjna SmellStop – podeszwa środkowa: Fresh'n Flex – wkładka: SlimCap - podeszwa zewnętrzna: Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin	70 par
2	PÓŁBUTY ROBOCZE		Półbuty S3 SRC Base Protection Tennis B0676 lub równoważne – cholewka: wodoodporna tkanina techniczna i skóra zamszowa – podszewka: antyzapachowa i antybakteryjna SmellStop – podeszwa środkowa: Fresh'n Flex – wkładka: SlimCap – podeszwa zewnętrzna: Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin	50 par
3	KALOSZE OCIEPLANE PIANKOWE		– obuwie całotworzywowe, wodoszczelne – wykonane w 100% z najwyższej jakości materiału EVA – waga obuwia 700-1000 gram, – wysoki stopień izolacji termicznej dzięki obecności pęcherzyków powietrza w materiale – dostosowują się do ruchu stóp	10 par

			– podeszwa urzeźbiona zgodna z ISO 20347:2012, antypoślizgowa – zapewniają optymalną swobodę ruchu, wygodne i komfortowe – zachowują elastyczność nawet w temperaturze -30°C – obuwie można użytkować przez cały rok – kalosze posiadają wymienny ocieplacz ze sztruksowym kołnierzem – łatwe w utrzymaniu czystości – łatwe do utrzymania w czystości – Kolor zielony	
4	TRZEWIKI ROBOCZE ZIMOWE WYSOKIE MĘSKIE/DAMSKIE		Obuwie robocze PPO trzewik męski Model 0157 lub równoważne - cholewki wykonane z tłoczonych skór licowych i zmniejszonej nasiąkliwości wody - podszewka ocieplana na bazie wełny naturalnej - miechowy język ze skóry naturalnej - chroni przed poślizgiem w klasie SRC - pochłania energię w części piętowej - dostępne w rozmiarach 39-48	40 par
5	KALOSZE KWASOŁUGOODPORNE		– kalosze wykonane z oryginalnego PCV i Nitrylu – wodoszczelne wykonanie bezszwowe – buty posiadają stalowe podnoski 200J, – antypoślizgowe i antyelektrostatyczne podeszwy – wewnętrzne wykończenie nylonowe powoduje, że buty można myć.	10 par

6	OBUWIE PROFILAKTYCZNE		Obuwie medyczne TYPU BUXA model ANATOMIC BZ240 białe lub równoważne Skład materiału: 100% skóra Dostępne rozmiary: 35 - 41 – wgłębienie pod piętę eliminujące tendencję do koślawienia pięt oraz zapewnia stabilizację kości piętowej, – podparcie łuku podłużnego stopy zapewniające prawidłową postawę podczas chodzenia – podparcie łuku poprzecznego pozwalające uniknąć bólu związanego ze złym dobraniem obuwia – wałek pod palcami w kształcie łódki zapobiegający przesuwaniu się stopy do przodu oraz uderzaniu palcami o czubek buta – podeszwa z lekkiego, elastycznego i sprężystego materiału, co umożliwia wytłumianie wstrząsów, jakie powstają w czasie chodzenia po twardym podłożu, o właściwościach antypoślizgowych – szerokość podeszwy jest odpowiednia dla osób o wąskiej oraz normalnej budowie stopy – całkowita wysokość koturny to 4 cm, grubość podeszwy 1,5 cm a różnica uniesienia to 2,5 cm – tęgość obuwia medycznego w zakresie F-G – szeroki i wysoki czubek pozwalający na swobodne ułożenie palców	5 par
---	-----------------------	---	---	-------

			– buty o podniesionych obrożach, które stanowią dodatkową ochronę dla palców i zapobiegają przesuwaniu się stopy na boki w trakcie chodzenia	
--	--	--	--	--

CZĘŚĆ 3. POZOSTAŁE

Lp.	Asortyment	Przykładowe zdjęcie	Specyfikacja	Ilość
1	RĘCZNIK		Skład materiału: 100% bawełna (frotte) Gramatura: 500 g /m² – ręcznik kąpielowy 70x140 – wykonany z przędzy klasycznej z dwustronną okrywą pętłkową – ręcznik musi posiadać zawieszkę – brzegi obszyte w sposób trwały, zapobiegający ich strzępieniu się – certyfikowany znakiem Oeko-tex Standard 100 – kolor: niebieski, brązowy, zielony, bordowy, pomarańczowy. – produkt wolny od barwników i substancji rakogennych i mogących być rakogennymi – produkt nie może zawierać barwników, które mogłyby wywoływać alergie – w produkcie zabrania się wykorzystywania składników nie dopuszczonych przez UE – wyrób spełniający wymagania: EN 14697:2007	100 szt.

2	KAMIZELKA ODBŁASKOWA OSTRZEGAWCZA		Skład materiału: 100% poliester – wykonana z tkaniny fluorescencyjnej – dwa pasy odblaskowe – wszystkie brzegi kamizelki obszyte lamówką – zapięcie na rzepy – kolor żółty	20 szt.
3	BIELIZNA TERMOAKTYWNA DWUCZĘŚCIOWA	 	Bielizna termoaktywna typu Brixton lub równoważna Skład materiału: 100% mikropoliester Gramatura: 180 g /m² Dostępne rozmiary: XS - 3XL – z mikrowłókien poliestrowych, zapewniających przepuszczalność wilgoci i powietrza – warstwa wewnętrzna odprowadza pot, warstwa zewnętrzna go odparowuje, – kolor czarny – koszulka - długi rękaw zakończony ściągaczem, kołnierz ze stójką – spodnie – nogawki zakończone ściągaczem	100 kpl.

4	PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY - ROBOCZY		Skład materiału: 100% poliester powlekany PVC Gramatura: 210 g /m², Dostępne rozmiary: XS - 3XL – zamek zgodny z tradycyjnym wzorem europejskim z suwakiem po lewej stronie – lekki wodoodporny materiał z taśmowanymi szwami – preferowane 2 bezpieczne kieszenie – składany kaptur stanowi dodatkową korzyść – wentylacja poprzez oczka z boku oraz z tyłu	5 szt.
5	CZAPKA		Termoaktywna czapka BHP wykonana w technologii bezszwowej z dwuwarstwowej oddychającej dzianiny Skład materiału: 56% poliamid, 40% polipropylen, 4%elastan – wewnętrzna warstwa polipropylenowa szybko odprowadza wilgoć, dzięki czemu skóra głowy pozostaje sucha, nawet podczas intensywnej pracy – zewnętrzna warstwa poliamidowa odpowiada za termoizolację i utrzymanie optymalnej ciepłoty głowy zapobiegając wyziębieniu – dzianina bardzo elastyczna, doskonale dopasowuje się do kształtu głowy, zapewnia wysoki komfort i ochronę przed otarciami – posiada właściwości antyalergiczne - nie powoduje uczuleń i podrażnień oraz	60 szt.

			antybakteryjne - hamuje powstawanie brzydkich zapachów – produkt całoroczny, polecany do użytku pod kask jak i samodzielne nakrycie głowy dla pracujących w terenie	
6	PASEK DO SPODNI		Pasek do spodni CXS TWANA - pasek skórzany licowany	50 szt.
7	NAKOLANNIK		– nakolannik do spodni roboczych wkładany w kieszeń – dopasowane do kieszeni nakolannikowych w spodniach roboczych	5 kpl.

8	SZELKI OSTRZEGAWCZE		– szelki odblaskowe dla dorosłych wykonane z taśmy tekstylno-gumowej, dzianej z poliestru – kolor żółty – wgrzane pasy odblaskowe – rozmiar uniwersalny – duża możliwość regulacji – pasy odblaskowe wykonane ze srebrnej tkaniny odblaskowej zgodnej z normą EN471, – spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/425 z dnia 9 marca 2016r.	20 szt.
---	---------------------	--	--	---------