



Znak sprawy: ZUO.PDG.ZP.101.023.2023.CO  
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 22  
70-608 Szczecin

Szczecin, 10 stycznia 2024 r.

### Wykonawcy uczestniczący w Postępowaniu

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów unijnych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywny odbiór, transport i przetwarzanie odpadów wytwarzanych w ZUO sp. z o.o.” [dalej: „**Postępowanie**”].

## I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

**Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów unijnych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie przeglądu technicznego i serwisu systemów i urządzeń p.poż., tj. systemu sygnalizacji pożaru, stałych urządzeń gaśniczych, systemu oddymiania, drzwi p.poż. oraz utrzymanie wsparcia technicznego przez okres 24 miesięcy”.**

Zgodnie z § 33 ust 8 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o., Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela wyjaśnień następującej treści:

### Pytanie nr 1

Zamawiający wymaga od Wykonawców posiadania uprawnień do przetwarzania odpadów. Zgodnie z art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, ze zm.) przez przetwarzanie rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania. Mając na uwadze hierarchię postępowania z odpadami należy przypomnieć, iż w pierwszej kolejności należy zapobiegać powstawaniu odpadów. Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec powinny zostać odpowiednio zagospodarowane, w szczególności przez przygotowanie do ponownego użycia lub recykling. W dalszej kolejności wskazywane są inne procesy odzysku (w tym termiczne przekształcanie z odzyskiem energii), natomiast unieszkodliwianie (np. składowanie) jest ostatecznym i najmniej preferowanym kierunkiem zagospodarowania odpadów.

W związku z tym Wytwórca odpadów, w pierwszej kolejności jest zobowiązany przekazać wytworzone odpady do odzysku, a dopiero w przypadku braku takiej możliwości do unieszkodliwienia. Mając na uwadze powyższe wnoszę o wprowadzenie przez Zamawiającego wymogu zagospodarowania przedmiotowych odpadów w procesie odzysku.

### Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający zna hierarchię postępowania z odpadami i również preferuje, aby wytworzone odpady zostały zagospodarowane w procesie odzysku, ale nie może sobie pozwolić, aby wytworzone odpady były magazynowane u Zamawiającego w przypadku braku ofert na konkretny typ zagospodarowania odpadów.

Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby 100% odebranych odpadów zostało zagospodarowane w sposób inny niż poprzez składowanie o czym stanowi § 1 ust. 13 wzoru umowy.

Powyższe jest zgodne z § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu.

### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca spełniający warunki udziału w postępowaniu, przewidział w formularzu ofertowym możliwość przekazania do zagospodarowania części lub całości odpadów podwykonawcy posiadającemu wymagane uprawnienia do przetwarzania odpadów?

### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zgodnie z pkt. VIII SWZ: Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia transportu odpadów Podwykonawcy z zastrzeżeniem, że Podwykonawca posiada wpis do BDO uprawniający go do transportu odpadów objętych zamówieniem.

### **Pytanie nr 3**

Mając na uwadze swobodę zawierania i kształtowania umów oraz zasadę równości wnosimy o wprowadzenie do § 6 umowy zapisów:

a) ust. 10 o treści: W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający (w tym z winy Zamawiającego), Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości ..... zł.

Wysokość kary umownej wyniesie 10% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy (netto).

b) ust. 11 o treści: W przypadku wyrządzenia przez pracowników Zamawiającego szkody w mieniu Wykonawcy lub podwykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy, Zamawiający jest zobowiązany do jej naprawienia w terminie wskazanym przez Wykonawcę. Po upływie tego terminu Wykonawca jest uprawniony do naprawienia szkody we własnym zakresie oraz obciążaniu Zamawiającego karą umowną w wysokości stosownych udokumentowanych kosztów powiększonych o 10%.

Sytuacja dotyczy przede wszystkim uszkodzenia bądź zanieczyszczenia odpadem środków transportowych Wykonawcy lub jego podwykonawcy podczas załadunku odpadów.

### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w zapisach umowy.

### **Pytanie nr 4**

Czy zlecenie transportu odpadów nowemu podwykonawcy lub kolejnemu podwykonawcy na etapie realizacji umowy wymaga poinformowania Zamawiającego o tym fakcie czy wymaga Jego zgody?

### **Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zmianie ulega § 1 ust. 7 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca może wykonywać zamówienie z użyciem podwykonawców tylko w zakresie transportu, o ile podwykonawcy ci będą posiadać wszelkie niezbędne wpisy,

o których mowa w ust. 6, obejmujące zakres zleconych im prac. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży wpisy potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień przez tych podwykonawców. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył listę podwykonawców przed rozpoczęciem umowy, a przy zmianie lub dodaniu kolejnego podwykonawcy w trakcie trwania umowy poinformował o tym Zamawiającego przed rozpoczęciem jego pracy.”

**Pytanie nr 5**

W jakim czasie od wjazdu na ZTUO w Szczecinie Zamawiający dokona załadunku na środki transportowe Wykonawcy?

**Odpowiedź na pytanie nr 5**

Czas maksymalny - 4 godz.

**Pytanie nr 6**

Zamawiający przewiduje również przekazywanie odpadów w workach typu Big-Bag; kto będzie zobowiązany do zapewnienia przedmiotowych opakowań?

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

Opakowania zapewnia Zamawiający.

**Pytanie nr 7**

Jakie są wymiary opakowań typu Big-Bag i czy podlegają zwrotowi?

**Odpowiedź na pytanie nr 7**

Wymiary big бага: 80 cm x 90 cm x 110 cm (szer. x gł. x wys.). Opakowania big bag są bezzwrotne.

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający zapewni całkowite wypełnienie odpadem opakowań typu Big-Bag?

**Odpowiedź na pytanie nr 8**

Nie.

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający przewiduje przestoje instalacji bądź prace konserwacyjne? Informacja będzie pomocna dla planowania własnych przerw technicznych w instalacji Wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 9**

Zamawiający przewiduje jeden postój remontowy w terminie: 29.07 do 15.09.2024 r.

**Pytanie nr 10**

Czy w przypadku odbioru odpadów w opakowaniach typu Big-Bag Zamawiający deklaruje osiągnięcie minimalnego załadunku środka transportowego określonego w SIWZ?

**Odpowiedź na pytanie nr 10**

Tak.

**Pytanie nr 11**

Jaki posiadają Państwo system oczyszczania spalin, zwłaszcza usuwania tlenków azotu z gazów spalinowych i jakich reagentów używają Państwo na swojej instalacji do tego celu?

### **Odpowiedź na pytanie nr 11**

Mokry system oczyszczania spali z zespołem płuczek, elektrofiltrem, filtrem workowym z węglem aktywnym i wapnem. Do usuwania tlenków azotu używany jest SNCR – woda amoniakalna 25%.

### **Pytanie nr 12**

Czy posiadają Państwo wiedzę na temat wahań związków azotu we wsadzie do spalania oraz w jakim zakresie może się on zmieniać?

### **Odpowiedź na pytanie nr 12**

Nie.

### **Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający przewiduje przestoje instalacji bądź prace konserwacyjne? Informacja będzie pomocna dla planowania własnych przerw technicznych w instalacji Wykonawcy.

### **Odpowiedź na pytanie nr 13**

#### **Odpowiedź w pyt. nr 9**

Zamawiający przewiduje jeden postój remontowy w terminie: 29.07 do 15.09.2024 r.

### **Pytanie nr 14**

Mając na uwadze, że Zamawiający wymaga złożenia oferty w wersji papierowej, uwzględniając czas niezbędny na przygotowanie oferty po udzieleniu wyjaśnień Zamawiającego, zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 12.01.2024 r.

### **Odpowiedź na pytanie nr 14**

Zamawiający wyraża zgodę i przedłużył w dniu 8.01.2024 r. termin składania ofert do dnia 15.01.2024 r.

### **Pytanie nr 15**

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą „kart katalogowych zawierających wymagane parametry techniczne potwierdzające zgodność z OPZ” – Rozdz. VII ust. 5 pkt 6. Proszę o doprecyzowanie (wskazanie) o jakie dokumenty chodzi?

### **Odpowiedź na pytanie nr 15**

Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez wykreślenie zapisów dot. kart katalogowych. Zamawiający wprowadza ww. zmianę w rozdziale VII.5 SWZ poprzez wykreślenie pkt 6).

## **II. ZMIANA TREŚCI SWZ:**

1. Zamawiający wprowadza zmianę w rozdziale VII.5 SWZ poprzez wykreślenie pkt 6).
2. Zmianie ulega § 1 ust. 7 wzoru umowy (załącznik nr 2 do SWZ), który otrzymuje brzmienie:  
„7. Wykonawca może wykonywać zamówienie z użyciem podwykonawców tylko w zakresie transportu, o ile podwykonawcy ci będą posiadać wszelkie niezbędne wpisy, o których mowa w ust. 6, obejmujące zakres zleconych im prac. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży wpisy potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień przez tych podwykonawców. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył listę podwykonawców przed rozpoczęciem umowy, a przy zmianie lub

„dodaniu kolejnego podwykonawcy w trakcie trwania umowy poinformował o tym Zamawiającego przed rozpoczęciem jego pracy.”

3. Zmianie ulega wzór umowy (załącznik nr 2 do SWZ) poprzez dodanie w § 1 ust. 16, który otrzymuje brzmienie:


„16. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia jest zobowiązany do określenia i przekazania Zamawiającemu planu bezpiecznej trasy transportu odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku termicznego przekształcania odpadów do miejsca ich przetworzenia zgodnie z art. 160 ust. 5 pkt. 3 Ustawy o Odpadach (t. j. Dz.U. 2023 poz. 1587)”.

**Wyjaśnienia Zamawiającego udzielne w wyniku odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany wprowadzone przez Zamawiającego mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część SWZ.**

**Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

### III. ZAŁĄCZNIKI:

- 1) Nowy wzór umowy – załącznik nr 2 do SWZ.

Zatwierdzam:  
  
Wojciech Krysztofik

