

WNIOS.2521.01.2026.MZ  
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 22  
70-608 Szczecin

Szczecin, 09.04.2026 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 170 000 ZŁOTYCH NA WYKONANIE OKRESOWYCH POMIARÓW EMISJI DO POWIETRZA Z ZAKŁADU TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W SZCZECINIE [dalej: „Postępowanie”]

#### I. ZAMAWIAJĄCY

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 22  
70-608 Szczecin

#### II. TRYB POSTĘPOWANIA

Do Postępowania zastosowanie mają zasady zawarte w Regulaminie udzielania zamówień w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 56/2025 Prezesa Zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów z siedzibą w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie uchylecia dotychczasowego oraz wprowadzenia nowego Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie [dalej: „Regulamin”], opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego:

[https://bip.zuo.szczecin.pl/zamowienia\\_publiczne\\_narzedna/regulamin\\_udzielania\\_zamowien/](https://bip.zuo.szczecin.pl/zamowienia_publiczne_narzedna/regulamin_udzielania_zamowien/),

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz postanowienia niniejszego Zapytania ofertowego.

#### III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów emisji substancji do powietrza z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie, celem wypełnienia zobowiązań nałożonych przez Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia, Dz.U. z 2023 r.; poz. 1706) zwanym dalej „Rozporządzeniem” oraz DECYZJĄ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadów.

**Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia [dalej: „OPZ”] znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.**

#### IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony: na okres 20 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
2. Wykonawca nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego szczegółowy harmonogram wykonania przedmiotu Umowy. Harmonogram będzie podlegał weryfikacji i akceptacji Zamawiającego w przeciągu kolejnych 5 dni roboczych, a w przypadku uwag do harmonogramu, Wykonawca dokona niezwłocznie stosownych poprawek.
3. Pierwszy pomiar emisji do powietrza należy wykonać w maju 2026 roku.

#### V. KODY CPV:

90731400-4: Usługi monitoringu lub pomiarów zanieczyszczenia powietrza.

#### VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego, dotyczące:

- 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  
„Zamawiający nie precyzuje”;
- 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:  
„Zamawiający nie precyzuje”;
- 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  
„Zamawiający nie precyzuje”;
- 4) zdolności technicznej lub zawodowej:  
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
  - a) wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał przynajmniej **jedną usługę** polegającą na poborze substancji wskazanych w poniższej tabeli. Przedmiotowe usługi nie muszą być zrealizowane w ramach jednej umowy jednak łączna analiza wykazanych usług musi potwierdzać wykonanie poboru wszystkich substancji wymienionych w poniższej tabeli:

| Lp. | Nazwa substancji lub parametru – zakres              | Jednostka miary   | Metodyka referencyjna                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Pył ogółem                                           | mg/m <sup>3</sup> | technika dowolna wzorcowana metodą grawimetryczną                                                        |
| 2   | SO <sub>2</sub>                                      | mg/m <sup>3</sup> | absorpcja promieniowania IR lub UV, lub inna metoda optyczna, lub inna metoda zgodna z normą PN-EN 14791 |
| 3   | NO <sub>x</sub> (w przeliczeniu na NO <sub>2</sub> ) | mg/m <sup>3</sup> | chemiluminescencyjna lub absorpcja promieniowania IR, lub inna metoda optyczna                           |
| 4   | CO                                                   | mg/m <sup>3</sup> | absorpcja promieniowania IR                                                                              |

| Lp. | Nazwa substancji lub parametru – zakres                                         | Jednostka miary                             | Metodyka referencyjna                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | O <sub>2</sub>                                                                  | %                                           | paramagnetyczna, celi cyrkonowej lub inna elektrochemiczna gwarantująca niepewność pomiaru nie większą niż $\pm 1,0\%$ obj. O <sub>2</sub>                                            |
| 6   | CO <sub>2</sub>                                                                 | %                                           | absorpcja promieniowania IR lub inna metoda optyczna gwarantująca niepewność pomiaru nie większą niż $\pm 1,0\%$ obj. CO <sub>2</sub>                                                 |
| 7   | Prędkość przepływu gazów odlotowych lub ciśnienie dynamiczne gazów odlotowych   | m/s<br>Pa                                   | Metoda dowolna gwarantująca niepewność pomiaru mniejszą niż 10 %                                                                                                                      |
| 8   | Temperatura gazów odlotowych w przekroju pomiarowym                             | K                                           | Metoda dowolna gwarantująca niepewność pomiaru nie większą niż $\pm 5$ K                                                                                                              |
| 9   | Ciśnienie statyczne lub bezwzględne gazów odlotowych                            | Pa                                          | Niepewność pomiaru nie większą niż $\pm 10$ hPa                                                                                                                                       |
| 10  | Wilgotność bezwzględna gazów odlotowych lub stopień zawilżenia gazów odlotowych | kg/m <sup>3</sup><br>kgpary/kg gazu suchego | Metoda dowolna gwarantująca niepewność pomiaru mniejszą niż:<br>- 20% w przypadku wilgotności bezwzględnej gazów odlotowych,<br>- 10% w przypadku stopnia zawilżenia gazów odlotowych |
| 11  | Metale ciężkie (z wyjątkiem Hg) Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd, Tl, Sb, V, Co       | mg/m <sup>3</sup>                           | norma PN-EN 14385                                                                                                                                                                     |
| 12  | Dioksyny i furany                                                               | mg/m <sup>3</sup>                           | norma PN-EN 1948 - 1,2,3                                                                                                                                                              |
| 13  | Benzo(a)piren                                                                   | µg/m <sup>3</sup> ;mg/m <sup>3</sup>        |                                                                                                                                                                                       |

Każda usługa musi być wykonana na obiektach energetycznego spalania (tzn. każdym urządzeniu technicznym, w którym paliwa są utleniane w celu wykorzystania wytworzonego w ten sposób ciepła) o zainstalowanej mocy min. 1MWt.

- b) posiada aktualną akredytację Polskiego Centrum Akredytacji według PN-EN ISO 17025/IEC w zakresie pomiarów opisanych w przedmiocie zamówienia; w przypadku akredytacji zagranicznych, jednostka akredytująca musi być sygnatariuszem wielostronnego porozumienia EA, IAF lub ILAC, a w przypadku, gdy powyższa informacja nie została uwzględniona w certyfikacie, laboratorium musi udowodnić, że jednostka certyfikująca przystąpiła do porozumienia EA, IAF lub ILAC.

**Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, Wykonawca dołącza do oferty:**

- a) **Wykaz usług** wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (według tabeli stanowiącej **załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego**).

- b) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną akredytację Polskiego Centrum Akredytacji według PN-EN ISO 17025/IEC w zakresie pomiarów opisanych w przedmiocie zamówienia.

**W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć:**

- kopię aktualnego certyfikatu akredytacji wraz z załącznikiem określającym zakres akredytacji obejmujący pomiary będące przedmiotem zamówienia,
- w przypadku akredytacji wydanej przez zagraniczną jednostkę akredytującą -dokument potwierdzający, że jednostka ta jest sygnatariuszem wielostronnego porozumienia EA, IAF lub ILAC (np. wydruk ze strony internetowej, zaświadczenie lub inne równoważne potwierdzenie).

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie Postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

## **VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY I PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Ceny podane w Formularzu ofertowym muszą być ostateczne, nadto muszą uwzględniać wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu ofertowym, Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego oraz w Umowie, stanowiącej Załącznik 3 do Zapytania ofertowego, muszą obejmować wszelkie zobowiązania Wykonawcy i wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji całości przedmiotu zamówienia.
3. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
4. **Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.** Jeżeli z dokumentów (KRS, CEIDG) wynika, że osoba, która składa jakiegokolwiek oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy, nie jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, załączyć należy dokument **pełnomocnictwa**.

## **VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Ofertę należy złożyć, zgodnie z wyborem Wykonawcy, w jednej z następujących form:

1. w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o., Logistyczna 22, 70 – 608 Szczecin, pok. 301 (sekretariat);
  2. w formie elektronicznej (której dochowanie wymaga opatrzenia Formularza ofertowego, innych oświadczeń i dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym możliwym do zweryfikowania przez Zamawiającego) na adres [przetargi@zuo.szczecin.pl](mailto:przetargi@zuo.szczecin.pl);
  3. w postaci elektronicznej (której dochowanie wymaga opatrzenia Formularza ofertowego, innych oświadczeń i dokumentów podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) na adres [przetargi@zuo.szczecin.pl](mailto:przetargi@zuo.szczecin.pl);
  4. w formie dokumentowej (skan Formularza ofertowego, innych oświadczeń i dokumentów w formacie PDF podpisanych przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy) na adres [przetargi@zuo.szczecin.pl](mailto:przetargi@zuo.szczecin.pl),
- do dnia **20.04.2026 r. do godziny 15:00.**

#### **IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 (trzydzieści) dni.

#### **X. OCENA OFERT**

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. W celu ustalenia, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
  - 1) jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania ofertowego;
  - 2) jeżeli jej złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  - 3) będzie zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
  - 4) będzie zawierać błędy w obliczeniu ceny.
5. Oferty nieodrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w niniejszym Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o ww. kryterium.
7. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, która wprowadza m.in. nowe podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, którego treść została zamieszczona w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania

ofertowego. W związku z powyższym ofertę w niniejszym postępowaniu mogą złożyć jedynie Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie ww. przepisów.

**XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty za pośrednictwem e-mail lub/oraz opublikuje wynik na stronie internetowej Zamawiającego (BIP).

**XII. ZMIANA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Zapytania ofertowego.
2. Informację o zmianie treści Zapytania ofertowego Zamawiający przekaze Wykonawcom, którym przekazano zaproszenie do złożenia oferty oraz umieści na stronie internetowej Zamawiającego (BIP).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
4. Informację o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej (BIP).

**XIII. ZAŁĄCZNIKI**

1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik 1 wraz z załącznikiem 1a;
2. Formularz ofertowy – Załącznik 2;
3. Wzór Umowy – Załącznik nr 3;
4. Wykaz usług – Załącznik nr 4.

**Akceptuje:**

Tomasz Lachowicz  
Prezes Zarządu