



Znak sprawy: ZUO/101/002/2022

Szczecin, 26 stycznia 2022 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 22

70-608 Szczecin

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów unijnych, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę krążników do przenośników PT-1, PT-2, PT-1P, PT-2P, PT-3 – PT-9 oraz dostawę taśm do przenośników taśmowych waloryzacji żużla dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW/ZMIANA SWZ

Pytanie nr 1

Proszę o informację, czy jest możliwość złożenia oferty tylko do części 2? Na samą dostawę taśm przenośnikowych?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z treścią SWZ (rozdział III.2) zamówienie zostało podzielone na części:

- 1) Część nr 1: dostawa krążników do przenośników PT-1, PT-2, PT-1P, PT-2P, PT-3 – PT-9 dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.
- 2) Część nr 2: dostawa taśm do przenośników taśmowych waloryzacji żużla dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

Dodatkowo Zamawiający wskazał, że dopuszcza składanie ofert częściowych (rozdział XIII), co oznacza, że Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej (dwie) części zamówienia.

Pytanie nr 2

Zwracam się z zapytaniem dotyczącym taśm z tabeli w ww. przetargu. Taśmy Lp. 7 i 8 - taśmy szerokości B800 i B1000 tkaninowo-gumowe z metalowymi wzmocnieniami poprzecznymi typu breaker.

Czy dopuszczacie Państwo produkt równoważny w postaci taśmy tkaninowo-gumowej z tekstylnym wzmocnieniem poprzecznym od strony nośnej?

Czy w żużlu znajdują się elementy metalowe?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Ze względu na duże obciążenie taśmy oraz występujące w żuźlu elementy metalowe, nie wyrażamy zgody na zastosowanie taśmy tkaninowo-gumowej z tekstylnym wzmocnieniem poprzecznym od strony nośnej.

Pytanie nr 3

W odniesieniu do postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów unijnych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę krążników do przenośników PT-1, PT-2, PT-1P, PT-2P, PT-3 – PT-9 oraz dostawę taśm do przenośników taśmowych waloryzacji żuźla dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie zwracam się z pytaniem czy można składać oferty tylko na część 1 lub 2 w/w postępowania. Jeżeli było by to dopuszczalne, jak należy poprawnie ująć to w Załączniku nr 1 (usunięcie zakresu nie oferowanego czy wykreślenie).

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zgodnie z treścią SWZ (rozdział III.2) zamówienie zostało podzielone na części:

- 1) Część nr 1: dostawa krążników do przenośników PT-1, PT-2, PT-1P, PT-2P, PT-3 – PT-9 dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.
- 2) Część nr 2: dostawa taśm do przenośników taśmowych waloryzacji żuźla dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

Dodatkowo Zamawiający wskazał, że dopuszcza składanie ofert częściowych (rozdział XIII), co oznacza że Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej (dwie) części zamówienia.

Pytanie nr 4

Prosimy o wyjaśnienie podanych w tabeli pod nazwą "Materiał" opisów taśm pozycja od 1 do 5 w zakresie wymaganej klasy gumy okładkowej **L** która odnosi się do normy **PN-EN ISO 14890:2004**.

W pozycji 7,8 wskazano klasę okładki **W** która odnosi się do normy **DIN 22102**

Wobec powyższego prosimy o ujednoclenie normy lub wskazanie właściwej, co skutkować będzie zmianą poniższego zapisu o treści:

"Wymagane parametry techniczno-użytkowe – Taśmy wykonane zgodnie z obowiązującą normą DIN 22102"

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia dotyczący taśm przenośnikowych. Oznaczenie taśm **EP630/3 4+2 L** odnosi się do normy PN-EN ISO 14890:2004.

EP – taśma tkaninowo-gumowa poliestrowo-poliamidowa (materiał przekładek)

630 – wytrzymałość taśmy [N/mm]

/3 – liczba przekładek

4+2 – grubość okładek gumowych nośnej S₁ i bieżnej S₂ [mm]

L – oznaczenie klasy gumy okładkowej

Oznaczenie taśm **EP630/3 4+2 W** odnosi się do normy DIN 22102.

EP – taśma tkaninowo-gumowa poliestrowo-poliamidowa z siatką stalową z metalowymi wzmocnieniami poprzecznymi typu breaker

630 – wytrzymałość taśmy [N/mm]

/3 – liczba przekładek

4+2 – grubość okładek gumowych nośnej S₁ i bieżnej S₂ [mm]

W – oznaczenie klasy gumy okładkowej

Zamawiający dokonuje zmiany Opisu przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie w części 2 Zamówienia:

BYŁO:

Wymagane parametry techniczno-użytkowe - Taśmy wykonane zgodnie z obowiązującą normą DIN 22102.

JEST:

Wymagane parametry techniczno-użytkowe - Taśmy EP630/3 4+2 L wykonane zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO 14890:2004, taśmy EP630/3 4+2 W wykonane zgodnie z obowiązującą normą DIN 22102.

NOWY Załącznik nr 7 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 5

W pozycji nr 7 i 8 "**Taśma tkaninowo - gumowa z metalowymi wzmocnieniami poprzecznymi typu breaker**" o grubości okładek 4+2mm. Pytanie czy dla tej konstrukcji rdzenia taśmy możemy zaoferować okładki o grubości 6+2mm ,które zaleca producent taśm przENOŚnikowych.


22102 800 EP 630/3 6M/2 W

22102 1000 EP 630/3 6M/2 W

Poniżej schemat budowy breakera proszę o informację czy o takie wzmocnienie chodzi.

3. FLEXIMAT® Breaker Fabrics

a. "BF-HE" - Breaker Fabric with high elongation weft cords



- Spec. page : **1.50.01**
- Warp direction : 940x2x2 RFL dipped nylon.
- Weft direction : "HE" cord - high elongation steel cord which allows troughing of the belt.

Applications

- Additional Rip stop for steel reinforced belts.
- Rip stop or burn through protection for conventional textile reinforced belts.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Podana grubość okładek 4+2 w przypadku taśm z siatką stalową jest wskazana w dokumentacji producenta przenośnika taśmowego i Zamawiający wymaga, aby została ona zachowana.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga, aby taśmy typu EP630/3 4+2 W były to taśmy tkaninowo-gumowe (materiał przekładek poliestrowo-poliamidowy) z metalowymi wzmocnieniami poprzecznymi typu breaker.

Pytanie nr 6

Czy taśmy z metalowymi wzmocnieniami poprzecznymi typu breaker, mają posiadać przekładki w liczbie 3+1, czyli 3 poliestrowo-poliamidowe i 1 typu breaker, czy też łącznie 3 przekładki (2+1 - 2 poliestrowo-poliamidowe i 1 typu breaker)?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Taśmy tkaninowo-gumowe z metalowymi wzmocnieniami poprzecznymi typu breaker mają posiadać przekładki w liczbie 3+1, czyli 3 poliestrowo-poliamidowe i 1 typu breaker (poprzeczna).

Pytanie nr 7

Czy rozładunek leży po stronie Zamawiającego, tzn. Wykonawca dostarcza taśmy pod wskazany adres, a Zamawiający dysponuje sprzętem typu wózek widłowy do zdjęcia taśm z naczepy?

Odpowiedź na pytanie nr 7

1) W odpowiedzi na pytanie nr 7 Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 7 do SWZ - Opisu przedmiotu zamówienia w części 2 zamówienia w następujący sposób:

BYŁO:

Warunki dostawy materiałów niezbędnych do wykonania usługi – koszt dostawy po stronie Wykonawcy.



JEST:

Warunki dostawy materiałów niezbędnych do wykonania usługi – koszt dostawy po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć taśmy przenośnikowe na paletach. Rozładunek po stronie Zamawiającego.

2) W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 2 do SWZ - Wzór Umowy, pkt. 9 w § 3. Termin i warunki realizacji Przedmiotu Umowy:

BYŁO:

9. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawy własnym transportem i na własny koszt i ryzyko.

JEST:

9. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawy własnym transportem i na własny koszt i ryzyko. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć taśmy przenośnikowe na paletach. Rozładunek po stronie Zamawiającego.

Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego na skutek pytań zadanych przez Wykonawców mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część Zapytania ofertowego.

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

II. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

1) Rozdział XIII pkt 13.1. SWZ otrzymuje brzmienie:

Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

**„Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Logistyczna 22, 70 – 608 Szczecin,
pok. nr 301 (sekretariat), przetarg nieograniczony na dostawę krążników do
przenośników PT-1, PT-2, PT-1P, PT-2P, PT-3 – PT-9 oraz dostawę taśm do
przenośników taśmowych waloryzacji żużla dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
w Szczecinie, nie otwierać przed 03.02.2022 r. godziną 12:15”**

bez nazwy i pieczętki wykonawcy;

2) Rozdział XVI pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **30 (trzydziestu) dni, tj. do dnia 05.03.2022 r.**

3) Rozdział XVII pkt 1 i 7 SWZ otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Logistyczna 22 w Szczecinie, pok. nr 301 (sekretariat) w terminie **do dnia 03.02.2022 r., do godz. 12:00.**

7. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Logistycznej 22 w Szczecinie, pok. nr 201 (sala konferencyjna) **w dniu 03.02.2022 r., o godz. 12:15.**

III. ZMIANA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 7 do SWZ - Opisu przedmiotu zamówienia w części 2 Zamówienia w następujący sposób:

BYŁO:

Wymagane parametry techniczno-użytkowe - Taśmy wykonane zgodnie z obowiązującą normą DIN 22102.

JEST:

Wymagane parametry techniczno-użytkowe - Taśmy EP630/3 4+2 L wykonane zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO 14890:2004, taśmy EP630/3 4+2 W wykonane zgodnie z obowiązującą normą DIN 22102.

NOWY Załącznik nr 7 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.

2. Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 7 do SWZ - Opisu przedmiotu zamówienia w następujący sposób w części 2 zamówienia:

BYŁO:

Warunki dostawy materiałów niezbędnych do wykonania usługi – koszt dostawy po stronie Wykonawcy.

JEST:

Warunki dostawy materiałów niezbędnych do wykonania usługi – koszt dostawy po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć taśmy przenośnikowe na paletach. Rozładunek po stronie Zamawiającego.

3. Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 7 do Opisu przedmiotu zamówienia w części 2 zamówienia poprzez dodanie następującego wymogu:

Wykonawca wraz z dostarczonymi taśmami przenośnikowymi dostarczy Atest materiałowy 3.1, w którym zawarta będzie informacja, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu, oraz że taśmy wykonane zostały z gumy o wymaganych parametrach ścieralności.

4. Dodatkowo Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 7 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia w części 1 Zamówienia poprzez dokonanie zmiany położenia poszczególnych rysunków. Dane techniczne i merytoryczne nie zostały zmienione, jednak dotychczasowy załącznik zawierał nieprawidłowy układ poszczególnych rysunków.

IV. ZMIANA WZORU UMOWY

1. Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 2 do SWZ - Wzór Umowy, § 3. Termin i warunki realizacji Przedmiotu Umowy, poprzez dodanie pkt 3a o następującej treści:

3a. Dotyczy części 2: Wykonawca wraz z dostarczonymi taśmami przenośnikowymi dostarczy Atest materiałowy 3.1, w którym zawarta będzie informacja, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu, oraz że taśmy wykonane zostały z gumy o wymaganych parametrach ścieralności.

2. Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 2 do SWZ - Wzór Umowy, pkt. 9 w § 3. Termin i warunki realizacji Przedmiotu Umowy:

BYŁO:

9. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawy własnym transportem i na własny koszt i ryzyko.

JEST:

9. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawy własnym transportem i na własny koszt i ryzyko. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć taśmy przenośnikowe na paletach. Rozładunek po stronie Zamawiającego.

V. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenie o sprostowaniu stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Załączniki:

- 1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
- 2) NOWY Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór Umowy;
- 3) NOWY Załącznik nr 7 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Zatwierdzam:

Dyrektor Generalny
.....
Wojciech Krysztofik

