

25 czerwca 2019 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych<sup>1</sup> pn.: Prace konserwacyjne wraz z czyszczeniem kanału L.2 – ujęcie wody powierzchniowej z Duńczycy, na terenie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

## **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI**

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia sektorowego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie**

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

#### **I. 1) NAZWA I ADRES:**

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  
krajowy numer identyfikacyjny 32095949100000  
ul. Logistyczna 22, 70-608, Szczecin  
woj. zachodniopomorskie, państwo Polska  
tel. 91 50 66 200  
email: [przetargi@zuo.szczecin.pl](mailto:przetargi@zuo.szczecin.pl)  
Adres strony internetowej: [www.zuo.szczecin.pl](http://www.zuo.szczecin.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Podmiot prawa publicznego

#### **I.3) KOMUNIKACJA:**

**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) [http://bip.zuo.szczecin.pl/zamowienia\\_publiczne/](http://bip.zuo.szczecin.pl/zamowienia_publiczne/)**

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia [http://bip.zuo.szczecin.pl/zamowienia\\_publiczne/](http://bip.zuo.szczecin.pl/zamowienia_publiczne/)**

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**  
Zamawiający wymaga wniesienia oferty w formie pisemnej

**Adres: ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin, pok. 301**

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych<sup>1</sup> pn.: Prace konserwacyjne wraz z czyszczeniem kanału L.2 – ujęcie wody powierzchniowej z Duńczycy, na terenie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

**Numer referencyjny:** ZUO/101/009/2019

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Usługi

**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:** nie dotyczy

#### **II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu prac konserwacyjnych wraz z czyszczeniem kanału L.2 – ujęcie wody powierzchniowej z Duńczycy, na terenie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ.

#### **II.5) Główny kod CPV:**

50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

90640000-5 - Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów Ściekowych

90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości

## **II.6) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:**

1. Zamówienie ma być realizowane na terenie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Logistycznej 22 w Szczecinie **w terminie 02 - 20 września 2019 r. – w okresie rocznego postoju instalacji ZTUO.**

## **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

### **III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

#### **III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**

- a) W celu spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, że posiada stosowny certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z wymaganiami normy PN-N-18001 dla prac podwodnych hydrotechnicznych wydane przez jednostkę certyfikującą, zgodnie z przepisami o certyfikacji.

#### **III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna:** Zamawiający nie precyzuje

#### **III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa:**

- a) W celu spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował:
  - 2 pracownikami z uprawnieniami do wykonywania prac podwodnych posiadających dyplomu nurka oraz aktualne orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych,
  - 1 pracownikiem z uprawnieniami do kierowania pracami podwodnymi, posiadającego dyplomu kierownika prac podwodnych,
  - 1 pracownikiem z uprawnieniami spawalniczymi do spawania gazowego (311) lub do spawania łukowymi elektrodami otulonymi MMA (111) blach spoinami czołowymi i pachwinowymi, które będzie potwierdzone posiadaniem "Zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia" albo „Świadectwem egzaminu spawacza" lub "Książkę spawacza" w powyższym zakresie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

### **III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1)** Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp.

**III.2.2)** Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę/wykonawców:

- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844).

- 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
- 3) którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**III.2.3)** Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

### **III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**III.3.1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** Tak (odpowiednio załącznik nr 3 i 4 do SIWZ)

**III.3.2)** W celu wykazania spełniania przez wykonawców warunków, o których mowa w **rozdziale V SIWZ** oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w **rozdziale VI SIWZ** zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

- 1) **W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:**
  - a. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 2) **W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunek dot. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, wykonawca dołącza do oferty aktualny na dzień składania ofert:**
  - a. stosowny certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z wymaganiami normy PN-N-18001 dla prac podwodnych hydrotechnicznych wydane przez jednostkę certyfikującą, zgodnie z przepisami o certyfikacji.
- 3) **W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert:**
  - a. wykaz osób wraz z podaniem danych dotyczących posiadanych uprawnień – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

#### **III.3.3) DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERĄ:**

- a) Formularz oferty.
- b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
- c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
- d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- e) Stosowny certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z wymaganiami normy PN-N-18001 dla prac podwodnych hydrotechnicznych wydane przez jednostkę certyfikującą, zgodnie z przepisami o certyfikacji.
- f) Wykaz osób.
- g) Oryginał pełnomocnictwa.
- h) Oświadczenie dotyczące RODO (w formularzu ofertowym).

#### **SEKCJA IV: PROCEDURA**

**IV.1) OPIS: IV.1.1)** Do niniejszego postępowania zastosowanie mają zasady zawarte w Regulaminie udzielania zamówień w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. (zwany dalej: Regulaminem) opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego:

[http://bip.zuo.szczecin.pl/zamowienia\\_publiczne\\_narzedna/regulamin\\_udzielania\\_zamowien/](http://bip.zuo.szczecin.pl/zamowienia_publiczne_narzedna/regulamin_udzielania_zamowien/)

**IV.1.2)** Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Regulaminu i niniejszej SIWZ.

**IV.1.3)** Wartość zamówienia sektorowego jest poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp w odniesieniu robót budowlanych, tj. 443 000,00 euro.

**IV.1.4) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony

**IV.1.5) Zamawiający żąda wniesienia wadium:** nie dotyczy

**IV.1.6) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie dotyczy

#### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

##### **IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**

Kryteria	Znaczenie
Cena	100,00

##### **IV.2.2) Zastosowanie procedury uproszczonej:**

UWAGA – Zamawiający może w pierwszej kolejności dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

**IV.3) ZMIANA UMOWY:** Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy na warunkach określonych we wzorze umowy - załącznik nr 2 do SIWZ.

#### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Termin składania i otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**

**Ofertę należy złożyć** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Logistyczna 22 w Szczecinie, pok. nr 301 (sekretariat) w terminie **do dnia 10.07.2019 r., do godz. 14:00**

**Otwarcie ofert** odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Logistycznej 22 w Szczecinie, pok. nr 201 (sala konferencyjna) w dniu **10.07.2019 r., o godz. 14:15.**

**IV.4.2) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).