

Załącznik nr 1 do Zapytania

Opis przedmiotu zamówienia

I. Postanowienia ogólne:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
 - 1) Świadczenie usług wykonania przeglądów konserwacyjnych bram segmentowych, rolowanych i przesuwanych z napędem elektrycznym zainstalowanych w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie wraz z zapewnieniem materiałów eksploatacyjnych i szybkozużywających się oraz prowadzenie pogotowia serwisowego przez całą dobę.
 - 2) Wykonawca musi dysponować zapleczem technicznym umożliwiającym rozpoczęcie usuwania skutków awarii urządzenia w czasie nie dłuższym niż 24 h od otrzymania pisemnego(e-mail) lub telefonicznego zgłoszenia.
 - 3) Osoby realizujące zamówienie muszą dysponować wiedzą o elektrycznie sterowanych bramach umożliwiającą określenie, czy brama spełnia wymagane warunki bezpiecznej eksploatacji, określone w instrukcji użytkowania bram.
 - 4) Co najmniej 1 osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia musi posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji - Grupa 1, pkt.2. Ocena spełnienia przez Wykonawcę ww. warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę kopii dokumentów.
 - 5) Wykaz urządzeń zainstalowanych na terenie ZTUO i podlegających przeglądowi został przedstawiony w załączniku nr 1 a. Wszystkie materiały eksploatacyjne i szybkozużywające się muszą być oryginalne i tożsame z częściami wymienianymi.
 - 6) Zamówienie ma być realizowane na terenie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Logistycznej 22 w Szczecinie w okresie 2 lat od podpisania umowy. W ramach umowy Wykonawca zapewni własnym kosztem staraniem dojazd i pobyt w Szczecinie swoich pracowników, dostawę części, materiałów i urządzeń do miejsca wykonywania usługi.
 - 7) W ramach zamówienia dostawca wykona przeglądy konserwacyjne zgodnie z Instrukcjami Obsługi i Użytkowania Urządzeń.
 - 8) Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przy przeglądach konserwacyjnych oraz naprawach części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta.
2. Kod CPV: 50530000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
3. Liczba wykonywanych przeglądów:
 - 1) Należy wykonać 5 przeglądów w cyklach nie rzadziej niż co 6 miesięcy.
 - 2) Pierwszy przegląd należy wykonać w terminie 21 dni od daty podpisania umowy.
4. Termin obowiązywania umowy na przeglądy
 - 1) Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy. W trakcie trwania umowy Wykonawca zapewni niezmiennosc cen za wykonanie każdego przeglądu.

5. Rękojmia za wady i gwarancja jakości: 12 miesięcy od dnia wykonania przeglądu.
6. Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

II. Szczegółowy zakres prac

1. Zakres prac konserwacyjnych wykonywanych podczas przeglądu bram :
 - Sprawdzenie olinowania,
 - Sprawdzenie mocowania trójki pionowych i poziomych,
 - Sprawdzenie mocowania ruchomych części bramy: bębnow, sprężyn, zawiasów, uchwytów, rolek.
 - Sprawdzenie poprawności działania systemów bezpieczeństwa ZPPL oraz ZPPS,
 - Regulacja poprawności balansowania bramy,
 - Sprawdzenie, jakości uszczelki górnej i dolnej,
 - Smarowanie ruchomych elementów bramy.
2. Dodatkowo dla bram z napędem elektrycznym:
 - Sprawdzenie poprawności funkcjonowania napędu,
 - Regulacja położenia krańcowych,
 - Sprawdzenie wszystkich połączeń elektrycznych,
 - Sprawdzenie poprawności funkcjonowania automatyki,
 - Sprawdzenie poprawności działania systemów bezpieczeństwa: pneumatycznego oraz fotokomórek.

Po wykonanym przeglądzie zostanie sporządzony protokół przeglądu/raport serwisowy określający stan bram na dzień wykonywania przeglądu, z opisem przeprowadzonych sprawdzeń i czynności konserwacyjnych oraz zaleceń.

Na podstawie protokołu przeglądu zostanie sporządzona dla Zamawiającego oferta cenowa na dokonanie ewentualnych napraw docelowych.

Wykaz załączników do OPZ:

Załącznik nr 1a - Wykaz urządzeń

Załącznik nr 1b - Lokalizacja bram

Załącznik nr 2 – Instrukcje Obsługi i Użytkowania Urządzeń