



ZUO/101/018/2020

Szczecin, 24 listopada 2020 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 22  
70-608 Szczecin

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości zamówienia powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: **Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątku Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na okres 24 miesięcy**

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”), zmienia treść SIWZ, zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu oraz zmienia termin składania i otwarcia ofert.

#### I. Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Zamawiający informuje, że od Wykonawcy wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

##### Pytanie nr 1

Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli:

##### Klauzula Wypowiedzenia

*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy generalnej strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę generalną wyłącznie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.*

*Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:*

- 1. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,*
- 2. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,*
- 3. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie wyraził zgody na dokonanie przez Ubezpieczyciela inspekcji ryzyka lub utrudnia jej przeprowadzenie,*
- 4. jeżeli wskaźnik szkodowości określony na 40 dni przed końcem pierwszego okresu rozliczeniowego (liczony jako suma wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw do składki zarobionej z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych zawartych w ramach umowy generalnej) przekroczy 30%, gdzie przez składkę zarobioną rozumie się składkę przypadającą na okres, za który badana jest szkodowość na każde ryzyko,*
- 5. jeżeli nastąpi pogorszenie warunków reasekuracyjnych,*
- 6. jeżeli nastąpi zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu/branży Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.*

##### Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 1

Nie wyrażamy zgody za zaproponowaną zmianę.

## **ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA nr 2a do SIWZ – Wzór Umowy**

### **Pytanie nr 2**

W odniesieniu do § 7 prosimy o zmianę ust. 3

Z

*„3. W przypadku konieczności zmiany sum ubezpieczenia w trakcie trwania Umowy poszczególnych sum ubezpieczenia, należna składka będzie kalkulowana na bazie stawek jak w ust. 2. Należna z tego tytułu składka naliczana będzie pro rata temporis za każdy dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, będzie opłacana przez Ubezpieczającego w terminie 30 dni od dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego.”*

NA

*„3. Za zgodą Ubezpieczyciela, w przypadku konieczności zmiany sumy ubezpieczenia w trakcie Umowy poszczególnych sum ubezpieczenia, nowo zawierane ubezpieczenia kalkulowane będą na bazie stawek jak w ust. 2. Należna z tego tytułu składka naliczana będzie pro rata za każdy dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, będzie opłacana przez Ubezpieczającego w terminie 30 dni od dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego.*

*Za zgodą Ubezpieczyciela istnieje możliwość odnowienia limitów, podlimitów, przy czym składka/stawki będą ustalane indywidualnie.*

*Zapisy niniejszego ust. nie dotyczą ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej.”*

### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 2**

Zamawiający wyjaśnia, że zmiana sum ubezpieczenia w trakcie trwania Umowy nastąpić może w sytuacji, w której zmieni się stan majątkowy Zamawiającego, w tym w sytuacjach objętych klauzulą automatycznego pokrycia, w ramach której zgoda Ubezpieczyciela nie jest konieczna. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że możliwość odnowienia limitów, podlimitów nastąpić może jedynie za zgodą obu Stron umowy, przy czym składka/stawki będą ustalane indywidualnie. Dodatkowo Zamawiający potwierdza, że postanowienia §7 ust 3 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy, nie dotyczą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. SIWZ pozostaje bez zmian.

### **Pytanie nr 3**

W odniesieniu do § 7 wnoskujemy o zmianę ust. 9 poprzez wykreślenie słów po przecinku, tj.: „(...)”, jednakże nie więcej niż o 5 %”.

### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 3**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

### **Pytanie nr 4**

W odniesieniu do § 13 wnoskujemy o zmianę ust. 1

Z

*„1. Wykonawca potwierdza, że na dzień zawarcia niniejszej Umowy znane są mu wszelkie okoliczności mające wpływ na ocenę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego i z wyjątkiem sytuacji objęcia ochroną ubezpieczeniową nowych środków trwałych, nie będzie naliczał dodatkowej składki, o której mowa w art. 816 Kodeksu Cywilnego..”*

NA

*„1. Wykonawca potwierdza, że na dzień zawarcia niniejszej Umowy znane są mu wszelkie okoliczności mające wpływ na ocenę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego”.*

### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 4**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

## **ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ I UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ**

### **Pytanie nr 5**

Prosimy o potwierdzenie, iż ochrona w ramach oc za produkt ma dotyczyć wyłącznie energii elektrycznej i cieplnej.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 5**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 6**

Prosimy o informację z czego wynika znaczny wzrost obrotów?

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 6**

Zamawiający wyjaśnia, że zwiększenie obrotów Spółki pomiędzy rokiem 2019 i 2020 wynika między innymi z optymalizacji parametrów pracy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, a także z ogólnego wzrostu stawek na rynku z tytułu odbioru odpadów.

**Pytanie nr 7**

Prosimy o przesłanie podziału obrotów na poszczególne PKD/rodzaj wykonywanej działalności.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 7**

38, 21, Z, OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE – 34 % obrotów

35, 11, Z, WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ – 16% obrotów

35, 30, Z, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH – 24 % obrotów

**Pytanie nr 8**

Prosimy o przedstawienie listy odbiorców.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 8**

- Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. – odbiór energii cieplnej

- TRADEA Sp. z o.o. – odbiór energii elektrycznej

**Pytanie nr 9**

Czy zakład posiada zbiorniki zawierające substancje niebezpieczne dla środowiska?

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 9**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 10**

Prosimy o opis zabezpieczeń oraz detekcji przecieku dla zbiorników zawierających substancje niebezpieczne dla środowiska.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 10**

Zbiorniki w których magazynowane są czynniki energetyczne oraz reagenty niezbędne w procesie oczyszczania spalin bądź reagenty używane w procesie oczyszczania ścieków przemysłowych stoją na podłożu betonowym o podwyższonej hydroizolacyjności oraz mrozoodporności. Również silosy oraz pojemniki, w których gromadzone są odpady stoją na betonowych posadzkach o wyżej wymienionych właściwościach. Ponadto zbiorniki zawierające substancje niebezpieczne stoją na tacach betonowych z okalającymi murkami o pojemności zabezpieczającej w przypadku rozszczelnienia zbiornika.

**Pytanie nr 11**

Prosimy o informację i skany pozwoleń zintegrowanych jakim dysponuje Zamawiający.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 11**

Zamawiający potwierdza, iż dysponuje Decyzją z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego, w tym także Decyzją z dnia 31 stycznia 2018 r., w sprawie zmiany Decyzji z dnia 25 sierpnia 2017 r. udzielającej pozwolenia zintegrowanego.

(pliki zostały udostępnione na stronie Zamawiającego:

link:[http://bip.zuo.szczecin.pl/zamowienia\\_publiczne/242/Ubezpieczenie\\_odpowiedzialnoscii\\_cywilnej\\_i\\_majtku\\_zakladu\\_unieszkodliwiania\\_odpadow\\_spolka\\_z\\_ograniczona\\_odpowiedzialnoscia\\_na\\_okres\\_24\\_miesiecy/](http://bip.zuo.szczecin.pl/zamowienia_publiczne/242/Ubezpieczenie_odpowiedzialnoscii_cywilnej_i_majtku_zakladu_unieszkodliwiania_odpadow_spolka_z_ograniczona_odpowiedzialnoscia_na_okres_24_miesiecy/))

**Pytanie nr 12**

Prosimy o opis monitoringu stanu wód gruntowych w lokalizacji Zamawiającego wraz z ostatnimi badaniami.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 12**

Zgodnie z wydanymi dla ZUO sp. z o.o. w Szczecinie, warunkami pozwolenia zintegrowanego, w celu monitoringu stanu wód gruntowych na terenie ZTUO wyznaczone są 4 piezometry. Z otworów obserwacyjnych pobierane są próbki wód gruntowych do badania fizykochemicznego w laboratorium objętym zakresem akredytacji.

W załączeniu przedstawiamy wyniki badań z 2019 roku.

**Pytanie nr 13**

Czy jest prowadzony stały monitoring emisji pyłów i gazów?

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 13**

Zakład prowadzi monitoring emisji zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych tj. rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody z dnia 30 października 2014r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2286 z późniejszymi zmianami), zarówno w sposób ciągły jak i okresowy ze źródeł emisji, znajdujących się na terenie Zakładu, dla których monitoring jest wymagany. W ZUO zainstalowane są dwa systemy monitoringu ciągłego pomiaru emisji spalin (CMES) firmy OMC ENVAG Sp. z o.o. na każdej z linii spalania odpadów komunalnych nr 1 i nr 2. Zainstalowany system ciągłego monitoringu umożliwia pomiar stężeń następujących substancji: pyłu, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, CO, HCl, HF, TOC, NH<sub>3</sub> oraz parametrów fizykochemicznych gazów (tlen, przepływ, temperatura, ciśnienie, wilgotność, CO<sub>2</sub>).

**Pytanie nr 14**

Czy zakład spełnia wymogi przewidziane w Dyrektywie Rady UE 2012/18/UE (SEVESO III) w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi, czy jest zatwierdzony przez właściwe organy administracyjne?

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 14**

Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie nie jest zakładem zobowiązanym do realizacji wymogów przewidzianych w Dyrektywie Rady UE 2012/18/UE (SEVESO III) w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi

**Pytanie nr 15**

Czy dochodzone były roszczenia odpowiedzialności cywilnej za zanieczyszczenia środowiska przeciwko zakładowi w okresie ostatnich 5 lat?

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 15**

Zamawiający informuje, że nie było roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za zanieczyszczenia środowiska przeciwko Zamawiającemu w okresie ostatnich 5 lat.

**Pytanie nr 16**

Jaka jest odległość zakładu od obszarów Natura 2000 lub innych chronionych obszarów?

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 16**

Zakład ZTUO zlokalizowany jest poza granicami obszarów chronionych i obszarów cennych przyrodniczo. Odległość od obszaru Natura 2000 wynosi 500 m.

**Pytanie nr 17**

Jaka jest odległość od wód podziemnych i gruntowych?

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 17**

Wody gruntowe występują na głębokości 2-2,5 m p.p.t. na podstawie badań wykonanych dla Raportu Początkowego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego"

**Pytanie nr 18**

Czy zakład znajduje się w chronionym obszarze czerpania wody pitnej?

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 18**

Zakład nie znajduje się w chronionym obszarze czerpania wody pitnej.

**Pytanie nr 19**

Jakie czynności były wykonywane i jakie materiały były produkowane lub utylizowane w tym zakładzie uprzednio, włączając te procesy które nie są już przeprowadzane?

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 19**

Zamawiający wyjaśnia, że Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów został wybudowany i oddany do użytkowania w grudniu 2017 roku, a zatem wcześniej Zakład nie istniał.

**Pytanie nr 20**

Czy w miejscu działalności zakładu miało miejsce skażenie gleby, wody lub powietrza czy też są przypuszczenia lub znane sytuacje mogące spowodować taką szkodę w przyszłości? Jeśli tak to prosimy o krótki opis.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 20**

Teren na którym znajduje się ZTUO i tereny sąsiednie służyły jako miejsce odkładania urobku z pogłębienia torów wodnych, dlatego obszar ten zaliczany jest do „Grupy C” czyli gruntu w strefie przemysłowej i obszarów komunikacyjnych. Z tytułu działalności zakładu nie miało miejsce skażenie gleby, wody i powietrza. Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie został zbudowany zgodnie z najwyższymi wymaganiami konkluzji BAT.

**Pytanie nr 21**

Czy kiedykolwiek przeprowadzone było badanie zanieczyszczenia zakładu? Jeśli tak, to prosimy o skan raportu.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 21**

Nie rozumiemy tego pytania, nie dotyczy nas, nie mamy takiego raportu.

**Pytanie nr 22**

Czy zakład produkuje jakiegokolwiek niebezpieczne odpady, których usuwanie kontrolowane jest przez ustawodawstwo (specjalne lub toksyczne odpady)? Jeśli tak to prosimy o informację w jaki sposób są one przechowywane i utylizowane.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 22**

Zakład Unieszkodliwiania odpadów produkuje odpady niebezpieczne, zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym odpady są przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami. Kody i rodzaje odpadów oraz miejsce i sposób ich magazynowania zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do decyzji WOŚ.II.7222.55.21.2014.MG z dnia 25.08.2017 Tabela nr 19.

**Pytanie nr 23**

Czy zakład posiada osobny system drenażu wody deszczowej stosowany przed uwalnianiem jej z zakładu?

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 23**

Wody opadowe i roztopowe z całego terenu ZTUO ujęte są w system kanalizacji deszczowej i po oczyszczeniu w separatorach, wprowadzane są odrębnymi urządzeniami wodnymi do cieku Duńczyca.

**Pytanie nr 24**

Czy zakład przeprowadza jakiegokolwiek rutynowe emisje do wody?

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 24**

Tak, zgodnie z wydanymi dla ZUO sp. z o.o. Decyzjami (pozwoleniami wodnoprawnymi i pozwoleniem zintegrowanym) z instalacji ZTUO wprowadzane są do rzeki Duńczyca, wody pochłodnicze, oczyszczone ścieki oraz wody opadowe i roztopowe.

**Pytanie nr 25**

Czy dozwolony poziom emisji był kiedykolwiek przekroczony?

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 25**

Określone w pozwoleniach wodnoprawnych warunki zrzutu ścieków do rzeki Duńczycy w trakcie dotychczasowej eksploatacji ZTUO nie zostały przekroczone ani pod względem jakościowym ani ilościowym

**Pytanie nr 26**

Czy występują okoliczności takie jak awarie, kiedy nieoczyszczone ścieki mogą być uwolnione z zakładu?

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 26**

W trakcie dotychczasowej eksploatacji ZTUO nie wystąpiły awarie i nie ma przesłanek, aby nieoczyszczone ścieki mogły być odprowadzane do rzeki, ponieważ system zabezpieczeń eliminuje taką ewentualność. Proces oczyszczania ścieków jest ciągle monitorowany przez zamontowane analizatory i w przypadku niedostatecznego oczyszczenia, automatycznie zamykają się zawory odcinające odprowadzenie ścieków do rzeki. Niedostatecznie oczyszczone ścieki (niepełniające dopuszczalnych norm), zwracają z powrotem do układu oczyszczania.

**Pytanie nr 27**

Czy kiedykolwiek zakład przekroczył normę emisji do powietrza?

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 27**

W trakcie normalnej pracy instalacji nie wystąpiły przekroczenia emisji do powietrza. Zgodnie z przeprowadzoną analizą przypadki przekroczeń wartości stężeń zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu, które wystąpiły (2019r.), nie stanowią naruszenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz.1860). Łączny czas eksploatacji instalacji w warunkach o których mowa w § 21 ust. 1 ww. rozporządzenia, nie przekracza dla żadnej z linii technologicznych instalacji wyposażonych w odrębne urządzenia ochronne ograniczające emisję 60 godzin w okresie roku kalendarzowego.

Jednocześnie co potwierdzają raporty 97% średnich trzydziestominutowych wartości stężeń pyłu, substancji organicznych w postaci gazów i par w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny, chlorowodoru, fluorowodoru, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu w ciągu roku kalendarzowego nie przekracza wartości B standardów emisyjnych tych substancji określonych w załączniku 7 do rozporządzenia w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów.

Aktualnie w 2020 r. nie mamy przekroczeń emisji do powietrza zgodnie z w/w Rozporządzeniem.

**Pytanie nr 28**

Prosimy o obniżenie podlimitu za szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio wskutek nagłej, niezamierzonej i niespodziewanej emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznej, a także wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją tych substancji do 5 mln PLN.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 28**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 29**

Prosimy o obniżenie podlimitu dla czystych strat finansowych do 2 mln PLN.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 29**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 30**

Prosimy o informację, w jakim zakresie wnioskowane jest rozszerzenie o Unię Europejską?

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 30**

Zamawiający wyjaśnia, że rozszerzenie o Unię Europejską dotyczyć może ewentualnych szkód powstałych poza granicami RP, w tym powstałych podczas zagranicznych podróży służbowych.

**DZIAŁ II UBEZPIECZENIE MIENIA OD ZDARZEŃ LOSOWYCH****Pytanie nr 31**

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 31.**

Zamawiający potwierdza. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. jest zabezpieczony w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

**Pytanie nr 32**

Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)?

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 32**

Zamawiający potwierdza.

Wszystkie stanowiska pracy w ZUO zostały zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Informujemy również, że zgodnie z otrzymanym opracowaniem z zakresu ochrony przeciwpożarowej pt. „Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych na terenie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w Szczecinie” na zakładzie ZUO nie wyznaczono stref zagrożenia wybuchem.

**Pytanie nr 33**

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 33**

Zamawiający potwierdza.

Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

**Pytanie nr 34**

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty?

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 34**

Zamawiający potwierdza.

Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają okresowym, regularnym przeglądom stanu technicznego, które wykonywane są przez uprawnione w tym zakresie podmioty.

Dla urządzeń i instalacje podlegające pod dozoru techniczny wykonywane są okresowe badania kontrolne i doraźne, wynikające ze stosowych w tym zakresie przepisów, przy udziale organu dozoru technicznego.

#### **Pytanie nr 35**

Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 35**

Zamawiający potwierdza.

W protokołach z dokonanych przeglądów okresowych nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów budowlanych i w/w instalacji.

#### **Pytanie nr 36**

W przedmiocie ubezpieczenia prosimy o wykreślenie słowa utraty lub potwierdzenia, że pod pojęciem utraty należy rozumieć kradzież z włamaniem.

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 36**

Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem utraty należy rozumieć kradzież z włamaniem, rabunek lub kradzież zwykłą.

#### **Pytanie nr 37**

Prosimy o ustalenie limitu dla ust. 2) pkt c) w wysokości: 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 1.000.000,00 PLN.

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 37**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie nr 38**

Prosimy o ustalenie limitu dla ust. 2) pkt d) w wysokości: 5% wartości szkody, jednak nie więcej niż 50.000,00 PLN?

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 38**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie nr 39**

Prosimy o wskazanie rodzaju mienia, które ma być objęte ochroną w ramach ust. 6).

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 39**

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku objęte ochroną mają być przedmioty ubezpieczenia określone w Dziale II Załącznika nr 7 do SIWZ.

#### **Pytanie nr 40**

Prosimy o zmniejszenie limitu dla ust. 7) do wysokości: 20.000,00 PLN.

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 40**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.



**Pytanie nr 41**

Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia ust. 10), tj. szkód spowodowanych przedostaniem się wód gruntowych.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 41**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 42**

Prosimy o ustalenie limitu dla ust. 10) w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 42**

Zamawiający informuje, że dla ust. 10) w Dziale II Załącznika nr 7 do SIWZ limit odpowiedzialności wynosi właśnie 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Pytanie nr 43**

Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia ust. 13), tj. szkody powstałe w wyniku zapadania lub osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka;

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 43**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 44**

Prosimy o ustalenie limitu dla ust. 13 w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 44**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 45**

Prosimy o informacje za jakiego rodzaju czynności/działalność ludzką miałyby być odpowiedzialność?

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 45**

Zamawiający nie określa szczegółowego katalogu czynności / działalności ludzkiej, które mogą spowodować zapadanie lub osuwanie się ziemi.

**Pytanie nr 46**

Prosimy o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia są jakiegokolwiek sieci dystrybucyjne (linie kablowe, napowietrzne, światłowodowe, itp.).

Jeśli tak, to w odniesieniu do: sieci/linii zasilania, linii światłowodowych rozumianych jako przekaźniki służące przesyłowi energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub telegraficznych i innych sygnałów komunikacyjnych – w tym kabli, słupów, pylonów, rusztowań, maszyn i innego mienie połączonego między sobą w jedną sieć z uwzględnieniem stacji przekaźnikowych i transformatorowych w odległości powyżej 500 m od miejsca ubezpieczenia prosimy o podanie następujących informacji:

- a) rodzaj mienia,
- b) wartość mienia,
- c) długość poszczególnych linii.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 46**

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie są sieci, linie zasilania, linie światłowodowe i inne znajdujące się w odległości powyżej 500 m od miejsca ubezpieczenia.

**Pytanie nr 47**

W odniesieniu do mienia osób trzecich, prosimy o:

- a) podanie informacji jakiego rodzaju mienie ma zostać objęte ochroną?
- b) zmianę systemu ubezpieczenia na sumy stałe,
- c) zmianę sumy ubezpieczenia z wartości odtworzeniowej na rzeczywistą tego mienia,

- d) podanie najwyższej (maksymalnej) dziennej wartości rzeczywistej tego mienia, przewidywanego w okresie ubezpieczenia z uwzględnieniem przewidywanej wartości nakładów poniesionych w związku z realizacją usługi przez Ubezpieczonego.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 47**

Przez mienie osób trzecich należy rozumieć między innymi mienie przekazane, przechowywane lub kontrolowane przez Ubezpieczonego, stanowiące własność osób trzecich. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 48**

W odniesieniu do mienia pracowników prosimy podanie sumy ubezpieczenia według cen jego zakupu albo według kosztorysu naprawy uszkodzonego mienia jako iloczyn liczby zatrudnionych pracowników i zadeklarowanej wartości mienia przypadającej na jednego pracownika.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 48**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 49**

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do zapisów w ust. od 1) do 19) Ubezpieczyciel będzie miał możliwość zastosowania odpowiednich treści własnych klauzul dodatkowych z zachowaniem limitów i fransyz wskazanych w przedmiotowym SIWZ.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 49**

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia, w tym klauzule Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że zgodnie z §4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Powyższe oznacza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami – w tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ. Dotyczy to wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych zamówieniem.

**Pytanie nr 50**

Czy Zamawiający potwierdza, że fransyza redukcyjna określona w Rozdziale 2 ust. 2 odnosi się również do zapisów zakresu ubezpieczenia opisanych w Rozdziale I ust. od 1) do 19)?

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 50**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 51**

Prosimy o informacje jakie Zamawiający planuje inwestycje w okresie od dziś do 31.01.2023r.?

Prosimy o wskazanie:

- a) rodzaju inwestycji,
- b) szacowanej wartości,
- c) szacowanej daty rozpoczęcia i zakończenia.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 51**

Na dzień 17.11.2020 do dnia 31.01.2023 Spółka ZUO nie planuje realizacji inwestycji przekraczających jednostkowo kwotę 2.000.000 PLN.

**Pytanie nr 52**

W odniesieniu do przekazanych w lipcu 2020r. poaudytowych zaleceń prosimy o podanie informacji, czy zostały one wykonane?

Jeśli nie, to prosimy o wskazanie terminu/daty w jakim Zamawiający planuje je wykonać. Chodzi o następujące zalecenia:

#### *01 / 200624 /KMAL Środki bezpieczeństwa – panele z rdzeniem palnym*

Obiekt w znacznej części został wykonany w konstrukcji stalowej pokrytej płytami warstwowymi z palnymi izolacjami (PUR oraz styropian). Oprócz bardzo dobrych parametrów termicznych, panele te charakteryzują się także niekorzystnymi właściwościami pożarowymi. W przypadku przedostania się ognia do wnętrza, pożar rozprzestrzenia się bez dodatkowego dopływu powietrza i bardzo trudno jest go ugasić. W związku z ryzykiem pożarowym jakie niosą ze sobą tego rodzaju konstrukcje zalecamy zachowanie następujących

środków ostrożności:

- Wszelkie instalacje techniczne (np. elektryczne, ciepłe itp.) należy mocować do paneli warstwowych lub też przeprowadzać przez nie tylko wtedy, gdy nie można zastosować bezpieczniejszego sposobu ich poprowadzenia.
- Zawsze należy unikać nagrzewania paneli powyżej 80 st. C przez przechodzące w pobliżu instalacje lub sąsiadujące urządzenia.
- Należy zachować minimalny odstęp 10 metrów pomiędzy ścianą zewnętrzną wykonaną z paneli z palnym rdzeniem izolacyjnym, a zewnętrznym składem jakichkolwiek materiałów palnych (np. palety drewniane, skrzynki, itp.).
- Należy unikać prowadzenia systemów odprowadzających spaliny, systemów wyciągowych itp. przez otwory wykonane w panelach – jeśli nie jest to możliwe, to przejście przez panel powinno być uszczelnione materiałem niepalnym do odległości 30cm od ścianki rurociągu i wykończone odpowiednim kołnierzem.
- Kable elektryczne przechodzące przez panel należy umieszczać w niepalnych osłonach np. w rurach metalowych.
- Wszelkie miejsca, w których palny rdzeń panelu został odsłonięty, należy niezwłocznie zabezpieczać za pomocą materiałów niepalnych, np. arkuszy metalowych.
- Należy unikać cięcia, wiercenia oraz podobnych prac ingerujących w rdzeń panelu, a jeżeli nie jest to możliwe prace takie powinny być wykonywane za pomocą urządzeń wolnoobrotowych, nie iskrzących i nie wydzielających wysokiej temperatury. Dodatkowo prace takie muszą podlegać kontroli w trakcie i po ich wykonaniu – zgodnie z procedurą prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo.
- Urządzenia elektryczne należy instalować w bezpiecznej odległości od panelu. W przypadku konieczności instalacji urządzenia elektrycznego na panelu, nie należy tego robić bezpośrednio na jego powierzchni, tylko zastosować dodatkowe oddzielnie materiałem niepalnym np. z blachy.

#### *03 / 200624 /KMAL Rozbudowa systemu*

Zaleca się rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru o pomieszczenie komory dźwiękochłonnej turbiny.

#### *04 / 200624 /KMAL Systemy gaszenia*

Zaleca się montaż dedykowanego systemu gaśniczego w celu ochrony zbiornika oleju turbinowego oraz układów łożyskowych turbozespołu. Instalacja powinna zostać zaprojektowana i wykonana zgodnie z funkcjonującymi standardami np.: VdS, NFPA, FM Global, Polska Norma).

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 52**

Zgodnie z rekomendacją finalizujemy zamówienie na dodatkowe zabezpieczenie komory Turbozespołu, w dodatkowe czujki wraz z podłączeniem do systemu SAP zakładu. W odpowiedzi na pkt.4. Zakupiono dodatkowe agregaty 25 kg.

### **Pytanie nr 53**

Prosimy o zgodę na włączenie obligatoryjnej klauzuli o następującej treści

#### **KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE**

*Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.*

*Przy czym za:*

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.*
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.*

### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 53**

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.

## **DZIAŁ III UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD WSZYSTKICH RYZYK, W TYM OD AWARII I USZKODZEŃ ORAZ SZKÓD ELEKTRYCZNYCH**

### **Pytanie nr 54**

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie w przedmiocie i zakresie ubezpieczenia szkód w skutek utraty.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że jeśli pod pojęciem utraty należy rozumieć kradzież z włamaniem, to w przypadku pozostawienia ww. rozszerzenia dojdzie do tzw. podwójnego pokrycia, gdyż zgodnie z zapisami SIWZ wskazane maszyny mają mieć ochronę również w Dziale II, czyli również odpowiedzialność za szkody spowodowane przez kradzież z włamaniem.

### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 54**

Zamawiający wyjaśnia, że zakres ubezpieczenia maszyn od awarii i uszkodzeń oferowany na polskim rynku ubezpieczeniowym, wynikający z ogólnodostępnych ogólnych warunków ubezpieczenia, powszechnie definiuje szkodę jako utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia. Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z §4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Powyższe oznacza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami – w tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ. Zakres ubezpieczenia Działu III Załącznika nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, nie

zawiera klauzuli casco maszyn obejmującej ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, co oznacza, że w odniesieniu do maszyn i urządzeń wchodzących w skład obiektu pn. Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie, ryzyka kradzieży z włamaniem, kradzieży zwykłej i rabunku objęte są w ramach limitów odpowiedzialności określonych w Dziale II Załącznika nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

#### **Pytanie nr 55**

W celu możliwości przedstawienia oferty i wyliczenia składki ubezpieczeniowej prosimy o dopisanie w wykazie maszyn i urządzeń stanowiących Załącznik nr 7b b do SIWZ wartości poszczególnych maszyn oraz daty produkcji.

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 55**

Zamawiający informuje, że Zakład został oddany do użytkowania w grudniu 2017 r. Poniżej znajduje się tabela z wartościami poszczególnych, najważniejszych maszyn:

Nazwa urządzenia/maszyny	Wartość w PLN
Kocioł parowy typ OS-r linii 2 – 586/G3 (w październiku 2020 r. połączono dwa środki trwałe na wniosek WUM)	105 099 464,55
Kocioł parowy typ OS-r linii 1 – 585/G3 (w październiku 2020 r. połączono dwa środki trwałe na wniosek WUM)	104 788 941,12
Turbina kondensacyjno-upustowa z urządzeniami pomocniczymi – 627/G6	45 370 417,80
-(w październiku 2020 r. połączono dwa środki trwałe na wniosek WUM)	-
-(w październiku 2020 r. połączono dwa środki trwałe na wniosek WUM)	-
Suwnice bunkra odpadów – 617/G6	26 848 982,05
Segment oczyszczania ścieków – 621/G6	18 087 347,77
Rozdzielnice NN – 610/G6	20 990 383,95
Budynek procesowy główny wraz z kominem wieloprzewodowym o wys. 45m n.p.t. – 552/G1	117 649 263,88
Segment odprowadzania i oczyszczania spalin linii 2 – 596/G4	17 739 584,01
Segment odprowadzania i oczyszczania spalin linii 1 – 595/G4	17 885 572,09

#### **Pytanie nr 56**

Prosimy o informację, z jakiego powodu wzrosła tak znacząco suma ubezpieczenia?

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 56**

Zamawiający wyjaśnia, że łączna suma ubezpieczenia dla wszystkich przedmiotów ubezpieczenia nie uległa znaczącej zmianie. Różnice sum ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia wynikają z zakończonego przez Zamawiającego rozliczenia inwestycji polegającej na budowie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.

#### **Pytanie nr 57**

W odniesieniu do podanych w tabeli łącznej mocy cieplnej 32 MWt i łącznej moc elektrycznej 15 MWe prosimy jeszcze o wskazanie ogólnej moc znamionowej zainstalowanych urządzeń energetycznych.

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 57**

Moc cieplna paleniska dla każdej linii kotła wynosi 29,17 MWt, natomiast moc znamionowa turbosespołu mierzona na zaciskach generatora wynosi 15,1MWe.

#### **Pytanie nr 58**

Prosimy o podanie szacowanego współczynnika zużycia technicznego maszyn.

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 58**

Zamawiający informuje, że Zakład został oddany do użytkowania w grudniu 2017 r. Maszyny i urządzenia nie są na gwarancji producenta.

#### **Pytanie nr 59**

W odniesieniu do zapisów ust. 2) prosimy o możliwość zastosowania klauzuli o następującej treści:

**KLAUZULA UBEZPIECZENIA DODATKOWYCH KOSZTÓW PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH, NOCNYCH, W DNI WOLNE OD PRACY ORAZ FRACHTU EKSPRESOWEGO**

1. *Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, że rozszerza się zakres ubezpieczenia o dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z wyłączeniem jednak frachtu lotniczego) poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonych maszynach, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie powyższych warunków.*
2. *Jeżeli okaże się, że zadeklarowana suma ubezpieczenia maszyn, które uległy uszkodzeniu jest niższa niż wymagana wartość odtworzeniowa, kwota odszkodowania należna z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu, w takiej proporcji w jakiej zadeklarowana suma ubezpieczenia maszyn pozostaje do wymaganej wartości odtworzeniowej.*
3. *Limit odpowiedzialności wynosi: 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.*

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 59**

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

#### **Pytanie nr 60**

W odniesieniu do zapisów ust. 3) prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do maksymalnie 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 60**

Zamawiający dokonuje zmniejszenia limitu odpowiedzialności do maksymalnie 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie.

#### **Pytanie nr 61**

Prosimy o wyjaśnienie, w kontekście jakiej sytuacji awaryjnej Zamawiający spodziewa się utraty oleju smarowego?

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 61**

Zamawiający wyjaśnia, że utrata płynów eksploatacyjnych może wynikać z różnego rodzaju awarii lub uszkodzeń.

#### **Pytanie nr 62**

Prosimy o wyjaśnienie, w kontekście jakiej sytuacji awaryjnej Zamawiający spodziewa się utraty czynników chłodniczych?

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 62**

Zamawiający wyjaśnia, że utrata płynów eksploatacyjnych może wynikać z różnego rodzaju awarii lub uszkodzeń.

**Pytanie nr 63**

Prosimy o wyjaśnienie, w kontekście jakiej sytuacji awaryjnej Zamawiający spodziewa się utraty płynów chłodzących?

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 63**

Zamawiający wyjaśnia, że utrata płynów eksploatacyjnych może wynikać z różnego rodzaju awarii lub uszkodzeń.

**Pytanie nr 64**

Prosimy o podanie następujących informacji odnośnie olejów, czynników chłodniczych i płynów chłodzących

Rodzaj materiału eksploatacyjnego	Nazwa maszyny/pozycja wykazu stanowiącego załącznik nr 7b	Objętość (ilość)	Suma ubezpieczenia

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 64**

Poniżej zestawienie urządzeń z załącznika nr 7b zawierające olej w układzie zamkniętym urządzenia. Powyższe urządzenia nie zawierają poza olejami innych czynników chłodzących i płynów chłodzących w układzie zamkniętym.

Rodzaj materiału eksploatacyjnego	Nazwa maszyny/pozycja wykazu stanowiącego załącznik nr 7b	Objętość (ilość)
Olej hydrauliczny	System paleniska rusztowego – stacje hydrauliczne / poz. 1	2 x 1000 l
Olej smarny	Instalacja oczyszczania spalin – wentylatory wyciągowe / poz. 3	2 x 60 l
Olej przekładniowy	Instalacja oczyszczania spalin – schładzacz spalin, absorbery A1 i A2 / poz. 3	6 x 5 l
Olej hydrauliczny	Turbina parowa kondensacyjna / poz. 4	100 l
Olej smarny	Turbina parowa kondensacyjna / poz. 4	6000 l
Olej przekładniowy	Parametry instalacji waloryzacji żużla / poz. 7	100 l
Olej smarny	Instalacji sprężonego powietrza / poz. 9	4 x 135 l

**Pytanie nr 65**

W odniesieniu do zapisów ust. 3) prosimy o możliwość zastosowania klauzuli o następującej treści:

**KLAUZULA UBEZPIECZENIA RYZYKA UTRATY OLEJU SMAROWEGO, CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH I PŁYNÓW CHŁODZĄCYCH**

1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, że rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko utraty oleju smarowego, czynników chłodniczych i płynów chłodzących powstałe w wyniku szkody w ubezpieczonych maszynach, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie powyższych warunków.
2. Suma ubezpieczenia dla oleju smarowego, czynników chłodniczych i płynów chłodzących powinna odpowiadać kosztom ich nabycia.

3. Jeżeli okaże się, że zadeklarowana suma ubezpieczenia oleju smarowego, czynników chłodniczych i płynów chłodzących jest niższa niż wymagane koszty nabycia, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za wymienione materiały eksploatacyjne jedynie w takiej proporcji, w jakiej zadeklarowana suma ubezpieczenia materiałów pozostaje do wymaganej wartości.
4. Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o kwotę odszkodowania należnego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli. Ubezpieczający może uzupełnić wysokość sumy ubezpieczenia opłacając składkę uzupełniającą.
5. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania, uwzględnia się stopień zużycia materiałów ubezpieczanych w ramach niniejszej klauzuli określony na dzień powstania szkody.
6. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do maszyn wymienionych w wykazie maszyn pod następującymi pozycjami:

Lp.	Nazwa maszyny/pozycja wykazu ubezpieczonych maszyn	Rodzaj materiału eksploatacyjnego	Objętość (ilość)	Suma ubezpieczenia

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 65**

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

#### **Pytanie nr 66**

W odniesieniu do zapisów ust. 4) prosimy o możliwość zastosowania klauzuli o następującej treści:

##### **KLAUZULA UBEZPIECZENIA TAŚM I ŁAŃCUCHÓW PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH**

1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w taśmach i łańcuchach przenośników taśmowych powstałe w wyniku zdarzeń, za które Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie powyższych warunków.
2. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania, uwzględnia się stopień zużycia mienia ubezpieczanego w ramach niniejszej klauzuli określony na dzień powstania szkody, nie niższy jednak niż 15% za każdy rok. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w ubezpieczanym mieniu, jeśli stopień jego zużycia przekroczy 75%.
3. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do maszyn wymienionych w wykazie maszyn pod następującymi pozycjami:

Prosimy o wskazanie maszyn.

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 66**

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

#### **Pytanie nr 67**

W odniesieniu do usunięcia pozostałości po szkodzie prosimy o zgodę na zastosowanie następującej klauzuli:

##### **KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW USUNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE**

1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, że rozszerza się zakres ubezpieczenia o dodatkowe koszty usunięcia pozostałości po szkodzie poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonych maszynach, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie powyższych warunków.
2. Powyższe koszty, niezależnie od sumy ubezpieczenia uszkodzonej maszyny nie mogą przewyższyć limitu odpowiedzialności podanego poniżej.



3. Jeżeli koszty usunięcia pozostałości po szkodzie dotyczą maszyn ubezpieczonych jak również maszyn lub innego mienia nieubezpieczonych, to Ubezpieczyciel pokrywa te koszty w takiej proporcji do ogólnych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego, w jakiej wartość uszkodzonych albo zniszczonych ubezpieczonych maszyn pozostaje do wartości wszystkich maszyn dotkniętych szkodą lub całego mienia dotkniętego szkodą.
4. Limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli. Ubezpieczający może uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności opłacając składkę uzupełniającą.
5. Limit odpowiedzialności: 20 % wartości szkody, nie więcej niż 10 % całkowitej sumy ubezpieczenia maszyny/urządzenia/sprzętu.

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 67**

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

#### **Pytanie nr 68**

W odniesieniu do zapisów ustalenia wysokości szkody całkowitej (ust. 7.) prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie klauzuli o następującej treści:

##### ***KLAUZULA WYPŁATY ODSZKODOWANIA BEZ POTRĄCANIA ZUŻYCIA***

*Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, że dla maszyn nie starszych niż 3 lata, których stopień faktycznego zużycia nie przekracza 30 % na dzień zawarcia ubezpieczenia:*

- 1) w przypadku szkody częściowej koszty naprawy albo remontu mogą przekroczyć wartość rzeczywistą maszyny,
- 2) w przypadku szkody całkowitej nie będzie potrącany procentowy stopień faktycznego zużycia technicznego maszyny,
- 3) suma ubezpieczenia poszczególnej maszyny stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkodę.

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 68**

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ, w szczególności zapisu: „(...) dla maszyn nie starszych niż 3 lata, (...)”.

#### **Pytanie nr 69**

Czy Zamawiający potwierdza, że franszyza redukcyjna opisana w Rozdziale 2 ust. 4. odnosi się również do zapisów zakresu ubezpieczenia opisanych w Rozdziale I ust od 1) do 6)?

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 67**

Zamawiający potwierdza.

#### **Pytanie nr 70**

Prosimy o zgodę na włączenie obligatoryjnej klauzuli o następującej treści

##### ***KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE***

*Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą*

następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 70**

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.

### **DZIAŁ IV UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO**

#### **Pytanie nr 71**

W przedmiocie ubezpieczenia prosimy o wykreślenie słowa utraty lub potwierdzenia, że pod pojęciem utraty należy rozumieć kradzież z włamaniem.

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 71**

Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem utraty należy rozumieć kradzież z włamaniem, rabunek lub kradzież zwykłą.

#### **Pytanie nr 72**

Prosimy o przesłanie szczegółowego wykazu sprzętu elektronicznego wraz ze wskazaniem rodzaju sprzętu, nr identyfikacyjnego, wartości danego sprzętu oraz daty produkcji.

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 72**

Zamawiający informuje, że szczegółowy wykaz sprzętu elektronicznego stanowi Załącznik B do Opisu przedmiotu zamówienia.

#### **Pytanie nr 73**

W odniesieniu do zapisów ust. 2) prosimy o możliwość zastosowania klauzuli o następującej treści:

#### **KLAUZULI UBEZPIECZENIA LAMP OD WSZYSTKICH RYZYK**

*Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:*

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) – Tabelą nr 1.

*albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt*

*b).*

*Tabela nr 1*

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)</li> <li>• Lampy laserowe (poza medycyną)</li> </ul>	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,</li> <li>• Lampy laserowe (w medycynie),</li> <li>• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną)</li> <li>• Lampy analizujące (poza medycyną)</li> <li>• Tyratrony (w medycynie)</li> </ul>	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampy kineskopowe (poza medycyną)</li> <li>• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)</li> </ul>	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)</li> <li>• Inne lampy projektowe (w medycynie)</li> <li>• Lampy pamięciowe (poza medycyną)</li> <li>• Lampy fotonowielacze (poza medycyną)</li> </ul>	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)</li> <li>• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)</li> <li>• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)</li> <li>• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)</li> </ul>	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

**$P \times 100$**

**$PG \times X \times Y$**

gdzie:

**P** = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

**PG** = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

**X** = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;
- lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;
- lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

**Y** = współczynnik likwidacyjny

- lampy rentgenowskie współczynnik 2
- lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

### Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 73

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

#### **Pytanie nr 74**

W odniesieniu do zapisów ust. 3) prosimy o możliwość zastosowania klauzuli o następującej treści:

##### ***KLAUZULA SPRZĘTU W OKRESIE TYMCZASOWEGO MAGAZYNOWANIA***

*Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:*

- 1) *Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego spełniającego łącznie następujące warunki:*
  - a) *sprawnego technicznie i dopuszczonego do eksploatacji, który pozostaje czasowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia,*
  - b) *nowo zakupionego od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji,*
  - c) *zgłoszonego do ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2;*
- 2) *sprzęt elektroniczny, o którym mowa w pkt 1, jest ubezpieczony pod warunkiem, że:*
  - a) *jest magazynowany w pomieszczeniach do tego przystosowanych,*
  - b) *termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy; za zgodą Ubezpieczyciela termin ten może zostać przedłużony na okres przekraczający 6 m-cy;*
- 3) *ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do eksploatacji;*
- 4) *Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:*
  - a) *szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu, z wyłączeniem szkód, za które odpowiada producent, dostawca lub podmiot dokonujący montażu;*
  - b) *sprzęt magazynowany przeznaczony na cele handlowe, najem lub leasing.*

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 74**

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

#### **Pytanie nr 75**

Prosimy o zwiększenie franszyzy redukcyjnej do wysokości: 1.000,00 PLN.

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 705**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie nr 76**

Prosimy o wprowadzenie osobnej franszyzy redukcyjnej dla kosztów odtworzenia danych i oprogramowania w wysokości: 5 % wartości szkody, nie mniej niż 2.000,00 PLN.

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 76**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie nr 77**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie następujących klauzul:

##### ***KLAUZULA SPRZĘTU PRZENOŚNEGO, W TYM TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, POZA MIEJSCEM UBEZPIECZENIA***

*Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:*

- 1) *zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, zostaje rozszerzony o szkody w stosunku do przenośnego sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, użytkowanego w celach służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem pkt 2;*
- 2) *Ubezpieczyciel obejmuje ubezpieczeniem szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem:*

- a) do pojazdu mechanicznego pod warunkiem, że:
    - przenośny sprzęt elektroniczny, w tym telefony komórkowe, pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz,
    - kradzież z włamaniem z pojazdu pozostawionego poza parkingiem strzeżonym lub poza zamkniętym garażem, miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczenia czasowego nie stosuje się, gdy pojazd ze sprzętem znajduje się na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
    - pojazd mechaniczny został prawidłowo zamknięty na wszystkie zamki i posiadał włączony sprawnie działający system alarmowy, w sytuacji gdy szkoda powstała w trakcie postoju,
    - pojazd mechaniczny posiada trwałe zadaszenie stanowiące jednolitą sztywną konstrukcję,
  - b) do lokalu innego niż wskazany w umowie ubezpieczenia jako miejsce ubezpieczenia pod warunkiem, że lokal zabezpieczony jest zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 2 do OWU;
- 3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności ustalonego w ramach sumy ubezpieczenia;
- 4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 77**

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ

#### **Pytanie nr 78**

W odniesieniu do usunięcia pozostałości po szkodzie prosimy o zgodę na zastosowanie następującej klauzuli:

##### **KLAUZULA KOSZTÓW UPRZĄTNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela (ponad sumę ubezpieczenia lub ponad limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyodrębniony w ramach tej sumy dla danego mienia), uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione przez ubezpieczonego w związku ze szkodą, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w ramach umowy ubezpieczenia;
- 2) za koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, o których mowa w pkt 1, uznaje się koszty rozbiórki, demontażu i wywozu części niezdatnych do użytku (odpadów), jak również koszty ich składowania lub utylizacji;
- 3) ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte koszty poniesione na odkażenie pozostałości po szkodzie, usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza oraz rekultywację gruntów;
- 4) ustalony w umowie ubezpieczenia limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;
- 5) wysokość limitu odpowiedzialności PZU deklaruje ubezpieczający i powinien on odpowiadać najwyższej kwocie przewidywanych kosztów;
- 6) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej
- 7) Limit odpowiedzialności: 20 % wartości szkody, nie więcej niż 1.000.000,00 PLN.

### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 78**

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

### **Pytanie nr 79**

Prosimy o zgodę na włączenie obligatoryjnej klauzuli o następującej treści

#### **KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE**

*Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za*

- *jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) innego niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały*

*oraz*

- *jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód, jeżeli szkoda w danych elektronicznych była spowodowana zdarzeniem innym niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały (w tym przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne)*

*Przy czym za:*

- **dane elektroniczne** uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- **wirus komputerowy** uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 79**

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.

## **DZIAŁ V UBEZPIECZENIE MASZYN BUDOWLANYCH OD WSZYSTKICH RYZYK**

### **Pytanie nr 80**

W przedmiocie ubezpieczenia prosimy o wykreślenie słowa utraty lub potwierdzenia, że pod pojęciem utraty należy rozumieć kradzież z włamaniem.

### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 80**

Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem utraty należy rozumieć kradzież z włamaniem lub rabunek.

### **Pytanie nr 81**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony za:

- szkody spowodowane awarią mechaniczną lub elektryczną, zamarznięciem płynów chłodzących lub innych płynów, zatarciem części spowodowanym wadliwym smarowaniem lub brakiem oleju, przegrzaniem na skutek braku płynów chłodzących; jeżeli jednak w następstwie powyższych zdarzeń nastąpi szkoda w zewnętrznych częściach lub elementach maszyny, szkody takie objęte są ubezpieczeniem w ramach OWU
- szkody w materiałach eksploatacyjnych lub pomocniczych;
- szkody w wymiennalnych narzędziach lub częściach, filtrach, bezpiecznikach elektrycznych, żarówkach, lampach, w częściach, które z uwagi na swoje przeznaczenie, charakter użytkowania lub właściwości ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie, w częściach maszyn wykonanych z gumy, tkanin, filcu i innych materiałów uszczelniających, szkła, ceramiki oraz szkody w oponach, akumulatorach, pasach, łańcuchach, kablach, linach lub węzłach elastycznych, chyba że szkody takie są bezpośrednim następstwem szkody w ubezpieczonej maszynie, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w ramach OWU;

### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 81**

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że zgodnie z §4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Powyższe oznacza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami – w tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ.

### **Pytanie nr 82**

Czy Zamawiający zatrudnia własne służby remontowo-konserwacyjne dbające o stan techniczny maszyn?

### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 82**

Część prac remontowych i konserwacyjnych wykonywana jest przez pracowników Zamawiającego.

Zamawiający zatrudnia własne służby remontowo-konserwacyjne dbające o stan techniczny maszyn.

### **Pytanie nr 83**

Czy Zamawiający korzysta z podpisanych stałych umów na usługi remontowo-konserwacyjne z firmami zewnętrznymi?

### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 83**

Zamawiający potwierdza.

Zamawiający korzysta również z podpisanych umów na usługi remontowo-konserwacyjne z firmami zewnętrznymi.

### **Pytanie nr 84**

Czy Zamawiający posiada i przestrzega procedury dotyczące planów remontowych i konserwacyjnych?

### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 84**

Zamawiający potwierdza.

Zamawiający wykonuje planowane przeglądy, konserwacje i remonty urządzeń i instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na podstawie wytycznych technicznych poszczególnych producentów danych urządzeń i instalacji.

Ponadto raz w roku Zamawiający wykonuje planowany postój całej instalacji w celu wykonania jej kompleksowego przeglądu, konserwacji, badań i pomiarów oraz ewentualnych wymaganych napraw.

#### **Pytanie nr 85**

W odniesieniu do zapisów ust. 3) prosimy o możliwość zastosowania klauzuli o następującej treści:

#### ***KLAUZULA UBEZPIECZENIA DODATKOWYCH KOSZTÓW PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH, NOCNYCH, W DNI WOLNE OD PRACY ORAZ FRACHTU EKSPRESOWEGO***

- 1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń, że pod warunkiem opłacenia przez Ubezpieczającego dodatkowej składki rozszerza się zakres ubezpieczenia o dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z wyłączeniem jednak frachtu lotniczego) poniesione w związku z zaistnieniem szkody w ubezpieczonych maszynach, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie powyższych warunków.*
- 2. Jeżeli okaże się, że zadeklarowana suma ubezpieczenia maszyn, które uległy uszkodzeniu jest niższa niż wartość odtworzeniowa, kwota odszkodowania należna z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu, w takiej proporcji w jakiej zadeklarowana suma ubezpieczenia maszyn pozostaje do wartości odtworzeniowej.*
- 3. Limit odpowiedzialności wynosi: 20% wartości szkody w maszynach, nie więcej niż 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.*

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 85**

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

#### **Pytanie nr 86**

W odniesieniu do usunięcia pozostałości po szkodzie prosimy o zgodę na zastosowanie następującej klauzuli:

#### ***KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW USUNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE***

- 1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń, że pod warunkiem opłacenia przez Ubezpieczającego dodatkowej składki rozszerza się zakres ubezpieczenia o dodatkowe koszty usunięcia pozostałości po szkodzie poniesione w związku z zaistnieniem szkody w ubezpieczonych maszynach, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie niniejszych OWU.*
- 2. Powyższe koszty, niezależnie od sumy ubezpieczenia maszyny dotkniętej szkodą nie mogą przewyższyć limitu odpowiedzialności podanego w dokumencie ubezpieczenia (polisie) dla kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie.*
- 3. Jeżeli koszty usunięcia pozostałości po szkodzie dotyczą maszyn ubezpieczonych jak również maszyn lub innego mienia nieubezpieczonych, to Ubezpieczyciel pokrywa te koszty w takiej proporcji, w jakiej wartość uszkodzonych albo zniszczonych ubezpieczonych maszyn pozostaje do wartości wszystkich maszyn dotkniętych szkodą lub całego mienia dotkniętego szkodą.*
- 4. Limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli. Ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciel uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności opłacając składkę uzupełniającą.*
- 5. Limit odpowiedzialności: 20 % wartości szkody, nie więcej niż 10 % całkowitej sumy ubezpieczenia maszyn/urządzenia/sprzętu.*



### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 86**

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

### **Pytanie nr 87**

W odniesieniu do zapisów ustalenia wysokości szkody całkowitej prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie klauzuli o następującej treści:

#### ***KLAUZULA WYPŁATY ODSZKODOWANIA BEZ POTRĄCENIA ZUŻYCIA***

1. *Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, że dla maszyn nie starszych niż 1 rok liczonym od daty produkcji i których stopień faktycznego zużycia nie przekracza 20 % na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia:*
  - 1) *w przypadku szkody częściowej koszty naprawy mogą przekroczyć wartość rzeczywistą maszyny,*
  - 2) *w przypadku szkody całkowitej nie będzie potrącany procentowy stopień faktycznego zużycia technicznego maszyny,*
  - 3) *suma ubezpieczenia poszczególnej maszyny stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkodę.*
2. *Franszyza redukcyjna : 20 % wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 PLN.*

### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 87**

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ, w szczególności zapisu: „(...) dla maszyn nie starszych niż 1 rok (...)”.

### **Pytanie nr 88**

Czy Zamawiający potwierdza, że franszyza redukcyjna w wysokości 5.000,00 PLN odnosi się również do zapisów zakresu ubezpieczenia opisanych w Rozdziale 1 ust. od 1) do 6)?

### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 88**

Zamawiający potwierdza.

### **Pytanie nr 89**

Prosimy o zgodę na włączenie obligatoryjnej klauzuli o następującej treści

#### ***KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE***

*Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.*

*Przy czym za:*

- *dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.*

- *wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.*

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 89**

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.

**Pytanie nr 90**

Prosimy o informację czy Zamawiający uzupełnił ochronę Systemu Sygnalizacji Pożarowej poprzez montaż czujek SSP wewnątrz komory dźwiękoszczelnej turbozespołu.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 90**

Zgodnie z rekomendacją finalizujemy zamówienie na dostawę, montaż oraz podłączenie do Centrali Siemens CerberusPro Zakładu.

**Pytanie nr 91**

Prosimy o informację czy Zamawiający wykonał obróbki blacharskie polegające na zakryciu rdzenia z poliuretanu w miejscu przejść technologicznych przez ścianę.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 91**

Zamawiający wykonał obróbki blacharskie polegające na zakryciu rdzenia z poliuretanu w miejscu przejść technologicznych przez ściany warstwowe.

**Pytanie nr 92**

Prosimy o informację czy w pomieszczeniu serwerowni zastosowano tzw. czyste środki gaśnicze, które nie stanowią zagrożenia dla urządzeń elektronicznych.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 92**

Pomieszczenie Serwerowni doposażono w 3 szt. gaśnicy UGS oraz koce gaśnicze 2 szt.

**Pytanie nr 93**

Prosimy o informację czy Zamawiający wyposażył stanowisko olejowe przy turbinie w dodatkowe dedykowane agregaty gaśnicze przeznaczone do gaszenia cieczy palnych.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 93**

Stanowisko olejowe przy turbinie zostało dodatkowo doposażone w agregat przeznaczony do gaszenia cieczy palnych.

**Pytanie nr 94**

W odniesieniu do zapisów załącznika nr 7 do SIWZ prosimy o doprecyzowanie, że w przypadku gdy spółka będzie prowadzić inną działalność gospodarczą niż wskazana w miejscu „Przedmiotem działalności Spółki jest:” jej włączenie do ochrony będzie wymagało zgody Wykonawcy.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 94**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 95**

Wnioskujemy o informacje jakie czynności zlecane są podwykonawcom oraz czy Zamawiający posiada stałą listę podwykonawców czy każdorazowo wybierani są nowi.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 95**

Zamawiający korzysta z firm zewnętrznych przy usługach remontowo-konserwacyjnych, usługach ochroniarskich, usługach sprzątania. Firmy zewnętrzne wybierane są zgodnie

z Regulaminem udzielania zamówień funkcjonującym w Spółce i Prawem Zamówień Publicznych.

**Pytanie nr 96**

W przypadku każdorazowego wyboru podwykonawców prosimy o informację jakimi kryteriami kieruje się Zamawiający w ich wyborze oraz czy każdorazowo wymaga od podwykonawcy posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 96**

W przypadku wyboru firm zewnętrznych Zamawiający określa kryteria w zależności od rodzaju prac lub usług. Zamawiający potwierdza, że każdorazowo wymaga od podwykonawcy posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej.

**Pytanie nr 97**

Prosimy o informacje jakiego rodzaju produkty wprowadza Zamawiający do obrotu.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 97**

Głównymi produktami wprowadzanymi przez Zamawiającego do obrotu są energia elektryczna i energia ciepła.

**Pytanie nr 98**

W odniesieniu do załącznika nr 2 do SIWZ „Wzór umowy” wnioskujemy o doprecyzowanie, że wprowadzenie jakichkolwiek zmian (w szczególności wskazanych w §12) wymaga zgody obu stron.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 98**

Zamawiający potwierdza. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.

**Pytanie nr 99**

W odniesieniu do załącznika nr 2 do SIWZ wnioskujemy o wprowadzenie w §3 pkt. 7 limitu w wysokości 1.000.000,00 PLN. W przypadku gdy zaproponowany limit jest dla Zamawiającego niewystarczający prosimy o zaproponowanie innego.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 99**

W odniesieniu do 3 pkt. 7 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy dotyczącego klauzuli miejsca ubezpieczenia, Zamawiający nie przewiduje, aby potrzebny był limit odpowiedzialności wyższy niż 1.000.000,00 PLN.

**Pytanie nr 100**

W związku z rozszerzenie zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody wyrządzone wskutek niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach wnioskujemy o dodatkowe informacje:

- a) Rodzaj produkowanej energii
- b) Aktualnie podpisane umowy na dostawę energii
- c) Planowane umowy na dostawę energii
- d) Maksymalna moc wytwarzanej energii
- e) Moc zakontraktowanej energii
- f) Czy Ubezpieczony posiada koncesje w zakresie wytwarzania, dystrybucji oraz handlu energią zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
- g) Jaka może być w ocenie Zamawiającego najdłuższa przerwa w dostawie przez niego energii odbiorcom? Czy i jakie procedury awaryjne w tym zakresie posiada Ubezpieczony.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 100**

- a) Energia elektryczna, ciepło
- b) TRADEA Sp. z o.o., SW Międzyodrże, Firma budowlana Baranowski
- c) Bez zmian
- d) 15,5 MW
- e) 0 MW - 12,5 MW

- f) Tak, posiadamy wszystkie wymagane koncesje
- g) Najdłuższa przerwa jest trudna do określenia, dotychczas najdłuższa przerwa trwała około miesiąca i spowodowana była przeglądem rocznym.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. posiada dwa punkty zasilania z sieci elektroenergetycznej oraz generator prądu.

Punkty poboru energii:

- Podstawowy - ENEA Operator (oddawanie energii wyprodukowanej i pobór energii na potrzeby własne)
- Awaryjny - PKP Energetyka (pobór energii na potrzeby własne)

W razie niespodziewanego utraty zasilania z punktu podstawowego, którego właścicielem jest ENEA Operator przełączamy się na nasze zasilanie rezerwowe, którego właścicielem jest PKP Energetyka. Pobór energii z punktu awaryjnego pozwala nam kontynuować pracę bez możliwości produkcji energii elektrycznej. Zasilanie to pozwala na prowadzenie procesu termicznego unieszkodliwiania odpadów oraz produkcję ciepła, możliwe jest również zasilanie naszych bezpośrednich odbiorców w energię elektryczną i ciepło. W przypadku utraty zasilania z obu punktów poboru energii jednocześnie zostaje uruchomiony generator prądu który pozwala na bezpieczne zatrzymanie procesów produkcyjnych.

#### **Pytanie nr 101**

Wnioskujemy o przedstawienie opisu monitoringu stanu wód gruntowych w lokalizacji Zamawiającego wraz z ostatnimi badaniami

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 101**

Zgodnie z wydanymi dla ZUO sp. z o.o. w Szczecinie, warunkami pozwolenia zintegrowanego, w celu monitoringu stanu wód gruntowych na terenie ZTUO wyznaczone są 4 piezometry. Z otworów obserwacyjnych pobierane są próbki wód gruntowych do badania fizykochemicznego w laboratorium objętym zakresem akredytacji. W załączeniu przedstawiamy wyniki badań z 2019 roku.

#### **Pytanie nr 102**

Wnioskujemy o informację czy w okresie ostatnich 2 lat występowały stany awaryjne instalacji. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o ich opisanie.

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 102**

W dniu 11 czerwca 2020r uległa uszkodzeniu pompa oleju w instalacji smarowania łożysk wału napędowego wentylatora wyciągowego kotła nr 2. Zaszła konieczność wstrzymania spalania odpadów w kotle nr 2. Pompa została naprawiona przez służby ZUO. Po ok. 4 godzinach postoju linia nr 2 została wprowadzona do ruchu.

#### **Pytanie nr 103**

Wnioskujemy o szczegółowe informacje co znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Unieszkodliwiania Opadów, odległość od najbliższej rzeki, zbiornika wodnego, siedlisk ludzkich itp.

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 103**

Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów zlokalizowany jest w granicach Portu Szczecin, na wyspie Ostrów Grabowski, na działce nr 4/7 obręb 1084.

Granicę południową wyspy Ostrów Grabowski stanowi rzeka Duńczyca, mająca połączenie z Kanałem Wrocławskim i Przekopem Mieleńskim, które łączą się z Odrą Zachodnią.

Działka zlokalizowana jest w odległości 110 - 120 m od rzeki Duńczycy, w kierunku północnym. Instalacja zlokalizowana jest w odległość ok. 200 m od Duńczycy, jedynie na niewielkim odcinku, w części południowo-zachodniej terenu Zakładu odległość ta wynosi ok. 30 m. Teren graniczy od południa z oczyszczalną ścieków - Spółka Wodna „Międzyodrze” a na pozostałych kierunkach z polami refulacyjnymi. Teren znajduje się poza granicami obszarów chronionych akustycznie i obszarów cennych przyrodniczo, w tym poza granicami

obszarów Natura 2000. Odległości ZTUO od terenów chronionych akustycznie i cennych przyrodniczo wynoszą:

500 m - od granicy obszaru Natura 2000 specjalnej ochrony ptaków „Dolina Dolnej Odry PLB320003, biegnącej po zachodniej linii brzegowej wyspy Wielka Kępa (na kierunku wsch.),

1400 m - od zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kapitańskiej (na kierunku płn.- zach.),

1500 m - od zabudowy mieszkaniowej przy ul. Gdańskiej (na kierunku płd.),

1600 m - od zabudowy mieszkaniowej przy ul. Górnośląskiej i ul. Rybnickiej (na kierunku Płd.),

500 m - od ogródków działkowych przy ul. Kujota (na kierunku płd. - zach.).

W bezpośrednim sąsiedztwie nie występują, zabytki, obszary o krajobrazie mającym znaczenie kulturowe oraz dobra kultury współczesnej objęte ochroną.

#### **Pytanie nr 104**

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 104**

Zamawiający potwierdza.

#### **Pytanie nr 105**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie szkód w środowisku naturalnym koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją substancji szkodliwych będą objęte ochroną, jeśli zostaną poniesione przez osoby trzecie (poszkodowanych).

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 105**

Zamawiający potwierdza, że w ramach ubezpieczenia OC – Dział I Załącznika nr 7 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, ochroną obejmowane są szkody wyrządzone osobom trzecim.

#### **Pytanie nr 106**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów.

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 106**

Zamawiający potwierdza.

#### **Pytanie nr 107**

Prosimy o przedstawienie szkodowości z ubezpieczenia OC za ostatnie 5 lat

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 107**

Za okres ostatnich 5 lat, z ubezpieczenia OC nie wypłacono odszkodowań ani nie ma założonych rezerw.

#### **Pytanie nr 108**

Prosimy o uaktualnienie danych o szkodowości co najmniej na dzień 30.10.2020 r.

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 108**

Zamawiający informuje, że względem danych przedstawionych w Załączniku nr 8 do SIWZ – Zestawienie szkodowości, za rok 2020 do jednej ze szkód wykazanych w ubezpieczeniu mienia od zdarzeń losowych doszła dopłata odszkodowania w kwocie 5.735,00 PLN. Ponadto za rok 2020 wypłacone zostały dwie nowe szkody z ubezpieczeniu mienia od zdarzeń losowych: pierwsza w kwocie 220,00 PLN, a druga w kwocie 139.790,00 PLN. Brak innych nowych wypłat lub rezerw.

**Pytanie nr 109**

Prosimy o informację, czy w ostatnich 5 latach były zgłaszane jakiegokolwiek roszczenia z tytułu OC, nawet zakończone decyzją odmowną. Jeśli były takie roszczenia to prosimy o informacje o nich - kiedy były zgłoszone, z tytułu jakich zdarzeń, rodzaj roszczeń i ich wysokość, powód odmowy/odrzućenia.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 109**

Zamawiający informuje, że za okres ostatnich 5 lat nie były zgłaszane do ubezpieczyciela jakiegokolwiek roszczenia z tytułu OC, nawet zakończone decyzją odmowną.

**Pytanie nr 110**

Prosimy o informację, czy w ostatnich 5 latach miało miejsce jakiegokolwiek zanieczyszczenie środowiska naturalnego przez Ubezpieczonego, nawet jeśli nie zgłoszono żadnych roszczeń. Jeśli tak, to prosimy o informację o przyczynach i zakresie tych zdarzeń oraz jakie środki podjął Ubezpieczony, żeby zapobiec tego rodzaju zdarzeniom w przyszłości.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 110**

Zamawiający informuje, że za okres ostatnich 5 lat nie miały miejsca jakiegokolwiek zanieczyszczenie środowiska naturalnego przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 111**

Prosimy o informację na temat ilości i rodzaju wypadków przy pracy w ostatnich 5 latach, w tym czy były to wypadki ciężkie lub śmiertelne

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 111**

W ostatnich 5 latach w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie miało miejsce 10 wypadków przy pracy, które należy zakwalifikować do grupy wypadków lekkich.

**Pytanie nr 112**

Prosimy o potwierdzenie, że niezależnie od zapisów OWU Wykonawcy koszty dodatkowe w ubezpieczeniu OC wymienione w Dziale 1 Rozdział 2 opisu przedmiotu ubezpieczenia będą pokrywane w ramach sumy gwarancyjnej.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 112**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 113**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje OC organizatora imprez. W przeciwnym razie prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje imprez obejmujących sporty/mających charakter imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 113**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 114**

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 114**

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że zgodnie z §4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Powyższe oznacza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z

klauzulami – w tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ.

#### **Pytanie nr 115**

Prosimy o przesunięcie terminu składania do dnia 03.12.2020 r.

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 115**

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 08.12.2020 r. Odpowiednie zapisy SIWZ zostaną zmodyfikowane.

#### **Pytanie nr 116**

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich zdarzeń losowych prosimy o wprowadzenie limitu na ryzyka pożar, wybuch, sadza, dym w wysokości 200 000 000 zł.

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 116**

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie nr 117**

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich zdarzeń losowych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na ryzyka pożar, wybuch, sadza, dym w wysokości 20 % nie mniej niż 200 000 zł.

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 117**

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie nr 118**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zdarzeń losowych związanych z ryzykiem zapadania i osuwania się ziemi – ryzyko nie będzie obejmować zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

W przypadku braku potwierdzenia powyższego prosimy o wprowadzenie limitu na zapadanie i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka w wysokości 2 000 000,00 PLN.

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 118**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z Działem II Załącznika nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, ryzyko zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka jest limitowane do 5 mln PLN. SIWZ pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie nr 119**

Prosimy o udostępnienie wykazu maszyn zgłoszonych do ubezpieczenia Działu III oraz Działu V.

#### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 119**

Zamawiający wyjaśnia, że szczegółowy wykaz najważniejszych maszyn i urządzeń stanowi Załącznik nr 7b do SIWZ. Jednocześnie poniżej znajduje się tabela z wartościami poszczególnych, najważniejszych maszyn:

Nazwa urządzenia/maszyny	Wartość w PLN
Nazwa urządzenia/maszyny	Wartość w PLN
Kocioł parowy typ OS-r linii 2 – 586/G3 (w październiku 2020 r. połączono dwa środki trwałe na wniosek WUM)	105 099 464,55
Kocioł parowy typ OS-r linii 1 – 585/G3 (w październiku 2020 r. połączono dwa środki trwałe na wniosek WUM)	104 788 941,12
Turbina kondensacyjno-upustowa z	45 370 417,80

urządzeniami pomocniczymi – 627/G6	
Suwnice bunkra odpadów – 617/G6	26 848 982,05
Segment oczyszczania ścieków – 621/G6	18 087 347,77
Rozdzielnice NN – 610/G6	20 990 383,95
Budynek procesowy główny wraz z kominem wieloprzewodowym o wys. 45m n.p.t. – 552/G1	117 649 263,88
Segment odprowadzania i oczyszczania spalin linii 2 – 596/G4	17 739 584,01
Segment odprowadzania i oczyszczania spalin linii 1 – 595/G4	17 885 572,09

### Pytanie nr 120

Prosimy o zmniejszenie limitu w Dziale III na ryzyko utraty oleju smarowego i/lub czynników chłodniczych i płynów chłodzących do wysokości limitu odpowiedzialności 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

#### Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 120

Zamawiający dokonuje zmniejszenia limitu odpowiedzialności do maksymalnie 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie.

### Pytanie nr 121

Prosimy o potwierdzenie, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ, w szczególności w odniesieniu do wyłączeń odpowiedzialności, będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy, który wygra przedmiotowe postępowanie.

#### Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 121

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że zgodnie z §4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Powyższe oznacza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami – w tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ.

### Pytanie nr 122

Prosimy o podanie sposobu i realizacji zleconych rekomendacji

1) Rekomendujemy wyposażenie wyodrębnionej hali lokalizacji generatora prądu w indywidualne czujki sygnalizacji pożaru. Wyposażenie wymienionej hali w dodatkowe punkty sygnalizacji pożaru znacznie podniesie poziom wykrywania i lokalizacji pożaru, co może zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu pożaru.

Zalecamy, aby instalacja sygnalizacji pożaru została włączona do istniejącego SSP oraz wykonana została na podstawie projektu technicznego zaopiniowanego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. a poszczególne elementy systemu posiadały certyfikat CNBOP, natomiast projekt i montaż wykonano zgodnie ze specyfikacją: PKN-CEN/TS 54-14 lub wytycznymi SITP WP-02.

Montaż instalacji systemu sygnalizacji pożaru znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa



pożarowego Zakładu oraz przyczyni się do szybkiego zaalarmowania i podjęcia skutecznych działań ratowniczych.

2) Rekomendujemy dokonać wyposażenia w automatyczne urządzenia gaśnicze główną serwerownię zakładu, która stanowi strategiczne znaczenie dla ciągłości prowadzonych procesów technologicznych. Z udzielonych wyjaśnień wynika, iż w przypadku pożaru i zniszczenia głównej serwerowni nastąpi całkowite zatrzymanie działalności. Zalecamy, aby stała instalacja gaśnicza została wykonana na podstawie projektu technicznego zaopiniowanego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. a poszczególne elementy systemu posiadały świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP (Centrum naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej). Montaż instalacji gaśniczej zapewni skuteczną likwidację pożaru w bardzo wczesnej fazie jego powstania, a także znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa pożarowego w miejscu o strategicznym znaczeniu dla działalności zakładu.

### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 122**

-Zgodnie z zaleceniami finalizujemy zamówienie na montaż czujek wraz z podłączeniem do SSP zakładu. Główniej centrali Siemens CerberusPro znajdującej się w nastawni – dozór całodobowy.

-W odpowiedzi na pkt.2. ze względu na podnoszoną podłogę nie ma możliwości na montaż automatycznego systemu gaszenia gdyż będzie nieefektywny. Pomieszczenie serwerowni zostało doposażone w sprzęt podręczny gaśniczy jak: Gaśnice UGS, gaśnice proszkowe 6kg oraz koce gaśnicze. W serwerowni mamy zamontowane czujki dymu które są na bieżąco serwisowane.

### **Pytanie nr 123**

Proszę o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ, w szczególności w odniesieniu do wyłączeń odpowiedzialności, będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy.

### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 123**

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że zgodnie z §4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Powyższe oznacza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami – w tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ.

### **Pytanie nr 124**

Proszę o uwzględnienie możliwości wypowiedzenia / renegotjacji warunków po pierwszym okresie rozliczeniowym tj. po pierwszych 12 miesiącach obowiązywania umowy roku (ważne powody).

### **Propozycja odpowiedzi na pytanie nr 124**

Nie wyrażamy zgody.

## **II. Zmiana treści SIWZ:**

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie:

### **1. Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia**

#### **Dział III, Rozdział 1, Punkt 3**

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega postanowienie Dział III, Rozdział 1, Punkt 3 Załącznika nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, które otrzymuje następujące

brzmienie: „ubezpieczenie ryzyka utraty oleju smarowego i/lub czynników chłodniczych i płynów chłodzących z limitem odpowiedzialności **100.000,00 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;”

**2. Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia**

**Dział V, Rozdział 1, Punkt 1 Tabeli – Suma ubezpieczenia w PLN**

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega Suma ubezpieczenia w PLN dla przedmiotu ubezpieczenia określonego w Dziale V, Rozdział 1, Punkt 1 Tabeli Załącznika nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Suma ubezpieczenia po zmianie wynosi 4.549.431,97 PLN. W konsekwencji powyższej zmiany, modyfikacji ulegają następujące załączniki:

- Wzór formularza oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ oraz
- Wykaz maszyn samobieżnych – Załącznik C do Opisu Przedmiotu Zamówienia SIWZ.

**3. Zamawiający informuje, iż przesuwam termin składania ofert na dzień 8.12.2020 r. do godziny 12:00, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 8.12.2020 r. o godzinie 12:15. Ilekroć w SIWZ występuje data 25.11.2020 r. zastępuje się ją datą: 8.12.2020 r.**

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

**W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.**

**III. Załączniki:**

- a. Badanie wód gruntowych – odpowiedź na pytanie 12.
- b. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
- c. Wzór formularza oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ oraz
- d. Wykaz maszyn samobieżnych – Załącznik C do Opisu Przedmiotu Zamówienia SIWZ.