


## Opis przedmiotu zamówienia

### CZĘŚĆ 1. ODZIEŻ ROBOCZA

Lp.	Asortyment	Przykładowe zdjęcie	Specyfikacja	Ilość
<b>1</b>	<b>KOSZULA ROBOCZA PRZEZNACZONA DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO</b>		<p>Tkanina: FLANELA</p> <p>Skład materiału: 60% bawełna 40% poliester Gramatura: 170g/m<sup>2</sup> Dostępne rozmiary: XS-6XL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Koszula do prania przemysłowego</li> <li>– zapinana trwale nierdzewne napy/zatrzaski</li> <li>– podkrój szyi wykończony kołnierzem</li> <li>– jedna kieszeń piersiowa</li> <li>– rękawy długie wykończone mankietem</li> <li>– dół wykończony obrębem</li> <li>– kolor: krata niebieska , czerwona, zielona</li> </ul>	60 szt.
<b>2</b>	<b>BLUZA ROBOCZA Z TAŚMAMI ODBLASKOWYMI ORAZ WSTAWKAMI W JASKRAWYCH KOLORACH PRZEZNACZONA DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO</b>		<p><b>Bluza robocza SIRIUS BRIGHTON CXS lub równoważna</b></p> <p>Skład materiału: 35% Bawełna 65% Poliester Gramatura: 270 g /m<sup>2</sup>, Dostępne rozmiary: 48 – 58</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bluza w całości zapinana na długi zamek błyskawiczny kryty plisą z zatrzaskami</li> </ul>	70 szt.


			<ul style="list-style-type: none"> <li>– kołnierz z regulowanym mankietem</li> <li>– w pasie po bokach regulacja na napy</li> <li>– 5 wielofunkcyjnych kieszeni: dwie na wysokości dłoni, cztery na wysokości klatki piersiowej, jedna na lewym rękawie</li> <li>wszystkie kieszenie zapinane.</li> <li>– min 20% materiału w jaskrawym kolorze</li> <li><i>bluza z logo monochromatycznym (koloru rękawa - jaskrawy (jak t-shirt)) – 10 cm szerokości (wielkość podobna jak obraz na dole) metoda nadruku transferowego</i></li> </ul>	
3	<p style="text-align: center;"><b>BLUZA ROBOCZA OSTRZEGAWCZA W JASKRAWYM KOLORZE Z TAŚMAMI ODBŁASKOWYMI DWUKOŁOWA Z KAPTUREM</b></p>		<p><b>Bluza robocza Portwest B317 lub równoważna</b></p> <p>Skład materiału: 60% bawełna 40% poliester Rozmiar: S – 3XL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zapięcie z przodu na zamek błyskawiczny</li> <li>– 2 boczne kieszenie zamykane na zamek</li> <li>– regulowany kaptur</li> <li>– 2 taśmy odblaskowe w poprzek bluzy</li> <li><i>bluza z logo monochromatycznym (koloru zamka – ciemny) – 10 cm szerokości (wielkość podobna jak obraz na dole) metoda nadruku transferowego</i></li> </ul>	55 szt.

4	<p><b>BLUZA ROBOCZA OSTRZEGAWCZA W JASKRAWYM KOLORZE Z TAŚMAMI ODBLASKOWYMI DWUKOŁOWA Z KAPTUREM</b></p>		<p><b>Bluza robocza Portwest B315 lub równoważna</b></p> <p>Skład materiału: 60% bawełna 40% poliester Rozmiar: 4XL – 5XL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zapięcie z przodu na zamek błyskawiczny</li> <li>– 2 boczne kieszenie zamykane na zamek</li> <li>– regulowany kaptur</li> <li>– 2 taśmy odblaskowe w poprzek bluzy</li> <li>– 2 taśmy odblaskowe wzdłuż bluzy</li> </ul> <p><i>bluza z logo monochromatycznym (koloru zamka – ciemny) – 10 cm szerokości (wielkość podobna jak obraz na dole) metoda nadruku transferowego</i></p>	5 szt.
5	<p><b>SPODNIĘ ROBOCZE Z TAŚMAMI ODBLASKOWYMI NA NOGAWKACH ORAZ WSTAWKAMI W JASKRAWYCH KOLORACH PRZEZNACZONE DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO</b></p>		<p><b>Spodnie robocze do pasa CXS SIRIUS BRIGHTON lub równoważne</b></p> <p>Skład materiału: 35% Bawełna 65% Poliester Gramatura: 270 g/m<sup>2</sup>, Dostępne rozmiary: 48 – 58</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– solidne podwójne szwy oraz wzmocnienia na kolanach</li> <li>– szlufki na pasek i wszyte gumki w pasie po bokach</li> <li>– spodnie posiadają charakterystyczne wstawki w żółtym kolorze</li> <li>– przednie kieszenie klinowe po bokach, wielofunkcyjne kieszenie na obu</li> </ul>	90 szt.

			<p>nogawkach + szlufka na lewej nogawce (np. na młotek) i dwie kieszenie tylne z klapkami</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– spodnie posiadają na kolanach wzmocnione kieszenie na wymienne wkładki nakolannikowe</li> <li>– nakolanniki w komplecie ze spodniami</li> <li>– spodnie posiadają odblaskowe detale wykończenia – taśma odblaskowa na nogawkach szerokości 5cm</li> <li>– min 20% materiału w jaskrawym kolorze</li> </ul>	
6	<p><b>SPODNIE ROBOCZE OGRODNICZKI Z TAŚMAMI ODBLASKOWYMI NA NOGAWKACH ORAZ WSTAWKAMI W JASKRAWYCH KOLORACH PRZEZNACZONE DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO</b></p>		<p><b>Spodnie robocze ogrodniczki CXS Sirius Brighton lub równoważne</b></p> <p>Skład materiału: 35% Bawełna 65% Poliester Gramatura: 270 g /m<sup>2</sup>, Dostępne rozmiary: 48 – 58</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ogrodniczki z karczkiem, regulowane szelki</li> <li>– solidne podwójne szwy oraz wzmocnienia na kolanach</li> <li>– szlufki na pasek i wszyte gumki w pasie po bokach</li> <li>– spodnie posiadają charakterystyczne wstawki w żółtym kolorze</li> <li>– wielofunkcyjna na wysokości klatki piersiowej, przednie kieszenie klinowe po bokach, wielofunkcyjne kieszenie na obu nogawkach + szlufka na lewej nogawce (np. na młotek) i dwie kieszenie tylne z klapkami</li> </ul>	60 szt.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>– spodnie posiadają na kolanach wzmocnione kieszenie na wymienne wkładki nakolannikowe</li> <li>– nakolanniki w komplecie ze spodniami</li> <li>– spodnie posiadają odblaskowe detale wykończenia – taśma odblaskowa na nogawkach szerokości 5cm</li> <li>– min 20% materiału w jaskrawym kolorze</li> </ul>	
7	<b>FARTUCH ROBOCZY CHEMOODPORNY</b>	   EN 13034 TYP 6    EN 1149-5	<b>Fartuch chemooodporny</b>  Skład materiału: 34% Bawełna 64% Poliester 2% włókno węglowe Gramatura: 245 g/m <sup>2</sup> , Dostępne rozmiary: 44 – 58 Odzież spełnia wymagania norm EN ISO 13688:2013; EN 13034:2005 +A1:2009; EN 1149-5:2008;  <ul style="list-style-type: none"> <li>– zapinany na zatrzaski typu spring, kryte listwą zapinaną na rzepy</li> <li>– podkroj szyi wykończony stójką</li> <li>– jedna kieszeń piersiowa wewnętrzna lewa, kieszenie boczne naszywane, kryte patkami</li> <li>– rękawy jednoczęściowe wykończone mankietami</li> <li>– na rękawach naszyta taśma odblaskowa powyżej łokcia</li> <li>– dół fartucha wykończony obrębem</li> </ul>	5 szt.

8	<p style="text-align: center;"><b>UBRANIE SPAWALNICZE ANTYELEKTROSTATYCZNE ZGODNE Z NORMĄ: EN ISO 13688:2013; EN 1149- 5:2008; EN ISO 11611:2015; EN ISO 11612:2015</b></p>		<p><b>Ubranie robocze GROM 3W1 marki SARA lub równoważne – bluza + spodnie do pasa</b></p> <p>Skład materiału: 74% Bawełna 24% Poliester 2% włókno węglowe Gramatura: 260 g/m<sup>2</sup>, Dostępne rozmiary: 44 – 58 Odzież spełnia wymagania norm EN ISO 13688:2013; EN 1149-5:2008; EN ISO 11611:2015; EN ISO 11612:2015; <b>Bluza robocza spawalnicza, elektrostatyczna GROM 3w1 lub równoważne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zapinana na metalowy zamek, kryty plisą zapinaną na rzepy</li> <li>– podkrój szyi wykończony stójką z tkaniny kontrastowej</li> <li>– karczki przednie i tylny odcinane z tkaniny kontrastowej</li> <li>– dwie kieszenie piersiowe wpuszczane, kryte kontrastowymi patkami, mocowane ryglami</li> <li>– dwie kieszenie dolne z wejściem od góry, kryte kontrastowymi patkami</li> <li>– pionowe cięcia po bokach bluzy</li> <li>– rękawy dwuczęściowe, bez mankietu z regulacją obwodu na rzepy</li> <li>– na rękawach naszyta taśma odbłaskowa o szerokości 2,5 cm</li> <li>– tył bluzy wydłużony, wykończony odszyciem</li> </ul>	5 kpl.
---	---	--	--	--------

			<p><b>Spodnie robocze do pasa spawalnicze, elektrostatyczne GROM 3w1 lub równoważne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zapinane na guzik</li> <li>– pas tyłu z wewnętrzną gumą do regulacji obwodu</li> <li>– rozporek zapinany na guziki</li> <li>– dwie wpuszczane kieszenie, kryte patkami, mocowanymi po bokach</li> <li>– wzmocnienia kolan z miejscem na nakolanniki z wejściem od góry zamykane na rzepy</li> <li>– na nogawkach naszyta taśma odblaskowa o szerokości 2,5 cm</li> <li>– nogawki wykończone obrębem</li> <li>– przeszycia trudnopalnymi nićmi kontrastowymi</li> </ul>	
9	<p><b>UBRANIE CHEMICZNE ZGODNE Z NORMĄ EN ISO 13688:2013; EN 13034:2005 + A1:2009; EN 1149-5:2008;</b></p>		<p><b>Bluza zapinana na zamek, kryty plisą zapinaną na rzepy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• podkrój szyi wykończony wysoką stójką</li> <li>• dwie kieszenie piersiowe wpuszczane, kryte patkami zapinanymi na rzepy</li> <li>• dwie wpuszczane kieszenie dolne, kryte patkami zapinanymi na rzepy</li> <li>• rękawy dwuczęściowe, wykończone mankietami zapinanymi na rzepy</li> <li>• na rękawach naszyta taśma odblaskowa o szerokości 2,5 cm</li> </ul>	15 kpl.



- dół bluzy wykończony paskiem z gumą dopasowującą obwód po bokach


**Ogrodniczki na karczku przodu kieszeń,  
kryta patką na całej szerokości karczka  
zapinaną na rzepy**


- rozporek zapinany na zamek
- rozporek boczny zapinany na guziki
- dwie wpuszczane kieszenie, kryte patkami, mocowanymi bo bokach
- w dolnej części nogawek naszyta taśma odblaskowa o szerokości 2,5 cm
- potrójny szew wewnętrzny i siedzeniowy
- szelki elastyczne z regulacją, zapinane na rozdzielcze, plastikowe klamerki
- nogawki wykończone obrębem



Materiał: 64% polies. / 34% baw. / 2% w. węg.


Odzież spełnia wymagania norm  
EN ISO 13688:2013; EN 13034:2005 + A1:2009; EN  
1149-5:2008;



10	<p style="text-align: center;"><b>KURTKA ROBOCZA OSTRZEGAWCZA DLA INSPEKTORÓW</b></p>		<p><b>Kurtka ostrzegawcza typu 4 w 1 Portwest S468 lub równoważna</b></p> <p>Skład materiału wierzchniego: 100% Poliester 300D powleczone PU Gramatura: 190 g/m<sup>2</sup>, Skład materiału podszewki: 100% Poliester Gramatura: 60 g/m<sup>2</sup>, Dostępne rozmiary: XS – 6XL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dwustronny zamek błyskawiczny</li> <li>– wzmacniana taśmowanymi, wodoodpornymi szwami</li> <li>– 8 obszernych kieszeni, wewnętrzna kieszeń na klatce piersiowej,</li> <li>– kurtka ocieplana z wypinającym ocieplaczem ostrzegawczym</li> <li>– elastyczne zakończenie rękawów</li> <li>– składany kaptur</li> <li>– wykończenie wodoodporne i plamoodporne,</li> <li>– kolor żółty z pasami odblaskowymi</li> <li>– produkt certyfikowany o nr 1784</li> <li>– odzież ostrzegawcza zgodna z EN ISO 20471 oraz z ANSI, 89/686/EWG, EN343</li> </ul> <p><i>kurtka Z LOGO monochromatycznym (koloru wykończenia rękawków z kurtki poniżej) – 10 cm szerokości (wielkość podobna jak obraz na dole) Metodą nadruku transferowego</i></p>	5 szt.
----	---	--	--	--------

11	<p style="text-align: center;"><b>KURTKA ROBOCZA OSTRZEGAWCZA DLA PRACOWNIKÓW</b></p>		<p><b>Kurtka robocza ocieplana typu Bomber C465 Portwest 3 w 1 lub równoważna</b></p> <p>Skład materiału wierzchniego: 100% Poliester 300D powleczone PU Gramatura: 190 g/m<sup>2</sup>, Skład materiału podszewki: 100% Poliester Gramatura: 60 g/m<sup>2</sup>, Dostępne rozmiary: XS – 6XL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zapięcie kurtki na dwustronny zamek błyskawiczny ukryty pod listwą</li> <li>– taśmowane szwy</li> <li>– odpinane rękawy oraz wypinana podpinka i wypinany kołnierz wykonane ze sztucznego futra,</li> <li>– końce rękawów i dół kurtki wykończone ściągaczami</li> <li>– 8 kieszeni zapinanych na zamki</li> <li>– odpinany chowany kaptur</li> </ul> <p><i>kurtka z logo monochromatycznym (koloru wykończenia rękawków) – 10 cm szerokości (wielkość podobna jak obraz na dole) metodą nadruku transferowego</i></p>	40 szt.
----	---	--	---	---------

12	<p><b>KOSZULKA (TYPU T-SHIRT) ROBOCZA</b></p>		<p><b>Koszulka (t-shirt) z segmentowymi pasami odblaskowymi typu Portwest T181 lub PW311 lub równoważna</b></p> <p>Skład materiału: 55% bawełna 45% poliester Gramatura: 175 g/m<sup>2</sup>, Dostępne rozmiary: XS-5XL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- krój ze szwami bocznymi</li> <li>- szew wzmacniający na ramionach</li> <li>- żółty neonowy</li> <li>- koszulki posiadają odblaskowe detale wykończenia – segmentowa taśma odblaskowa szerokości 5cm</li> </ul> <p><i>koszulka z logo monochromatycznym (koloru ciemnego) – 10 cm szerokości (wielkość podobna jak obraz na dole) metodą nadruku transferowego</i></p>	100 szt.
13	<p><b>FARTUCH DAMSKI</b></p>		<p><b>Fartuch laboratoryjny - damski</b></p> <p>Skład materiału: 35% bawełna 65% poliester Gramatura: 200 g/m<sup>2</sup>, Dostępne rozmiary: XS - 3XL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fartuch medyczny do połowy biodra</li> <li>- z długim lub krótkim rękawem</li> <li>- zapinany na napy</li> <li>- wykończony pod szyją stójką</li> </ul>	12 szt.

14	<p align="center"><b>SPODNIĘ MATERIAŁOWE DAMSKIE</b></p>		<p><b>Spodnie damskie Eldan Gym lub równoważne</b></p> <p>Skład materiału: 92% poliester 8% spandex Gramatura: 155 g/m<sup>2</sup>, Dostępne rozmiary: XS - XXL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ergonomiczny krój,</li> <li>- anatomicznie wyprofilowane kolana,</li> <li>- elastyczny materiał,</li> <li>- wzmocnienia wszelkich szwów, pęknięć i kieszeni,</li> <li>- dodatkowe wierzchnie przeszycie</li> </ul>	12 szt.
----	--	--	---	---------

eco  
generator

WSZYSTKIE LOGO MONOCHROMATYCZNE WEDŁUG WZORU:

## CZĘŚĆ 2. OBUWIE ROBOCZE

Lp.	Asortyment	Przykładowe zdjęcie	Specyfikacja	Ilość
1	OBUWIE ROBOCZE		<p><b>TRZEWIKI BEZPIECZNE BULLOCK 2027A S3 HRO SRC HI lub równoważne</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– obuwie z oznaczeniem S3</li><li>– wierzchy obuwia wykonane z wysokiej jakości skóry wodoodpornej</li><li>– kompozytowy podnosek skutecznie chroniący przed uderzeniem z energią do 200J</li><li>– uskok podnoska łągodzi specjalny element z pianki poliuretanowej dzięki czemu jest on praktycznie niewyczuwalny</li><li>– nosek dodatkowo zabezpieczony materiałem odpornym na otarcia</li><li>– kołnierz wypełniony zmiękczającą pianką</li><li>– język miechowy zapobiegający przedostawaniu się wody i pyłów do wnętrza butów</li><li>– podszewka z membraną zapewniającą całkowitą wodoodporność i bardzo dobre odprowadzenie wilgoci z wnętrza buta</li><li>– dwupoziomowy system szybkiego sznurowania z hakiem blokującym na wysokości kostki</li><li>– podeszwa z bieżnikiem nitrylowym zapewniającym odporność na oleje, smary,</li></ul>	80 par

			<p>benzynę i inne rozpuszczalniki, gwarantująca bardzo dobre właściwości antypoślizgowe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– międzypodeszwa z poliuretanu spienionego zapewniająca lekkość, elastyczność i doskonałą amortyzację</li> <li>– kształt podeszwy zapewnia stabilność, a głęboki protektor antypoślizgowość na zróżnicowanych podłożach</li> <li>– buty posiadają niemetalową wkładkę antyprzebiciową zabezpieczającą przed przekłuciem z siłą do 1100N (zgodna z normą EN ISO 20345)</li> <li>– wyposażone w wygodną, wyjmowalną wkładkę o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybiczych,</li> <li>– obuwie antyelektrostatyczne</li> <li>– buty amagnetyczne, nie posiadają żadnych elementów metalowych „metal-free”</li> </ul>	
2	PÓLBUTY ROBOCZE		<p><b>Półbut bezpieczne S3 PPO model 706 lub równoważne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– cholewki wykonane ze skór licowych gładkich o zmniejszonej nasiąkliwości wody i wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej</li> <li>– kołnierz ze skóry licowej</li> <li>– podszewka z materiału skutecznie odprowadzającego pot, dającego uczucie suchości i komfortu</li> <li>– półmiechowy język ze skóry licowej</li> <li>– niemetalowe oczka</li> </ul>	20 par

			<ul style="list-style-type: none"><li>– zastosowane w cholewce elementy odblaskowe</li><li>– dodatkowa ochrona pięty</li><li>– podeszwa z poliuretanu i poliuretanu termoplastycznego PU/TPU odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne oraz rozcieńczone roztwory kwasów i zasad</li><li>– odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 120°C</li><li>– bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe – klasa SRC</li><li>– doskonała giętkość i elastyczność również w niskich temperaturach</li><li>– lekkie, trwałe i wytrzymałe, skutecznie łagodzi nierówności podłoża</li><li>– odporne na ścieranie, przecięcia i pęknięcie, zabezpiecza przed pogłębieniem się rys powstałych w wyniku mechanicznego uszkodzenia podeszwy</li><li>– pochłaniają energię w części piętowej</li><li>– chronią piętę, a specjalnie wyprofilowany obcas dodatkowo chroni nogę przed skręceniem</li><li>– trwałe i wytrzymałe, nieprzemakalne od podłoża</li><li>– z perforowanym podnoskiem kompozytowym AirTec®, w którym specjalnie rozmieszczone otworki gwarantują stopie naturalną oddychalność</li><li>– doskonała wentylacja i właściwości higieniczne obuwia</li></ul>	
--	--	--	--	--


			<ul style="list-style-type: none"> <li>– wyposażone w przyjazną skórę stopy, higroskopijną wyściółkę z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwgrzybiczych, przeciwpotnych i antibakteryjnych, co zapewnia stopie neutralny zapach, uczucie suchości i przyjemnego chłodu</li> <li>– z niemetalową wkładką antyprzebieciową z materiału chroniącego przed przekłuciem od podłoża z siłą do 1100N</li> <li>– antyelektrostatyczne</li> <li>– amagnetyczne, nie zawiera metali</li> </ul>	
<b>3</b>	<b>KALOSZE OCIEPLANE PIANKOWE</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>– obuwie całotworzywowe, wodoszczelne</li> <li>– wykonane w 100% z najwyższej jakości materiału EVA</li> <li>– waga obuwia 700-1000 gram,</li> <li>– wysoki stopień izolacji termicznej dzięki obecności pęcherzyków powietrza w materiale</li> <li>– dostosowują się do ruchu stóp</li> <li>– podeszwa urzeźbiona zgodna z ISO 20347:2012, antypoślizgowa</li> <li>– zapewniają optymalną swobodę ruchu, wygodne i komfortowe</li> <li>– zachowują elastyczność nawet w temperaturze -30°C</li> <li>– obuwie można użytkować przez cały rok</li> <li>– kalosze posiadają wymienny ocieplacz ze sztruksowym kołnierzem</li> <li>– łatwe w utrzymaniu czystości</li> <li>– łatwe do utrzymania w czystości</li> <li>– Kolor zielony</li> </ul>	20 par



4	<p style="text-align: center;"><b>KALOSZE KWASOŁUGOODPORNE</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>– kalosze wykonane z oryginalnego PCV i Nitrylu</li> <li>– wodoszczelne wykonanie bezszwowe</li> <li>– buty posiadają stalowe podnoski 200J,</li> <li>– antypoślizgowe i antyelektrostatyczne podeszwy</li> <li>– wewnętrzne wykończenie nylonowe powoduje, że buty można myć.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">10 par</p>
5	<p style="text-align: center;"><b>OBUWIE PROFILAKTYCZNE</b></p>		<p><b>Obuwie medyczne BUXA model ANATOMIC BZ240 białe lub równoważne</b></p> <p>Skład materiału: 100% skóra Dostępne rozmiary: 35 - 41</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wgłębienie pod piętę eliminujące tendencję do koślawienia pięt oraz zapewnia stabilizację kości piętowej,</li> <li>– podparcie łuku podłużnego stopy zapewniające prawidłową postawę podczas chodzenia</li> <li>– podparcie łuku poprzecznego pozwalające uniknąć bólu związanego ze złym dobraniem obuwia</li> <li>– wałek pod palcami w kształcie łódki zapobiegający przesuwaniu się stopy do przodu oraz uderzaniu palcami o czubek buta</li> <li>– podeszwa z lekkiego, elastycznego i sprężystego materiału, co umożliwia</li> </ul>	<p style="text-align: center;">4 pary</p>

			<p>wytlumianie wstrząsów, jakie powstają w czasie chodzenia po twardym podłożu, o właściwościach antypoślizgowych</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– szerokość podeszwy jest odpowiednia dla osób o wąskiej oraz normalnej budowie stopy</li><li>– całkowita wysokość koturny to 4 cm, grubość podeszwy 1,5 cm a różnica uniesienia to 2,5 cm</li><li>– tęgość obuwia medycznego w zakresie F-G</li><li>– szeroki i wysoki czubek pozwalający na swobodne ułożenie palców</li><li>– buty o podniesionych obrzeżach, które stanowią dodatkową ochronę dla palców i zapobiegają przesuwaniu się stopy na boki w trakcie chodzenia</li></ul>	
--	--	--	--	--

### CZĘŚĆ 3. POZOSTAŁE

Lp.	Asortyment	Przykładowe zdjęcie	Specyfikacja	Ilość
1	RĘCZNIK		<p>Skład materiału: 100% bawełna (frotte) Gramatura: 500 g /m<sup>2</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ręcznik kąpielowy 70x140</li> <li>– wykonany z przędzy klasycznej z dwustronną okrywą pętlikową</li> <li>– ręcznik musi posiadać zawieszkę</li> <li>– brzegi obszyte w sposób trwały, zapobiegający ich strzępieniu się</li> <li>– certyfikowany znakiem Oeko-tex Standard 100</li> <li>– kolor: niebieski, brązowy, zielony, bordowy, pomarańczowy.</li> <li>– produkt wolny od barwników i substancji rakogennych i mogących być rakogennymi</li> <li>– produkt nie może zawierać barwników, które mogłyby wywoływać alergie</li> <li>– w produkcie zabrania się wykorzystywania składników nie dopuszczonych przez UE</li> <li>– wyrób spełniający wymagania: EN 14697:2007</li> </ul>	100 szt.

2	<b>KAMIZELKA ODBLASKOWA OSTRZEGAWCZA</b>		<p>Skład materiału: 100% poliester</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wykonana z tkaniny fluorescencyjnej</li> <li>– dwa pasy odblaskowe</li> <li>– wszystkie brzegi kamizelki obszyte lamówką</li> <li>– zapięcie na rzepy</li> <li>– kolor żółty</li> </ul>	25 szt.
3	<b>BIELIZNA TERMOAKTYWNA DWUCZĘŚCIOWA</b>		<p><b>Bielizna termoaktywna Brixton lub równoważna</b></p> <p>Skład materiału: 100% mikropoliester Gramatura: 180 g/m<sup>2</sup> Dostępne rozmiary: XS - 3XL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– z mikrowłókien poliestrowych, zapewniających przepuszczalność wilgoci i powietrza</li> <li>– warstwa wewnętrzna odprowadza pot, warstwa zewnętrzna go odparowuje,</li> <li>– kolor czarny</li> <li>– koszulka - długi rękaw zakończony ściągaczem, kołnierz ze stójką</li> <li>– spodnie – nogawki zakończone ściągaczem</li> </ul>	50 kpl.

4	<p style="text-align: center;"><b>PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY - ROBOCZY</b></p>		<p>Skład materiału: 100% poliester powlekany PVC Gramatura: 210 g/m<sup>2</sup>, Dostępne rozmiary: XS - 3XL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zamek zgodny z tradycyjnym wzorem europejskim z suwakiem po lewej stronie</li> <li>– lekki wodoodporny materiał z taśmowanymi szwami</li> <li>– 2 bezpieczne kieszenie</li> <li>– składany kaptur stanowi dodatkową korzyść</li> <li>– wentylacja poprzez oczka z boku oraz z tyłu</li> </ul>	10 szt.
5	<p style="text-align: center;"><b>CZAPKA</b></p>		<p><b>Termoaktywna czapka BHP wykonana w technologii bezszwowej z dwuwarstwowej oddychającej dzianiny</b></p> <p>Skład materiału: 56% poliamid, 40% polipropylen, 4%elastan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wewnętrzna warstwa polipropylenowa szybko odprowadza wilgoć, dzięki czemu skóra głowy pozostaje sucha, nawet podczas intensywnej pracy</li> <li>– zewnętrzna warstwa poliamidowa odpowiada za termoizolację i utrzymanie optymalnej ciepłoty głowy zapobiegając wyziębieniu</li> <li>– dzianina bardzo elastyczna, doskonale dopasowuje się do kształtu głowy, zapewnia wysoki komfort i ochronę przed otarciami</li> </ul>	50 szt.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>– posiada właściwości antyalergiczne - nie powoduje uczuleń i podrażnień oraz antibakteryjne - hamuje powstawanie brzydkich zapachów</li> <li>– produkt całoroczny, polecany do użytku pod kask jak i samodzielne nakrycie głowy dla pracujących w terenie</li> </ul>	
6	<b>NAKOLANNIK</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>– nakolannik do spodni roboczych wkładany w kieszeń</li> <li>– dopasowane do kieszeni nakolannikowych w spodniach roboczych</li> </ul>	10 kpl.
7	<b>SZELKI OSTRZEGAWCZE</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>– szelki odblaskowe dla dorosłych wykonane z taśmy tekstylno-gumowej, dzianej z poliestru</li> <li>– kolor żółty</li> <li>– wgrzane pasy odblaskowe</li> <li>– rozmiar uniwersalny</li> <li>– duża możliwość regulacji</li> <li>– pasy odblaskowe wykonane ze srebrnej tkaniny odblaskowej zgodnej z normą EN471,</li> </ul>	25 szt.

			<p>– spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/425 z dnia 9 marca 2016r.</p>	
--	--	--	--	--