

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia są dwie bramki: obrotowe, wysokie, z możliwością regulacji systemu kontroli dostępu.

Wymagania:

- Ilość ramion rotora – 3
- Osłona ramion rotora
- Przystosowane do montażu na zewnątrz – temperatura pracy od -25 st. C do 50 st. C
- Rotor i obudowa bramki zbudowana ze stali nierdzewnej
- Kontrola wejścia i wyjścia przez nadrzędny system kontroli dostępu – sterowanie bez potencjałowe – system KD instalowany i zarządzany przez zamawiającego
- Zasilanie napięciem nie wyższym niż 25V AC
- Wspomaganie obrotu ramion
- Blokada ruchu wstecznego ramion
- Możliwość wyjścia przez bramkę w przypadku wyłączenia zasilania z jednoczesną blokadą wejścia
- Piktogramy informujące o możliwości przejścia
- Gwarancja min. 24 miesiące,
- Brak konieczności wykonywania płatnych przeglądów w okresie gwarancyjnym
- Przeszkolenie wyznaczonych pracowników zamawiającego w zakresie niezbędnych przeglądów i konserwacji urządzeń,
- Wymiary: szerokość (wymiar przerwy w ogrodzeniu) nie mniej niż 1500mm, nie więcej niż 1580mm

### **INFORMACJE DODATKOWE:**

1. Termin realizacji zamówienia: 5 tygodni
2. Sposób realizacji zamówienia: dostawy, usługi, wykonanie (wylanie odpowiedniego fundamentu oraz doprowadzenie niezbędnego okablowania z sąsiadującego budynku (nie więcej niż 20m).
3. Warunki odbioru zamówienia publicznego: dostawa i wykonanie dla Zamawiającego (ZUO w Szczecinie).
4. Wykonawca ma obowiązek złożyć certyfikaty jakości, deklaracje zgodności oraz specyfikacje materiałowe danego asortymentu.