



Znak sprawy: ZUO.PDG.ZP.101.020.2022.AJ
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Szczecin, 02 sierpnia 2022 r.

Wykonawcy uczestniczący w Postępowaniu

DOTYCZY: Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów unijnych, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Usługa przeprowadzenia przeglądu specjalnego dwóch suwnic pracujących w bunkrze odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.”

I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

1. PYTANIE NR 1

„W wyniku naszej analizy zapytania powstało kilka bardzo istotnych kwestii do wyjaśnienia przez zamawiającego, na które to kwestie proszę o udzielenie odpowiedzi oraz uwzględnienie i wydłużenie terminu składania oferty w połączeniu z terminem udzielenia wyjaśnień.

Wymaga się żeby zakład wykonujący przegląd specjalny posiadał uprawnienia UDT lub TDT w zakresie napraw i modernizacji suwnic. Takie uprawnienia posiadają jedynie podmioty zajmujące się świadczeniem usług konserwacyjnych i modernizacyjnych. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176). Zgodnie z § 2 pkt. 6 Wytycznych UDT dotyczących eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 3, luty 2022r., zarówno ocenę stopnia wykorzystania ресурсu urządzenia transportu bliskiego jak i jego oceny stanu technicznego po osiągnięciu przez urządzenie ресурсu dokonuje eksploatujący lub zleca ich wykonanie osobie kompetentnej, którą zgodnie z definicją jest:

„osoba kompetentna – osoba fizyczna lub prawna posiadająca doświadczenie w projektowaniu, budowie i konstruowaniu lub utrzymaniu ruchu UTB, posiadająca wystarczającą wiedzę z zakresu przepisów i norm oraz sprzętu potrzebnego do wykonania oceny stanu technicznego (np. rzeczoznawca, zakład posiadający uprawnienia do napraw, modernizacji lub wytwarzania, jednostka certyfikująca, laboratorium, instytut, konserwator UTB). Osoba kompetentna powinna być rzetelna zawodowo, zdolna do oceny stanu technicznego UTB i odpowiadająca za podjęcie decyzji jakie środki powinny zostać podjęte w celu zapewnienia dalszej bezpiecznej eksploatacji UTB (...).

Zgodnie z powyższym zamawiający wymaga uprawnień niezwiązanych z przedmiotem zapytania. Wpływając tym samym na zawężenie możliwych oferentów jak i na wynik oceny. Proszę o ustosunkowanie się do tego wymagania i odstąpienie od niego.”

ODPOWIEDŹ NR 1

Zmawiający wskazuje, co następuje:

Zamawiający nie wymaga żeby zakład wykonujący przegląd specjalny posiadał uprawnienia UDT lub TDT w zakresie napraw i modernizacji suwnic.

Zamawiający wymaga żeby przegląd specjalny został wykonany przez „osobę kompetentną”. Termin „osoba kompetentna” należy rozumieć zgodnie z § 2 pkt. 6 Wytycznych UDT dotyczących eksploatacji urządzeń transportu bliskiego – wydanie 3, luty 2022 r. Jednocześnie, mając na uwadze Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych Tab.1 Lp. 2 "suwnice": Zamawiający wymaga żeby osoby sprawdzające poprawność działania poszczególnych mechanizmów suwnic posiadały zaświadczenia kwalifikacyjne UDT lub TDT w zakresie konserwacji suwnic specjalnego przeznaczenia. Osoby wykonujące pomiary geodezyjne oraz osoby wykonujące badania NDT nie muszą posiadać takich uprawnień.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści Opisu Przedmiotu Zamówienia [dalej: „**OPZ**”], stanowiącego Załącznik nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia [dalej: „**SWZ**”] oraz zmiany treści Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ w zakresie i w sposób opisany w pkt II poniżej.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

2. PYTANIE NR 2

„Czy zamawiający posiada obciążenie niezbędne do wykonania prób z obciążeniem nominalnym (dotyczy urządzeń wymagających wykonania oceny stanu technicznego (potocznie „przeгляdu specjalnego”)?”

ODPOWIEDŹ NR 2

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z OPZ, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ: „Przeгляд powinien objąć swoim zakresem wszystkie elementy, które mają wpływ na bezpieczną eksploatację urządzenia oraz niezbędne czynności kontrolne, a w szczególności: próby obciążeniowe (ciężary i zawiesia po stronie Wykonawcy”.

Zamawiający nie zapewnia ciężarów do prób obciążeniowych.

Ciężary oraz zawiesia do wykonania prób obciążeniowych dostarcza Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt.

3. PYTANIE NR 3

„Czy w przypadku zapewnienia w/w obciążenia przez Zamawiającego dysponuje on również wyposażeniem umożliwiającym logistykę obciążenia na terenie Elektrowni? Jeżeli tak, po czyjej stronie są koszty związane z logistyką?”

ODPOWIEDŹ NR 3

Zamawiający dokona rozładunku dostarczonych przez Wykonawcę ciężarów do prób obciążeniowych dla jednostkowego ciężaru nie większego niż 3T i przetransportuje je do miejsca przeprowadzenia próby obciążeniowej.

Zamawiający dokonuje zmiany treści OPZ, stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ w zakresie i w sposób opisany w pkt II poniżej.

4. PYTANIE NR 4

„Czy jest zapewniony dostęp do urządzeń, czy wymagane będzie użycie podnośnika koszowego, rusztowania, drabiny, etc.?”

ODPOWIEDŹ NR 4

Zgodnie z § 3 ust. 4 Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ: Wykonawca zapewni we własnym zakresie dodatkowe środki dostępu do Urządzeń, w przypadku gdy istniejące opodestowanie i pomosty obsługowe nie zapewnią pełnego dostępu do Urządzeń. Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania w tym zakresie z Wykonawcą w taki sposób, aby umożliwić Wykonawcy, jeżeli nie przemawiają przeciwko temu ważne powody Zamawiającego, dostęp za pomocą zaproponowanej przez Wykonawcę technologii.

Dostęp do urządzeń zapewniony jest z podestów zabudowanych wzdłuż dźwigarów suwnic, podestu zabudowanego w rejonie układu napędowego podnoszenia głównego, podestu konstrukcyjnego hali wzdłuż podtorzy suwnic. Rusztowanie o wysokości ok. 5 m, może być wymagane do prac prowadzonych z poziomu galerii bunkra (rys.nr 1 w załączeniu). Technika prowadzenia prac zależy od Wykonawcy.

Rusztowanie na swój koszt zapewnia Wykonawca.

Zamawiający dokonuje zmiany treści OPZ, stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ w zakresie i w sposób opisany w pkt II poniżej.

5. PYTANIE NR 5

„W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa postępowania na „przeprowadzenie przeglądu specjalnego dwóch suwnic pracujących w bunkrze odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie” zwracam się z prośbą o zmianę wymagań dotyczących uprawnień posiadanych przez osoby biorące udział w wykonywaniu przedmiotu umowy. W projekcie umowy wpisaliście Państwo, że powyższe osoby muszą posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne UDT lub TDT w zakresie konserwacji suwnic specjalnego przeznaczenia, jednak osoby wykonujące pomiary geodezyjne podtorza (geodeci) takich uprawnień mieć nie muszą i rzadko kiedy mają. Tak samo personel wykonujący badania NDT nie musi posiadać powyższych uprawnień. Czy dopuszczacie Państwo, żeby jedynie osoby sprawdzające poprawność działania poszczególnych mechanizmów suwnicy legitymowali się takimi uprawnieniami?”

ODPOWIEDŹ NR 5

Mając na uwadze Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych Tab.1 Lp. 2 "suwnice": Zamawiający wymaga żeby osoby sprawdzające poprawność działania poszczególnych mechanizmów suwnic posiadały zaświadczenia kwalifikacyjne UDT lub TDT w zakresie konserwacji suwnic specjalnego przeznaczenia. Osoby wykonujące pomiary geodezyjne oraz osoby wykonujące badania NDT nie muszą posiadać takich uprawnień.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści OPZ, stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ oraz zmiany treści Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ w zakresie i w sposób opisany w pkt II poniżej.

6. PYTANIE NR 6

„Czy w razie konieczności Zamawiający użyje wózek jezdniowy do wwiezienia balastów do bunkra odpadów celem wykonania prób obciążeniowych suwnic?”

ODPOWIEDŹ NR 6

Zamawiający dokona rozładunku dostarczonych przez Wykonawcę ciężarów do prób obciążeniowych dla jednostkowego ciężaru nie większego niż 3T i przetransportuje je do miejsca przeprowadzenia próby obciążeniowej.

Zamawiający dokonuje zmiany treści OPZ, stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ w zakresie i w sposób opisany w pkt II poniżej.

II. ZMIANA SWZ

1. Zamawiający dokonuje zmiany OPZ, stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ w następującym zakresie:

Zamawiający dodaje do OPZ następujące postanowienia:

„Wymaga się żeby przegląd specjalny został wykonany przez „osobę kompetentną”. Termin „osoba kompetentna” należy rozumieć zgodnie z § 2 pkt. 6 Wytucznych UDT dotyczących eksploatacji urządzeń transportu bliskiego – wydanie 3, luty 2022r.”

„Wymaga się żeby osoby sprawdzające poprawność działania poszczególnych mechanizmów suwnic posiadały zaświadczenia kwalifikacyjne UDT lub TDT w zakresie konserwacji suwnic specjalnego przeznaczenia. Osoby wykonujące pomiary geodezyjne oraz osoby wykonujące badania NDT nie muszą posiadać takich uprawnień.”

„Zamawiający dokona rozładunku dostarczonych przez Wykonawcę ciężarów do prób obciążeniowych dla jednostkowego ciężaru nie większego niż 3T i przetransportuje je do miejsca przeprowadzenia próby obciążeniowej.”

„Dostęp do urządzeń zapewniony jest z podestów zabudowanych wzdłuż dźwigarów suwnic, podestu zabudowanego w rejonie układu napędowego podnoszenia głównego, podestu konstrukcyjnego hali wzdłuż podtorzy suwnic. Rusztowanie o wysokości ok. 5 m, może być wymagane do prac prowadzonych z poziomu galerii bunkra (rys.nr 1 w załączeniu). Technika prowadzenia prac zależy od Wykonawcy.”

„Rusztowanie na swój koszt zapewnia Wykonawca.”

2. Zamawiający dokonuje zmiany Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ w następującym zakresie:

1) Zamawiający zmienia treść § 2 ust. 1 pkt 3) w ten sposób, że:

BYŁO:

„3) Zapewnić dostęp do Urzędzeń poprzez istniejące opodestowanie, pomosty obsługowe, itp.”

JEST:

„3) Zapewnić dostęp do Urzędzeń poprzez istniejące opodestowanie, pomosty obsługowe, itp. Dostęp do Urzędzeń zapewniony jest z podestów zabudowanych wzdłuż dźwigarów suwnic, podestu zabudowanego w rejonie układu napędowego podnoszenia głównego, podestu konstrukcyjnego hali wzdłuż podtorzy suwnic.”

2) Zamawiający w § 2 ust. 1 dodaje pkt 6, w następującym brzmieniu:

„Dokonać rozładunku dostarczonych przez Wykonawcę ciężarów do prób obciążeniowych, dla jednostkowego ciężaru nie większego niż 3T i przetransportować je do miejsca przeprowadzenia próby obciążeniowej.”

3) Zamawiający zmienia treść § 3 ust. 1 pkt 1 w ten sposób, że:

BYŁO:

„1) posiada wiedzę i doświadczenie oraz środki niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, a ponadto dysponuje odpowiednim do wykonania Przedmiotu Umowy zapleczem technicznym;”

JEST:

„1) posiada wiedzę i doświadczenie oraz środki niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, a ponadto dysponuje odpowiednim do wykonania Przedmiotu Umowy zapleczem technicznym oraz jest “osobą kompetentną” w rozumieniu § 2 pkt. 6 Wytycznych UDT dotyczących eksploatacji urządzeń transportu bliskiego – wydanie 3, luty 2022 r.;”

4) Zamawiający zmienia treść § 3 ust. 3 w ten sposób, że:

BYŁO:

- „3. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy przedstawi Zamawiającemu:
- 1) odpowiednie dokumenty, potwierdzające, że Wykonawca posiada stosowne uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego lub Transportowy Dozór Techniczny w zakresie napraw i modernizacji suwnic;
 - 2) wykaz osób, które będą brały udział w wykonywaniu Przedmiotu Umowy, posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez Transportowy Dozór Techniczny lub Urząd Dozoru Technicznego w zakresie konserwacji suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia;
 - 3) odpowiednie badania lekarskie i aktualne zaświadczenia lekarskie osób, które będą brały udział w wykonywaniu Przedmiotu Umowy o dopuszczeniu do wykonywania prac objętych Przedmiotem Umowy;
 - 4) odpowiednie zaświadczenia o szkoleniu osób, które będą brały udział w wykonywaniu Przedmiotu Umowy z zakresu BHP.”

JEST:

- „3. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy przedstawi Zamawiającemu:
- 1) wykaz osób, które będą brały udział w wykonywaniu Przedmiotu Umowy w zakresie sprawdzania poprawności działania poszczególnych mechanizmów Urządzeń, posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez Transportowy Dozór Techniczny lub Urząd Dozoru Technicznego w zakresie konserwacji suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia;
 - 2) odpowiednie badania lekarskie i aktualne zaświadczenia lekarskie osób, które będą brały udział w wykonywaniu Przedmiotu Umowy o dopuszczeniu do wykonywania prac objętych Przedmiotem Umowy;
 - 3) odpowiednie zaświadczenia o szkoleniu osób, które będą brały udział w wykonywaniu Przedmiotu Umowy z zakresu BHP.”

Wyjaśnienia Zamawiającego udzielne w wyniku odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany wprowadzone przez Zamawiającego mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część SWZ.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

III. ZAŁĄCZNIKI

1. NOWY Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór Umowy_02.08.2022;
2. Rys. nr 1.

Zatwierdzam: 
.....
Wojciech Krysztofik