

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 22

70-608 Szczecin

**Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu**

**Dotyczy:** Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów unijnych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego **pn.: Dostawa fabrycznie nowego podnośnika masztowego z wysięgnikiem przegubowym.**

**I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**PYTANIE NR 1**

Proszę o zmianę zapisu § 3 pkt. 1 z "Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy Podnośnika (oddania do dyspozycji Zamawiającego) w terminie do **2 miesięcy** od daty podpisania umowy [dalej: „Termin dostawy”]."

na "Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy Podnośnika (oddania do dyspozycji Zamawiającego) w terminie do **3 miesięcy** od daty podpisania umowy [dalej: „Termin dostawy”]."

**ODPOWIEDŹ NR 1**

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

**SWZ, ogłoszenie i załączniki zostaną odpowiednio zmienione.**

**PYTANIE NR 2**

§ 3 pkt 12 - proszę o zmianę zapisu na: "Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w rejestracji Urzędu (bez opłaty za badanie i rejestrację maszyny) w Urzędzie Dozoru Technicznego (szczegółowy opis znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia). Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni od otrzymania dokumentacji w wersji elektronicznej do zgłoszenia maszyny do badania w portalu eUDT. W przypadku braku zgłoszenia w tym terminie Zamawiający akceptuje dostawę maszyny bez rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego."

Proszę o zastosowanie zmiany również do formularza ofertowego.

**ODPOWIEDŹ NR 2**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

### **PYTANIE NR 3**

§ 3 pkt. 14 i 15 - proszę o usunięcie zapisu

### **ODPOWIEDŹ NR 3**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

### **PYTANIE NR 4**

4. § 3 pkt.16 Proszę o zmianę na " Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przed zawarciem umowy szczegółowego harmonogramu przeglądów serwisowych i konserwacyjnych na okres 36 miesięcy wraz z ze wskazaniem niezbędnych usług serwisowych (częstotliwości i zakresów przeglądów cyklicznych), listy materiałów eksploatacyjnych i części szybkozużywających się itp. Harmonogram stanowi załącznik nr 3 do umowy. Przeglądy serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji (36 msc) muszą być wykonywane przez Autoryzowany serwis JLG."

### **ODPOWIEDŹ NR 4**

Zmianie ulega § 3 ust. 16 Wzoru Umowy i otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przed zawarciem umowy szczegółowego harmonogramu przeglądów serwisowych i konserwacyjnych na okres 36 miesięcy wraz z ze wskazaniem niezbędnych usług serwisowych (częstotliwości i zakresów przeglądów cyklicznych), listy materiałów eksploatacyjnych i części szybkozużywających się itp. - Usługi serwisowe, konserwacje oraz części eksploatacyjne i szybkozużywające się muszą być wycenione i ustalone w powyższej umowie. Harmonogram stanowi załącznik nr 3 do umowy. Przeglądy serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji (36 miesięcy) będą wykonywane przez autoryzowany serwis producenta.”

**SWZ, ogłoszenie i załączniki zostaną odpowiednio zmienione.**

### **PYTANIE NR 5**

§ 6 pkt 2 Proszę o dodanie zapisu: Gwarancji nie podlegają usterki, wady i uszkodzenia będące następstwem wypadków losowych, uszkodzeń mechanicznych, błędów samodzielnego montażu części bądź podzespołów, niewłaściwej eksploatacji, czy konserwacji, lub samowolnych przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Zamawiającego lub na jego zlecenie. Wykonawca nie odpowiada za wady będące wynikiem zwyczajnego zużycia Urządzenia, jego niewłaściwego i ponadnormatywnego używania lub przechowywania oraz jego zmian, przeróbek lub napraw dokonanych przez podmioty trzecie

inne niż Wykonawca Użytkowanie niezgodnie z instrukcją obsługi Producenta i/lub przez osoby nie posiadające wymaganych uprawnień.

#### **ODPOWIEDŹ NR 5**

Zamawiający dodaje po § 6 ust. 2 Wzoru Umowy ust. 2a, który otrzymuje brzmienie:

„2a. Gwarancji nie podlegają usterki, wady i uszkodzenia będące następstwem wypadków losowych, uszkodzeń mechanicznych, błędów samodzielnego montażu części bądź podzespołów, niewłaściwej eksploatacji, czy konserwacji, lub samowolnych przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Zamawiającego lub na jego zlecenie. Wykonawca nie odpowiada za wady będące wynikiem jego zmian, przeróbek lub napraw dokonanych przez podmioty trzecie inne niż serwis producenta oraz użytkowanie niezgodnie z instrukcją obsługi Producenta i/lub przez osoby nie posiadające wymaganych uprawnień.”

**Wzór umowy zostanie odpowiednio zmieniony.**

#### **PYTANIE NR 6**

§ 6. pkt 7 - proszę o zmianę z : "Wykonawca gwarantuje czas reakcji serwisu Wykonawcy (tj. przyjęcie zgłoszenia) w ciągu nie więcej niż 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) godzin od wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego w formie e-mail, na adres wskazany w § 12 Umowy."

na "Wykonawca gwarantuje czas reakcji serwisu Wykonawcy (tj. przyjęcie zgłoszenia) w ciągu nie więcej niż 72 (słownie: siedemdziesięciu dwóch) godzin roboczych od wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego w formie e-mail, na adres wskazany w § 12 Umowy.

#### **ODPOWIEDŹ NR 6**

Zmianie ulega § 6 ust. 7 Wzoru Umowy i otrzymuje brzmienie:

Wykonawca gwarantuje czas reakcji serwisu Wykonawcy (tj. przyjęcie zgłoszenia) w ciągu nie więcej niż 72 (słownie: siedemdziesiąt dwie) godzin od wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego w formie e-mail, na adres wskazany w § 12 Umowy.

**Wzór umowy zostanie odpowiednio zmieniony.**

#### **PYTANIE NR 7**

§ 6. pkt 8 proszę o zmianę z: "Czas naprawy usterek wynosi 14 (słownie: czternaście) dni roboczych od momentu wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku niemożności naprawy usterek w ww. terminie, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na własny koszt równoważne Urządzenie zastępcze. W tym przypadku czas naprawy usterek

nie może być dłuższy niż 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę"

na " Czas naprawy usterek wynosi 14 (słownie: czternaście) dni roboczych od momentu wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego pod warunkiem dostępności części zamiennych na magazynie Wykonawcy. W przypadku ich braku, termin usunięcia wady zostanie indywidualnie ustalony w oparciu o dostępność części u Producenta. "

#### **ODPOWIEDŹ NR 7**

Zmianie ulega § 6 ust. 8 Wzoru Umowy i otrzymuje brzmienie:

Czas naprawy usterek wynosi 14 (słownie: czternaście) dni roboczych od momentu wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego pod warunkiem dostępności części zamiennych na magazynie Wykonawcy. W przypadku niemożności naprawy usterek w ww. terminie, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na własny koszt równoważne Urządzenie zastępcze. W przypadku potwierzonego przez Producenta braku dostępności części zamiennych, termin usunięcia wady zostanie indywidualnie ustalony w oparciu o dostępność części u Producenta.

**Wzór umowy zostanie odpowiednio zmieniony.**

#### **PYTANIE NR 8**

8. § 6 pkt 11. Proszę o dodanie zapisu: "W przypadku niewłaściwego używania maszyny lub wykorzystania jej w sposób niezgodny z instrukcją obsługi Producenta oraz w przypadku zaniechań z wykonywaniem przeglądów konserwacyjnych i serwisowych, wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi nie będą obowiązywały.

#### **ODPOWIEDŹ NR 8**

Zamawiający dodaje w § 6 ust. 14 Wzoru Umowy (dotychczasowy ust. 14 otrzymuje numer 15) i otrzymuje brzmienie:

W przypadku używania maszyny w sposób niezgodny z instrukcją obsługi Producenta oraz w przypadku zaniechań z wykonywaniem przeglądów konserwacyjnych i serwisowych, wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi nie będą obowiązywały.

**Wzór umowy zostanie odpowiednio zmieniony.**

#### **PYTANIE NR 9**

§ 7 pkt 5. Proszę o wykreślenie zapisu: "Jednocześnie w przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w trakcie trwania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż 7 (siedem) dni przed wygaśnięciem okresu ubezpieczenia

przedłożyć Zamawiającemu polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kolejny okres. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży potwierdzenia opłacenia wszystkich wymagalnych składek ubezpieczeniowych. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie, Wykonawca nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego do zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na koszt i ryzyko Wykonawcy i zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu na jego pierwsze żądanie koszty z tym związane w terminie 14 (czternastu) dni.

#### **ODPOWIEDŹ NR 9**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

#### **PYTANIE NR 10**

10. § 8. pkt 4 i 5 - proszę o usunięcie zapisu

#### **ODPOWIEDŹ NR 10**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

## **II. ZMIANA SWZ i ZAŁĄCZNIKACH:**

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

### **1. Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy:**

Zmianie ulega część B ust. 3 Formularza ofertowego poprzez wpisanie w kolumnie pierwszej (wiersz 5):

Przeeglądy okresowe konserwacyjne zgodne z wymogami dozoru i instrukcji eksploatacji podnośnika przez 36 miesięcy od dnia odbioru urządzenia przez TDT (należy wpisać łączną wartość za wszystkie przeglądy).

### **Zamawiający udostępni NOWY Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy.**

### **2. Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór Umowy:**

1) Zmianie ulega § 3 ust. 1 Wzoru Umowy i otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy Podnośnika (oddania do dyspozycji Zamawiającego) w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy [dalej: „**Termin dostawy**”].

2) Zmianie ulega § 3 ust. 16 Wzoru Umowy i otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przed zawarciem umowy szczegółowego harmonogramu przeglądów serwisowych i konserwacyjnych na okres 36 miesięcy wraz z wskazaniem niezbędnych usług serwisowych (częstotliwości i zakresów przeglądów

cyklicznych), listy materiałów eksploatacyjnych i części szybkozużywających się itp. - Usługi serwisowe, konserwacje oraz części eksploatacyjne i szybkozużywające się muszą być wycenione i ustalone w powyższej umowie. Harmonogram stanowi załącznik nr 3 do umowy. Przeglądy serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji (36 miesięcy) będą wykonywane przez autoryzowany serwis producenta.”

3) Zmianie ulega § 4 ust. 1 pkt 3 Wzoru Umowy, w miejscu gdzie był wskazany okres 12 miesięcy, wpisuje się 36 miesięcy.

1) Zamawiający dodaje po § 6 ust. 2 Wzoru Umowy ust. 2a, który otrzymuje brzmienie:

„2a. Gwarancji nie podlegają usterki, wady i uszkodzenia będące następstwem wypadków losowych, uszkodzeń mechanicznych, błędów samodzielnego montażu części bądź podzespołów, niewłaściwej eksploatacji, czy konserwacji, lub samowolnych przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Zamawiającego lub na jego zlecenie. Wykonawca nie odpowiada za wady będące wynikiem jego zmian, przeróbek lub napraw dokonanych przez podmioty trzecie inne niż serwis producenta oraz użytkowanie niezgodnie z instrukcją obsługi Producenta i/lub przez osoby nie posiadające wymaganych uprawnień.”

2) Zmianie ulega § 6 ust. 7 Wzoru Umowy i otrzymuje brzmienie:

Wykonawca gwarantuje czas reakcji serwisu Wykonawcy (tj. przyjęcie zgłoszenia) w ciągu nie więcej niż 72 (słownie: siedemdziesiąt dwie) godzin od wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego w formie e-mail, na adres wskazany w § 12 Umowy.

3) Zmianie ulega § 6 ust. 8 Wzoru Umowy i otrzymuje brzmienie:

Czas naprawy usterek wynosi 14 (słownie: czternaście) dni roboczych od momentu wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego pod warunkiem dostępności części zamiennych na magazynie Wykonawcy. W przypadku niemożności naprawy usterek w ww. terminie, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na własny koszt równoważne Urządzenie zastępcze. W przypadku potwierdzonego przez Producenta braku dostępności części zamiennych, termin usunięcia wady zostanie indywidualnie ustalony w oparciu o dostępność części u Producenta.

4) Zamawiający dodaje w § 6 ust. 14 Wzoru Umowy (dotychczasowy ust. 14 otrzymuje numer 15) i otrzymuje brzmienie: W przypadku używania maszyny w sposób niezgodny z instrukcją obsługi Producenta oraz w przypadku zaniechań z wykonywaniem przeglądów konserwacyjnych i serwisowych, wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi nie będą obowiązywały.

---

**Zamawiający udostępnia NOWY Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór Umowy.**

3. Załącznik nr 7 do SWZ – OPZ:

5) Zmianie ulega zapis dot. terminu realizacja dostawy. Nowe brzmienie:

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy podnośnika (oddania do dyspozycji Zamawiającego) w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

6) Zmianie ulega pkt. 4 lit d i otrzymuje nowe brzmienie:

Przeglądy okresowe konserwacyjne - sprawdzenie maszyny, wykonanie wymaganych przez producenta czynności konserwatorskich wraz z wpisami do dziennika konserwacji i książki gwarancyjnej przez 36 miesięcy od odbioru przez TDT.

**Zamawiający udostępnia NOWY Załącznik nr 7 do SWZ – OPZ.**

4. Zmiany w treści SWZ:

1) Rozdział IV pkt. 1 Termin wykonania zamówienie otrzymuje brzmienie: Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy Podnośnika (oddania do dyspozycji Zamawiającego) w terminie do 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

2) Rozdział XI ust. 13 pkt 1) SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

**„Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Logistyczna 22, 70 – 608 Szczecin, pok. nr 301 (sekretariat), przetarg nieograniczony pn.:  
Dostawa fabrycznie nowego podnośnika masztowego z wysięgnikiem przegubowym dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie,  
nie otwierać przed 30.03.2022 r. godziną 12:15”  
bez nazwy i pieczętki Wykonawcy;”**

3) Rozdział XIV ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **30 (trzydziestu) dni, tj. do dnia 30.04.2022 r.**”

4) Rozdział XV ust. 1 i ust. 7 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Logistyczna 22 w Szczecinie, pok. nr 301 (sekretariat) w terminie do dnia **30.03.2022 r., do godz. 12:00.**”

- „7. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Logistycznej 22 w Szczecinie, pok. nr 201 (sala konferencyjna) w dniu 30.03.2022 r., o godz. 12:15.”

### III. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zmianie ulega treść Ogłoszenia o zamówieniu, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia stanowi Załącznik do niniejszego dokumentu.


**Wyjaśnienia Zamawiającego udzielne w wyniku odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany wprowadzone przez Zamawiającego mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część SWZ.**

**Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

#### Załączniki:

1. NOWY Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy;
2. NOWY Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór Umowy;
3. NOWY Załącznik nr 7 do SWZ – OPZ;
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zatwierdzam:



.....  
Krzysztof