

Znak sprawy: ZUO/101/016/2019

Zamówienie sektorowe w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: naprawa kanału spalin linii nr 2, pomiędzy schładzaczem i absorberem A1 w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

Wykonawca: PLASTICON POLAND S A, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 59, 87-100 Toruń

Szczecin, 22 sierpnia 2019 r.

## **Szczecin: Naprawa kanału spalin linii nr 2, pomiędzy schładzaczem i absorberem A1 w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.**

### **OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY**

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia sektorowego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych<sup>1</sup>.

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej** nie

**Informacje dodatkowe:**

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 32095949100000, ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 506 62 00, e-mail [przetargi@zuo.szczecin.pl](mailto:przetargi@zuo.szczecin.pl)

Adres strony internetowej (url): [www.zuo.szczecin.pl](http://www.zuo.szczecin.pl)

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Podmiot prawa publicznego

#### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Naprawa kanału spalin linii nr 2, pomiędzy schładzaczem i absorberem A1 w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego.

II.2) **Rodzaj zamówienia:** usługa

II.3) **Informacja o możliwości składania ofert częściowych:** Zamówienie podzielone jest na części: nie

II.4) **Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):**

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) dalej: „ustawa Pzp”.

Znak sprawy: ZUO/101/016/2019

Zamówienie sektorowe w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: naprawa kanału spalin linii nr 2, pomiędzy schładzaczem i absorberem A1 w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

Wykonawca: PLASTICON POLAND S A, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 59, 87-100 Toruń

Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy kanału spalin linii nr 2, pomiędzy schładzaczem i absorberem A1 na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

Zakres prac obejmuje:

- prefabrykacja elementów niezbędnych do wykonania naprawy;
- dostawa materiałów;
- wykonanie elementów zabezpieczających stanowiska pracy dla pracowników, wewnątrz i na zewnątrz kanału przed upadkiem z wysokości;
- zapewnienie rusztowań, o ile będą wymagane;
- pełna odbudowa warstwy konstrukcyjnej wewnątrz kanału oraz warstwy chemoodpornej na zewnątrz i wewnątrz kanału, zgodnie z pierwotnym projektem;
- zakres naprawy ma zagwarantować pełną funkcjonalność kanału.

**II.5) Główny Kod CPV:** 50800000 – 3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

**II.6) Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia** (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

netto 157 000,00 PLN: 36 412,55 EURO<sup>2</sup>,

stawka podatku VAT 23%

brutto 193 110,00 PLN

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

#### **III.1) Tryb udzielenia zamówienia:**

Zamówienie z wolnej ręki

#### **III.2) Podstawa prawna**

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie § 36 ust 2 Zarządzenia nr 12/2018 Prezesa Zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Unieszkodliwiania Opadów Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie: „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp i zachodzi, co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 134 ust. 6 ustawy Pzp”. Natomiast

<sup>2</sup> Aktualny kurs euro w stosunku do złotego służący ustalaniu wartości zamówienia określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wydane na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy PZP.

Znak sprawy: ZUO/101/016/2019

Zamówienie sektorowe w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: naprawa kanału spalin linii nr 2, pomiędzy schładzaczem i absorberem A1 w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

Wykonawca: PLASTICON POLAND S A, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 59, 87-100 Toruń

zgodnie z art. 134 ust. 6 ustawy Pzp: „zamówienia sektorowego można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: 1) zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1–4 oraz pkt 7–9”.

Na podstawie art. 67 ust 1 lit. a ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli:

1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn:

a) technicznych o obiektywnym charakterze

b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów – jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia

– jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Ponadto zgodnie z z art. 67 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

### **III.3 Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

W kwietniu 2018 roku na skutek awarii układu odprowadzenia i oczyszczania spalin w linii nr 2, uległ poważnemu uszkodzeniu odcinek kanału spalin pomiędzy schładzaczem i absorberem A1. Dokonano wówczas doraźnej naprawy kanału w zakresie umożliwiającym dalszą pracę linii. Od tego momentu kilkakrotnie dochodziło do rozszczelnienia kanału w różnych miejscach i wycieku kwaśnego medium na zewnątrz układu, co powodowało konieczność wyłączenia linii z pracy i stwarzało zagrożenie dla obsługi. Prace naprawcze polegały na awaryjnym, doraźnym nałożeniu dodatkowej warstwy chemoodpornej na zewnątrz kanału w miejscu uszkodzenia. Naprawa o takim zakresie nie zapewnia pewności działania układu. W celu przywrócenia pełnej sprawności, niezbędna jest kompleksowa odbudowa wewnętrznej konstrukcji kanału oraz warstw chemoodpornych. Brano również pod uwagę wersję polegającą na demontażu uszkodzonego kanału, prefabrykację nowego kanału u wykonawcy i jego montaż w linii. Jednakże koszt takiego zakresu prac przewyższałby znacznie koszt wersji zaproponowanej we wniosku, ze względu na

Znak sprawy: ZUO/101/016/2019

Zamówienie sektorowe w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: naprawa kanału spalin linii nr 2, pomiędzy schładzaczem i absorberem A1 w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

Wykonawca: PLASTICON POLAND S A, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 59, 87-100 Toruń

konieczność demontażu rurociągów technologicznych, armatury i konstrukcji wokół kanału oraz konieczności użycia dźwigu.

Z zapytaniem ofertowym na wykonanie kompleksowej naprawy kanału zwrócono się do firmy Plastikan Poland S.A., która była ich producentem i która świadczyła usługi napraw doraźnych tego kanału. Firma Plastikan Poland S.A. jest firmą specjalizującą się w budowie i naprawach tego typu instalacji oraz posiada dokumentację warsztatową kanału, jest w stanie bardzo szybko przygotować odpowiednią technologię naprawy, dysponuje niezbędnymi materiałami i posiada wykwalifikowaną kadrę pracowników. Firma ta jest w stanie wykonać naprawę podczas najbliższego postoju remontowego tj. w okresie od 26.08.2019r. do 23.09.2019r. oraz udzieli na wykonanie prac 24-miesięcznej gwarancji bezawaryjnej pracy układu.

W związku z powyższym uzasadnione jest odstąpienie od analizy rynku poprzedzającej wybór wykonawcy z następujących powodów:

1) zachodzą przyczyny techniczne powodujące, że istnieje jedyny wykonawca przedmiotu zamówienia (firma Plastikan Poland S.A. posiada pełną dokumentację techniczną i materiałową instalacji, posiada wiedzę w zakresie wymaganej technologii napraw, gwarantuje zapewnienie pełnej funkcjonalności po naprawie kanału jak w przypadku nowego elementu oraz udzieli dwuletniej gwarancji na wykonaną naprawę);

2) zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia – wykonanie naprawy może zostać dokonane tylko podczas długotrwałego postoju instalacji - firma jest w stanie wykonać naprawę podczas najbliższego postoju remontowego tj. w okresie od 26.08.2019r. do 23.09.2019r. Dodatkowo pilne udzielenie zlecenia uzasadnione jest bezpieczeństwem pracowników Zakładu poruszających się w obrębie Instalacji Oczyszczania Spalin.

**SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:**

**Plastikan Poland S.A.**

**Ul. M. Skłodowskiej-Curie 59**

**87-100 Toruń**

  
PREZES Zarządu  
Tomasz Lachowicz