



Znak sprawy: ZUO/101/006/2017

Szczecin, 20 października 2017 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Czesława 9
71-504 Szczecin

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, pn. „**Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, majątku i utraty zysku oraz szkód środowiskowych Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na okres 12 miesięcy**”.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW,
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,
ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU**

Zgodnie z art. 11c, art. 12 a ust. 2, art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – dalej „ustawa Pzp”), **Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”), zmienia treść SIWZ, zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu oraz zmienia termin składania i otwarcia ofert.**

I. Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Część I zamówienia

Załącznik nr 5 do SIWZ, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że rozszerzenie umowy ubezpieczenia OC dotyczące odpowiedzialności za szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, a także wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją tych substancji – dotyczy zdarzeń o charakterze nagłym, niezamierzonym, niespodziewanym.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający potwierdza.

Załącznik nr 2a – wzór umowy dla części I zamówienia

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że postanowienia zawarte w §7 ust. 3 dotyczące odnowienia limitów nie dotyczą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający potwierdza, jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 3 ust. 4 Załącznika nr 2a do SIWZ – wzór umowy dla Części I, w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej nie ma zastosowania klauzula automatycznego pokrycia.

Pytanie nr 3

Wnoskujemy o wykreślenie postanowień zawartych w §11. Taki zapis będzie miał znaczny wpływ na wysokość składki.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający rezygnuje z żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wszystkie zapisy SIWZ i wzoru umowy odnoszące się do żądania od wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stają się nieobowiązujące i ulegają wykreśleniu.

Pytanie nr 4

W § 3 pkt 4 wnoskujemy o wprowadzenie limitu procentowo-kwotowego, proponujemy 10% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 50.000.000 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 4

W § 3 ust. 4 Załącznika nr 2a do SIWZ – wzór umowy dla Części I (Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, majątku i utraty zysku), dotychczasowy zapis dotyczący limitu odpowiedzialności wykonawcy z tytułu klauzuli automatycznego pokrycia **otrzyma nowe następujące brzmienie:**

„W ubezpieczeniu wszystkich ryzyk ujętych w Części I Opisie przedmiotu zamówienia SIWZ, za wyjątkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, będzie miała zastosowanie klauzula automatycznego pokrycia. W ramach klauzuli automatycznego pokrycia Wykonawca obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie, nowe miejsca prowadzenia działalności oraz mienie, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych modernizacji lub inwestycji, z dniem przejścia na Zamawiającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia, nieprzekraczające 10% łącznej sumy ubezpieczenia, ale nie więcej niż 50.000.000,00 PLN. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Zamawiający zobowiązany jest zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni od dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie w systemie pro rata za każdy dzień udzielonej ochrony.”

W związku z powyższym Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 5

W §3 pkt 7 sugerujemy, że klauzula miejsca ubezpieczenia powinna mieć limit odpowiedzialności. Wnoskujemy o wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000 zł oraz wprowadzenie treści klauzuli: **NOWE MIEJSCA UBEZPIECZENIA.**

1. Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia uzgadnia się, że rozszerza się zakres ubezpieczenia o mienie znajdujące się we wszystkich nowych lokalizacjach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, których użytkowanie **Ubezpieczający** rozpocznie w okresie ubezpieczenia.

2. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia przyjęcia danej lokalizacji do użytkowania (np. podpisania umowy najmu) pod warunkiem, że:

2.1. adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną podane do wiadomości **TU** w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia ich do użytkowania;

2.2. działalność gospodarcza prowadzona w nowym miejscu ubezpieczenia jest tożsama z zadeklarowaną w **Kwestionariuszu Ubezpieczeniowym**;

2.3. lokalizacje spełniają wymagania określone w **Warunkach** odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych oraz nie są położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu Ustawy prawo wodne.

3. Limit odpowiedzialności **TU** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie od otwarcia i rozpoczęcia prowadzenia działalności w nowej lokalizacji do momentu jej zgłoszenia wynosi 1.000.000 PLN łącznie dla wszystkich kategorii mienia dla pojedynczej nowej lokalizacji.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 2a do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz postanowień niezgodnych z postanowieniami SIWZ, to jest bez postanowienia warunkującego odpowiedzialność Wykonawcy od zgłoszenia lokalizacji w danym terminie, oceny przez Wykonawcę stosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych oraz położenia nowej lokalizacji. Ponadto Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dla klauzuli miejsca ubezpieczenia limitu odpowiedzialności. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 6

Prosimy o wykreślenie zapisu w § 7 ust 3 i doprecyzowanie, że limity na jedno i wszystkie zdarzenia nie podlegają odnowieniu.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający potwierdza, że limity odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia określone w Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu Zamówienia, nie podlegają automatycznemu odnowieniu, to jest bez zgody Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że postanowienia §7 ust. 3 Załącznika nr 2a do SIWZ – wzór umowy dla Części I, mają zastosowanie między innymi przy rozliczaniu klauzuli automatycznego pokrycia. W związku z tym, Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie postanowienia §7 ust. 3 Załącznika nr 2a do SIWZ – wzór umowy dla Części I. SIWZ pozostaje bez zmian.

Załącznik nr 5 do SIWZ Dział II, Ubezpieczenie Mienia od zdarzeń losowych, Rozdział I

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany zakres ubezpieczenia w pkt 4 dotyczący szkód wywołanych tzw. przepięciami niezwiązanymi z wylądowaniami atmosferycznymi dotyczy mienia nieobjętego ochroną w ramach Maszyn od awarii.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 8

Wnioskujemy o zmniejszenie limitu dla zakresu ubezpieczenia zawartego w pkt 7 tj.: szkód powstałych wskutek kradzieży zwykłej rozumianej jako zabór mienia w celu przywłaszczenia bez przełamania zabezpieczeń lub bez użycia przemocy, groźby jej użycia bądź doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności do limitu

odpowiedzialności w wysokości 25.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 9

Wnioskujemy o wykreślenie zakresu ubezpieczenia zawartego w pkt 9 tj.: szkód powstałych wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt, stolarki okiennej.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w trakcie okresu ubezpieczenia, zakończony przedmiot Kontraktu na „dokończenie zaprojektowania, wykonania i ukończenia w określonym terminie robót polegających na Budowie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”, objęty będzie gwarancją i rękojmią wykonawcy powyższego Kontraktu. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 10

Odnosnie zakresu ubezpieczonego określonego w pkt 10 tj.: szkód powstałych w związku z prowadzeniem drobnych prac budowlano-montażowych, wnioskujemy o wprowadzenie definicji robót budowlano-montażowych zgodnie z poniższą Klauzulą:

ROBOTY BUDOWLANE I MONTAŻOWE

1. Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o **Szkody** powstałe w związku z prowadzonymi w obrębie miejsca ubezpieczenia:

1.1. robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

1.2. robotami związanymi z montażem maszyn i urządzeń (roboty montażowe).

2. W szczególności ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roboty budowlane lub montażowe związane z naprawą lub odbudową mienia po **Szkodzie**.

3. Ubezpieczenie na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje – do maksymalnej wysokości limitu odszkodowawczego określonego w **Polisie** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – wartość wykonywanych robót budowlanych i montażowych oraz materiałów do nich wykorzystywanych będących własnością lub znajdujących się w posiadaniu **Ubezpieczającego**.

4. Przez wyżej wymienione roboty budowlane i roboty montażowe rozumie się wyłącznie roboty wykonywane w ramach kontraktów, których pojedyncza całkowita wartość – przez którą rozumie się łączny koszt robocizny oraz pracy sprzętu związanych z realizowanymi kontraktami, jak również wartość wszystkich materiałów, maszyn, urządzeń itp. będących przedmiotem robót – nie przekracza określonej w **Polisie** kwoty, pod warunkiem, że:

4.1. ich realizacja nie narusza konstrukcji nośnej budynku lub dachu;

4.2. prace prowadzone są przez lub na zlecenie **Ubezpieczającego** w obiektach oddanych do użytkowania lub eksploatacji w miejscu ubezpieczenia wskazanym w **Polisie**;

4.3. obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami.

5. **Szkody** w ubezpieczonym mieniu istniejącym, powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku prowadzenia robót budowlanych lub robót montażowych, są ubezpieczone do

pełnych wartości, jeśli **Zdarzenie Ubezpieczeniowe** powodujące **Szkodę** nie jest wyłączone z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedzialność **TU SA** będzie jednak zachodzić pod warunkiem, że prowadzone roboty nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie **Ubezpieczający** zadeklarował w **Kwestionariuszu Ubezpieczeniowym**.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej klauzuli. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 2a do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz postanowień niezgodnych z postanowieniami SIWZ. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zakresu ubezpieczenia zawartego w pkt 11 tj.: szkód powstałych w wyniku zalania wskutek przedostania się wód gruntowych, przedostawanie się wód gruntowych jest wyłączone, chyba że nastąpiły w związku z powodzią lub przechodzącą falą powodziową w miejscu ubezpieczenia lub jego sąsiedztwie.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 12

Odnośnie zakresu ubezpieczonego określonego w pkt 13 tj.: szkód powstałych w wyniku katastrofy budowlanej wnioskujemy o obniżenie limitu do wysokości 10.000.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz o wprowadzenie definicji katastrofy budowlanej zgodnie z poniższym:

KATASTROFA BUDOWLANA

1. Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o **Szkody** powstałe wskutek katastrofy budowlanej.
2. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli lub ich części, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 Prawa Budowlanego.
3. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:
 - 3.1. uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany;
 - 3.2. uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku;
 - 3.3. awarii instalacji.
4. Limit odpowiedzialności **TU SA** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia jest wskazany w **Polisie**. Limit ten może być ustalony w oparciu o szacowaną wysokość maksymalnej **Szkody**, jaka może powstać wskutek jednego **Zdarzenia Ubezpieczeniowego**.
5. W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że jeżeli katastrofa budowlana zaistniała w następstwie jakiegokolwiek **Zdarzenia Ubezpieczeniowego**, niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia, nie stosuje się limitu odpowiedzialności, a odpowiedzialność **TU SA** określona jest zgodnie z **Warunkami**.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 2a do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz postanowień niezgodnych z postanowieniami SIWZ. Ponadto Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu odpowiedzialności Wykonawcy dla klauzuli katastrofy budowlanej. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 13

Odnosnie zakresu ubezpieczonego określonego w pkt 14 tj.: szkód i kosztów powstałych w wyniku zagrożenia aktami terroryzmu lub aktów terroryzmu - prosimy o potwierdzenie, że terroryzm nuklearny, biologiczny lub chemiczny jest wyłączony z ochrony ubezpieczeniowej oraz wnioskujemy o wprowadzenie definicji zgodnie z treścią klauzuli:

TERRORYZM

1. Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o **Szkody** powstałe wskutek aktów terroryzmu rozumianych jako działanie lub seria działań podjęte przez osobę lub grupę (grupy) osób działających samodzielnie lub w imieniu jakiegokolwiek (jakichkolwiek) organizacji bądź rządu (rządów), lub pozostające z nimi w jakimkolwiek związku, podejmowane z pobudek politycznych, ideologicznych, religijnych, społecznych, etnicznych lub temu podobnych, w szczególności z wykorzystaniem siły lub przemocy lub groźby ich wykorzystania, w tym w celu zastraszenia ludności lub jej części, wywarcia nacisku na rząd lub organy państwowe, lub dezorganizacji życia publicznego.

2. Limit odpowiedzialności **TU SA** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia jest

wskazany w **Polisie**. Limit ten może być ustalony w oparciu o szacowaną wysokość maksymalnej

8. **Szkody**, jaka może powstać wskutek jednego **Zdarzenia Ubezpieczeniowego**.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 2a do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz postanowień niezgodnych z postanowieniami SIWZ. Zamawiający potwierdza, że terroryzm nuklearny, biologiczny lub chemiczny wyłączony jest z ochrony ubezpieczeniowej. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 14

Odnosnie zakresu ubezpieczonego określonego w pkt 15 tj.: szkód powstałych w wyniku strajków, zamieszek i rozruchów wnioskujemy o wprowadzenie definicji zgodnie z treścią klauzuli:

STRAJK, ZAMIESZKI WEWNĘTRZNE, NIEPOKOJE SPOŁECZNE

1. Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o **Szkody** powstałe wskutek strajku, zamieszek wewnętrznych lub niepokojów społecznych, przy czym przez:

1.1. strajk rozumie się celową przerwę w pracy grupy **Pracowników Ubezpieczającego** w celu wymuszenia żądań ekonomicznych lub politycznych;

1.2. zamieszki wewnętrzne rozumie się gwałtowne demonstracje, nielegalne akcje grupy osób wymierzone przeciwko władzy w celu zmiany istniejącego porządku prawnego lub zakłócenia spokoju publicznego;

1.3. niepokoje społeczne rozumie się gwałtowne demonstracje grupy osób, które nie mieszczą się

w kategorii zamieszek.

2. Limit odpowiedzialności **TUSA** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia jest

wskazany w **Polisie**. Limit ten może być ustalony w oparciu o szacowaną wysokość maksymalnej

Szkody, jaka może powstać wskutek jednego **Zdarzenia Ubezpieczeniowego**.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 2a do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz postanowień niezgodnych z postanowieniami SIWZ. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 15

Odnosnie treści klauzuli ograniczenia proporcji (leeway) zawartej w pkt 19 wnioskujemy o wykreślenie odstępstwa dotyczącego braku proporcji dla szkód w budynkach/budowlach.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 16

Zwracamy się z wnioskiem o doprecyzowanie zapisów SIWZ poprzez potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest obejmowanie ochroną składowanych lub przetwarzanych odpadów lub surowców wtórnych (tzn. m.in. makulatura, szkło, tworzywa sztuczne i metale), a także mienia zlokalizowanego na terenie składowiska.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający potwierdza, że w ramach ubezpieczenia szczegółowo określonego w Części I, Dziale II Załącznika nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, przedmiotem ubezpieczenia nie są składowane lub przetwarzane odpady. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie prowadzi działalności polegającej na odzyskiwaniu surowców wtórnych z odpadów. Ponadto Zamawiający nie prowadzi składowiska odpadów. Odpady są przyjmowane i tymczasowo magazynowane, w celu ich termicznego przekształcania. SIWZ pozostaje bez zmian.

Załącznik nr 5 do SIWZ Dział II, Ubezpieczenie Mienia od zdarzeń losowych, Rozdział II

Pytanie nr 17

Wnioskujemy o zwiększenie fransyzy redukcyjnej z 1.000 PLN do wysokości 50.000 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający informuje o modyfikacji kwoty franszyzy redukcyjnej określonej w Części I, Dziale II Załącznika nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

W Dziale II, Rozdział 2 Postanowienia wspólne, pkt 2 Załącznika nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, dotychczasowy zapis w brzmieniu:

„Franszyza redukcyjna – 1.000,00 PLN, za wyjątkiem mienia osób trzecich oraz mienia pracowników, dla których jest zniesiona.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Franszyza redukcyjna – 1.000,00 PLN dla szkody o wartości nie przekraczającej 500.000,00 PLN, 50.000,00 PLN dla szkody o wartości przekraczającej 500.000,00 PLN, za wyjątkiem mienia osób trzecich oraz mienia pracowników, dla których jest zniesiona.”

Załącznik nr 5 do SIWZ Dział III, Ubezpieczenie Utraty zysku wskutek zdarzeń losowych, Rozdział I

Pytanie nr 18

Prosimy o zmianę treści w Dziale III rozdział 2 pkt 4 na: Limity odpowiedzialności przewidziane w Dziale II Opisu przedmiotu zamówienia – Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych są wspólne z Ubezpieczeniem utraty zysku wskutek zdarzeń losowych zawartych w Dziale III.

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 19

Prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert do dnia 23 października 2017r.

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający 18.10.2017 r. dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium na dzień **27.10.2017 r.**

Pytanie nr 20

Wnoskujemy o dostarczenie Załącznik B Wykaz maszyn.

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający wyjaśnia, że wykaz ważniejszych maszyn znajduje się w Załączniku nr 5b do SIWZ. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 21

Prosimy o poprawienie błędu pisarskiego w SIWZ w pkt 6 Forma oferty ust 15 a) w miejscu jak opisać kopertę zewnętrzną na:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Czesława 9, pok. nr 9 (sekretariat)

71 – 504 Szczecin,

przetarg nieograniczony, Oferta na „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, majątku i utraty zysku oraz szkód środowiskowych Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na okres 12 miesięcy”

oraz nie otwierać przed 16.10.2017 r. godzina 10:15.

Odpowiedź na pytanie nr 21

Odpowiednie zapisy SIWZ zostały w tej kwestii zmodyfikowane w dniu 12.10.2017 r.

Pytanie nr 22

Prosimy o potwierdzenie czy w obrębie miejsca prowadzonej przez Zamawiającego działalności będącej przedmiotem ubezpieczenia znajduje się składowisko odpadów. Czy w ramach ubezpieczonej działalności należy uwzględnić składowanie odpadów?

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zamawiający wyjaśnia, że nie prowadzi składowiska odpadów. Jednakże zakres ubezpieczenia powinien uwzględniać, że odpady są przez Zamawiającego przyjmowane i tymczasowo magazynowane, w celu ich termicznego przekształcania.

Pytanie nr 23

Czy planowane jest przeprowadzanie prac związanych z ulepszeniem stanu ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zamawiający wyjaśnia, że ubezpieczana lokalizacja w momencie objęcia ochroną ubezpieczeniową będzie w stanie nowym – przejęcie przez Zamawiającego zakończonego przedmiotu Kontraktu na dokończenie zaprojektowania, wykonania i ukończenia w określonym terminie robót polegających na Budowie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego planowane jest na 16.11.2017 r., w związku z tym zakończona inwestycja objęta będzie w okresie ubezpieczenia gwarancją i rękojmią wykonawcy powyższego Kontraktu.

Pytanie nr 24

Prosimy o wykaz zbiorników naziemnych i podziemnych z opisem: 1. nr fabryczny, 2. rok instalacji, 3. pojemność, 4. magazynowana substancja, 5. czy naziemny / podziemny, 6. opis zabezpieczenia przed wyciekiem.

Odpowiedź na pytanie nr 24

1. Zbiornik poziomy naziemny jednopłaszczowy szt. 2 nr fabryczny 12480 i 12479, rok produkcji 2015, pojemność: 80m³, substancja magazynowana: olej opałowy lekki, zabezpieczenia przed wyciekiem – betonowa wanna z separatorem oleju i zasuwą odcinającą.
2. Zbiornik pionowy naziemny nr fabryczny 312482-01, rok produkcji 2015, pojemność: 21m³, substancja magazynowana: amoniak wody 25%, zabezpieczenia przed wyciekiem – zbiornik dwupłaszczowy z detekcją wycieku oraz podziemny zbiornik betonowa do zbierania potencjalnych wycieków przy załadunku i rozładunku z autocysterny.
3. Zbiornik pionowy naziemny nr fabryczny P12.1.1847/16.1543, rok produkcji 2016, pojemność: 170m³, substancja magazynowana: woda surowa, zabezpieczenia przed wyciekiem – brak.

4. Zbiornik pionowy naziemny nr fabryczny P12.2.113450/17.1779, rok produkcji 2017, pojemność: 12,2m³, substancja magazynowana: kondensat, zabezpieczenia przed wyciekiem – brak.
5. Zbiornik pionowy naziemny nr fabryczny 140024/01, rok produkcji 2015, pojemność: 100m³, substancja magazynowana: ścieki surowe, zabezpieczenia przed wyciekiem – brak.
6. Zbiornik pionowy naziemny nr fabryczny 086-32-4890-103-01-00, rok produkcji 2015, pojemność: 57m³, substancja magazynowana: ścieki, zabezpieczenia przed wyciekiem – brak.
7. Zbiornik pionowy naziemny nr fabryczny 086-32-4760-004-01-00, rok produkcji 2015, pojemność: 0,75m³, substancja magazynowana: woda i opary NaOH, zabezpieczenia przed wyciekiem.
8. Zbiornik pionowy naziemny nr fabryczny 086-32-4760-002-01-01, rok produkcji 2015, pojemność: 41,5m³, substancja magazynowana: NaOH<=50%, zabezpieczenia przed wyciekiem - zbiornik dwupłaszczowy z detekcją wycieku oraz podziemny zbiornik betonowa do zbierania potencjalnych wycieków przy załadunku i rozładunku z autocysterny.
9. Zbiornik pionowy naziemny nr fabryczny P12.1.1847/16.1542, rok produkcji 2016, pojemność: 220m³, substancja magazynowana: woda po EDI, zabezpieczenia przed wyciekiem – brak.
10. Zbiornik pionowy naziemny nr fabryczny P12.1.1847/16.1544, rok produkcji 2016, pojemność: 70m³, substancja magazynowana: woda demi po osmozie, zabezpieczenia przed wyciekiem – brak.
11. Zbiornik pionowy naziemny nr fabryczny P12.1.1847/16.1545, rok produkcji 2016, pojemność: 10m³, substancja magazynowana: woda po EDI, zabezpieczenia przed wyciekiem – brak.
12. Zbiornik pionowy naziemny nr fabryczny P12.1.1847/16.1546, rok produkcji 2016, pojemność: 15m³, substancja magazynowana: woda pitna, zabezpieczenia przed wyciekiem – brak.
13. Zbiornik pionowy naziemny szt. 2 nr fabryczny - , rok produkcji 2017, pojemność: 194m³, substancja magazynowana: popiół, zabezpieczenia przed wyciekiem – brak.
14. Zbiornik pionowy naziemny nr fabryczny - , rok produkcji 2017, pojemność: 26m³, substancja magazynowana: popiół, zabezpieczenia przed wyciekiem – brak.
15. Zbiornik pionowy naziemny nr fabryczny - , rok produkcji 2015, pojemność: 180m³, substancja magazynowana: wapno hydratyzowane Ca(OH)₂, zabezpieczenia przed wyciekiem – brak.
16. Kontener naziemny szt. 4, nr fabryczny - , rok produkcji 2015, pojemność: 1,6m³, substancja magazynowana: węgiel aktywny AC, zabezpieczenia przed wyciekiem – brak.
17. Wolnostojący cylindryczny zbiornik stalowy naziemny p.poż. nr fabryczny - , rok produkcji 2016, pojemność: 2300m³, substancja magazynowana: woda, zabezpieczenia przed wyciekiem – brak.

Pytanie nr 25

Czy znany jest stan zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego w obrębie ubezpieczanej lokalizacji?

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zamawiający potwierdza, że stan zanieczyszczenia środowiska wodno- gruntowego w obrębie ubezpieczanej lokalizacji jest znany.

Pytanie nr 26

Wnoskujemy o usunięcie zapisów §10 ze wzoru umowy. Jednocześnie wnoskujemy o zniesienie wymogu „zabezpieczenia należytego wykonania umowy”. Ze względu na charakter świadczeń z umowy ubezpieczenia nie znajdują do niej zastosowania typowe sposoby zabezpieczania roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Roszczenia z umowy ubezpieczenia rozpatrywane są przez ubezpieczyciela po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego.

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zamawiający rezygnuje z żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wszystkie zapisy SIWZ i wzoru umowy odnoszące się do żądania od wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stają się nieobowiązujące i ulegają wykreśleniu.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie nr 27

Załącznik 2a – treść umowy dla Części I – par 7 ust 3 dot. odnowienia limitów, sum ubezpieczenia:

Prosimy o potwierdzenie że postanowienia zawarte w ust. 3 nie dotyczą odnowienia lub uzupełnienia sumy gwarancyjnej po szkodzie zgłoszonej z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź na pytanie nr 27

Zamawiający potwierdza, jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z §3 ust. 4 Załącznika nr 2a do SIWZ – wzór umowy dla Części I, w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej nie ma zastosowania klauzula automatycznego pokrycia. Ponadto Zamawiający potwierdza, że limity odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia określone w Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu Zamówienia, nie podlegają automatycznemu odnowieniu, to jest bez zgody Wykonawcy.

Pytanie nr 28

Załącznik 2 a i 2 b par 11 i par 10 – zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Prosimy o doprecyzowanie kiedy Zamawiający będzie dokonywać oceny i czy ma na myśli samo prawidłowe zawarcie umowy czy też kompleksowe jej wykonanie, co oznaczałoby zwrot odpowiednio po zakończeniu okresu ubezpieczenia?

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zamawiający rezygnuje z żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wszystkie zapisy SIWZ i wzoru umowy odnoszące się do żądania od wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stają się nieobowiązujące i ulegają wykreśleniu.

Pytanie nr 29

Prosimy rozważenie wprowadzenia franszyzy w cz. 2a – dla pkt 14 – OC z tytułu niedostarczenia energii.

Odpowiedź na pytanie nr 29

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 30

Prosimy o jednoznaczne uregulowanie relacji ubezpieczeń OC zawieranych w ramach części 2a do ubezpieczenia zawieranego w części 2b. Prosimy o potwierdzenie pierwszeństwa wykorzystania ochrony udzielonej w ramach części 2a, oraz brak kumulacji sum gwarancyjnych.

Odpowiedź na pytanie nr 30

Zamawiający wyjaśnia, że limit odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, a także wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją tych substancji, określony w Części I, Dziale I Załącznika nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, dotyczy zdarzeń o charakterze nagłym, niezamierzonym, niespodziewanym. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli zakres ubezpieczenia określony w Części I Załącznika nr 5 do SIWZ pokrywa szkodę, która również objęta jest zakresem ubezpieczenia określonego w Części II Załącznika nr 5 do SIWZ, to ubezpieczenie określone w Części II Załącznika nr 5 do SIWZ, będzie miało charakter nadwyżkowy wobec ubezpieczenia określonego w Części I Załącznika nr 5 do SIWZ. Oznacza to, że Wykonawca, z którym zawarta zostanie umowa w zakresie Części II Załącznika nr 5 do SIWZ wypłaci taką część odszkodowania, która przewyższa całkowitą wartość limitów odpowiedzialności Wykonawcy, z którym zawarta zostanie umowa w zakresie Części I Załącznika nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 31

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje klauzulę czystych strat finansowych załączoną do formularza oferty w przypadku braku takiej klauzuli w OWU OC wykonawcy, z zastrzeżeniem iż nie będą wyłączone szkody spowodowane przez dostarczone produkty lub usługi. Treść klauzuli w załączeniu:

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zmienia się § 4 pkt 13 OWU, który otrzymuje brzmienie: „za wypadek uważa się śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie lub zniszczenie mienia, a także wystąpienie czystej straty finansowej”.
2. Na potrzeby niniejszej klauzuli zmienia się § 4 pkt 15 OWU, który otrzymuje brzmienie: „za poszkodowanego uważa się osobę trzecią, która poniosła szkodę na osobie, w mieniu lub czystą stratę finansową, a w przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o klauzulę 002 lub 004, za poszkodowanych w zakresie wyżej wymienionych klauzul uważa się również osoby objęte ubezpieczeniem i ich podwykonawców oraz pracowników”.
3. Na potrzeby niniejszej klauzuli skreśla się § 8 ust 1 pkt 3 OWU.
4. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i/lub umowy ubezpieczenia strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie powstałe w związku z posiadaniem przez Ubezpieczającego mienia, prowadzeniem działalności gospodarczej i wprowadzeniem produktów do obrotu.

5. Przez czyste straty finansowe rozumie się zgodnie z § 4 pkt. 1 OWU szkody niewynikające ze szkód w mieniu i na osobie.
6. Z zachowaniem pozostałych wyłączeń określonych w § 6, 8 i 9 OWU ubezpieczenie nie obejmuje czystych strat finansowych:
- a. związanych z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie,
 - b. związanych z działalnością dotyczącą obrotu gotówkowego, udzielania kredytów, zawierania umów ubezpieczenia i pozostałą działalnością bankową lub ubezpieczeniową, a także z działalnością leasingową lub pokrewną, obrotem i administracją gruntami, wszelką działalnością związaną z realizacją płatności lub doradztwem finansowym albo prowadzeniem kasy,
 - c. związanych z niedotrzymaniem terminów, przekroczeniem kosztorysów i kalkulacji wstępnych,
 - d. związanych z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielanymi powiązanym kapitałowo lub gospodarczo podmiotom,
 - e. związanych z działalnością dotyczącą przetwarzania danych, racjonalizacją, automatyzacją, udzielaniem informacji, emisją reklam, tłumaczeniem, pośrednictwem lub organizacją podróży,
 - f. związanych z błędami w oprogramowaniu, błędną instalacją oprogramowania,
 - g. związanych z utratą rzeczy wszelkiego rodzaju,
 - h. związanych z naruszeniem dóbr osobistych o ile nie są one następstwem szkody osobowej,
 - i. związanych z koniecznością zapłaty kar umownych, upustów lub bonifikat,
 - j. za szkody polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy,
 - k. poniesionych przez producentów finalnych,
 - l. poniesionych na przebudowę i naprawę produktu,
 - m. pokrywanych na podstawie gwarancji i rękojmi za wady,
 - n. związanych z odpowiedzialnością za szkody w środowisku w szczególności ponoszoną na podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 (.....),
 - o. powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej.

Odpowiedź na pytanie nr 31

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 2a do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz postanowień niezgodnych z postanowieniami SIWZ. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 32

W związku z oczekiwanym zakresem ochrony prosimy o następujące informacje:

- a. rodzaje produkowanej energii
- b. odbiorcy energii
- c. aktualnie podpisane lub planowane umowy na dostawę energii

- d. czy którykolwiek z odbiorców będzie w więcej niż 50% uzależniony od dostaw energii od Zamawiającego
- e. maksymalna moc wytwarzanej energii
- f. moc zakontraktowanej energii
- g. posiadane zbiorniki zawierające substancje niebezpieczne wraz z opisem ich zabezpieczeń oraz detekcji przecieku
- h. pozwolenie zintegrowane
- i. raport początkowy
- j. opis monitoringu stanu wód gruntowych w lokalizacji Zamawiającego wraz z ostatnimi badaniami
- k. zaistniałe stany awaryjne instalacji wraz z ich opisem

Odpowiedź na pytanie nr 32

- a. Energia cieplna i energia elektryczna.
- b. ENEA Operator S.A., Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o., planowany przyszły odbiorca - Spółka Wodna „Międzyodrze”.
- c. Podpisane umowy z: ENEA Operator S.A., Szczecińską Energetyką Ciepłą Sp. z o.o, planowane jest podpisanie umowy ze Spółką Wodną „Międzyodrze”.
- d. Nie ma odbiorców, którzy będą uzależnieni od dostaw energii powyżej 50%.
- e. Gwarantowana Moc cieplna 32MWt oraz gwarantowana Moc elektryczna 13MWe.
- f. Zamawiający zawarł warunkową umowę sprzedaży ciepła na dostawę 25 MWt.

- g. Zbiornik poziomy naziemny jednopłaszczowy szt. 2 nr fabryczny 12480 i 12479, rok produkcji 2015, pojemność: 80m³, substancja magazynowana: olej opałowy lekki, zabezpieczenia przed wyciekiem – betonowa wanna z separatorem oleju i zasuwą odcinającą.

Zbiornik pionowy naziemny nr fabryczny 312482-01, rok produkcji 2015, pojemność: 21m³, substancja magazynowana: amoniak wody 25%, zabezpieczenia przed wyciekiem – zbiornik dwupłaszczowy z detekcją wycieku oraz podziemny zbiornik betonowa do zbierania potencjalnych wycieków przy załadunku i rozładunku z autocysterny.

Zbiornik pionowy naziemny nr fabryczny 086-32-4760-002-01-01, rok produkcji 2015, pojemność: 41,5m³, substancja magazynowana: NaOH<=50%, zabezpieczenia przed wyciekiem – zbiornik dwupłaszczowy z detekcją wycieku oraz podziemny zbiornik betonowa do zbierania potencjalnych wycieków przy załadunku i rozładunku z autocysterny.

Zbiornik pionowy naziemny szt. 2 nr fabryczny - brak, rok produkcji 2017, pojemność: 194m³, substancja magazynowana: popiół, zabezpieczenia przed wyciekiem – brak.

Zbiornik pionowy naziemny nr fabryczny - brak, rok produkcji 2017, pojemność: 26m³, substancja magazynowana: popiół, zabezpieczenia przed wyciekiem – brak.

Zbiornik pionowy naziemny nr fabryczny - , rok produkcji 2015, pojemność: 180m³, substancja magazynowana: wapno hydratyzowane Ca(OH)₂, zabezpieczenia przed wyciekiem – brak.

Kontener naziemny szt. 4, nr fabryczny - brak, rok produkcji 2015, pojemność: 1,6m³, substancja magazynowana: węgiel aktywny AC, zabezpieczenia przed wyciekiem – brak.

- h. Zamawiający na podstawie decyzji Marszałka Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25.08.2017 (nr sprawy WOŚ.II.7222.55.21.2014.MG)

uzyskał pozwolenie zintegrowane dla Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.

- i. Raport początkowy stanowi niezbędny załącznik do wniosku o wydanie decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego.
- j. Posiadamy aktualne badania geologiczne. Zgodnie z wydanym pozwoleniem zintegrowanym badania wód gruntowych mają być powtarzalne co 5 lat.
- k. Na obecną chwilę nie było żadnych stanów awaryjnych instalacji.

Ubezpieczenie mienia

Pytanie nr 33

W związku z par. 3 ust. 2 pkt 9 Umowy proponujemy zastosowanie limitu odpowiedzialności 100.000 PLN dla *oszklenia zewnętrznego i wewnętrznego oraz innych przedmiotów szklanych od stłuczenia*.

Odpowiedź na pytanie nr 33

Zamawiający wyjaśnia, że limit odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód polegających na rozbiciu, uszkodzeniu szyb zewnętrznych i wewnętrznych, w tym ścian, balustrad itp. oraz innych przedmiotów szklanych, określony w Części I, Dziale II Załącznika nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, wynosi 30.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 34

Z związku z par. 10 pkt 6 Umowy prosimy o interpretację intencji zapisu (jakie podmioty Zamawiający ma na myśli?).

Odpowiedź na pytanie nr 34

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego objętego zakresem Części I, Załącznika nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, odszkodowanie będzie wypłacone podmiotom bezpośrednio poszkodowanym (na przykład z tytułu roszczenia w związku z odpowiedzialnością cywilną Zamawiającego za szkodę, a w przypadku szkód w mieniu Zamawiającego bezpośrednio poszkodowanym będzie Zamawiający) lub na podmiot wskazany przez Zamawiającego (na przykład bezpośrednio wykonawcy prac polegających na naprawieniu szkody bądź dostawcy mienia zastępującego mienie zniszczone wskutek szkody, jeżeli tak wskaże Zamawiający).

Pytanie nr 35

Prosimy o wykreślenie par.13 Umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 35

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 36

Prosimy o zmianę formularza dotyczącego kalkulacji składki w taki sposób, aby uwzględnił on naliczenie odrębnej składki za ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk oraz maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń.

Odpowiedź na pytanie nr 36

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 37

Prosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 250.000 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 37

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający informuje o modyfikacji kwoty franszyzy redukcyjnej określonej w Części I, Dziale II Załącznika nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

W Dziale II, Rozdział 2 Postanowienia wspólne, pkt 2 Załącznika nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, dotychczasowy zapis w brzmieniu:

„Franszyza redukcyjna – 1.000,00 PLN, za wyjątkiem mienia osób trzecich oraz mienia pracowników, dla których jest zniesiona.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Franszyza redukcyjna – 1.000,00 PLN dla szkody o wartości nie przekraczającej 500.000,00 PLN, 50.000,00 PLN dla szkody o wartości przekraczającej 500.000,00 PLN, za wyjątkiem mienia osób trzecich oraz mienia pracowników, dla których jest zniesiona.”

Pytanie nr 38

Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód powstałych w wyniku działania mrozu, w tym pęknięcia mrozowego w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 38

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 39

Prosimy o wykreślenie z Kl. ograniczenia zasady proporcji fragmentu „w przypadku szkody w budynkach i budowlach zasada proporcji nie ma zastosowania”.

Odpowiedź na pytanie nr 39

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 40

Prosimy o zastosowanie w ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń następujących franszyz redukcyjnych:

a) dla lp.1

- kocioł - 10% wartości szkody, nie mniej niż 100.000 PLN

- generator, turbina – 10% wartości szkody, nie mniej niż 50.000 PLN

- pozostałe maszyny i urządzenia – 10% wartości szkody, nie mniej niż 20.000 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 40

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 41

Prosimy o zastosowanie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego franszyzy redukcyjnej 500 PLN na każde zdarzenie.

Odpowiedź na pytanie nr 41

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 42

Prosimy o wskazanie, które maszyny mają być ubezpieczone w zakresie szkód elektrycznych oraz jaki obowiązuje dla nich limit odpowiedzialności.

Odpowiedź na pytanie nr 42

Zamawiający wyjaśnia, że zakres ubezpieczenia określony w Części I, Dziale IV Załącznika 5 do SIWZ obejmuje szkody elektryczne powstałe w maszynach i urządzeniach – odpowiedzialność Wykonawcy do wysokości sumy ubezpieczenia.

Pytanie nr 43

Jednocześnie z uwagi na poszukiwanie odpowiedniej pojemności ubezpieczeniowej prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 20.10.2017r.

Odpowiedź na pytanie nr 43

Zamawiający 18.10.2017 r. dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium na dzień **27.10.2017 r.**

Pytanie nr 44

Wykonawca wnosi o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 31.10.2017 r.

Odpowiedź na pytanie nr 44

Zamawiający 18.10.2017 r. dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium na dzień **27.10.2017 r.**

Pytanie nr 45

Czy Zamawiający dopuszcza odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej przed terminem składania ofert w celu dokonania prawidłowej oceny ryzyka ubezpieczeniowego?

Odpowiedź na pytanie nr 45

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z Rozdziałem V, punkt 2, podpunkt 8 SIWZ: „Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców”. SIWZ pozostaje bez zmian.

Część I zamówienia

I. Załącznik nr 5 do SIWZ, Dział IV Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk, w tym awarii i uszkodzeń oraz od szkód elektrycznych, Rozdział I

Pytanie nr 46

Prosimy o usunięcie z zakresu udzielanej ochrony pkt 1 tj.: ubezpieczenie ryzyk casco (szkody powstałe w szczególności, ale nie wyłącznie wskutek pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, huraganu (wiatr o prędkości nie mniejszej niż 14m/s), powodzi, gradu, zapadania i osuwania się ziemi, lawiny, zalania przez wydostawanie się wody, innych cieczy lub par z urządzeń wodnokanalizacyjnych lub technologicznych, kradzieży z włamaniem, rabunku dokonanego lub usiłowania rabunku). Według nas takie pokrycie powinno być zapewnione w ramach Działu II. Obecnie tak nie jest, dlatego proponujemy do przedmiotu ubezpieczenia Działu II dodać również maszyny.

Odpowiedź na pytanie nr 46

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 47

Wnioskujemy o usunięcie z zakresu udzielanej ochrony pkt 5 tj.: ubezpieczenie taśm i łańcuchów przenośników. Odpowiedzialność zachodzi wyłącznie gdy jest to szkoda następująca wskutek zdarzenia objętego ochroną.

Odpowiedź na pytanie nr 47

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 48

Wnioskujemy o usunięcie z zakresu udzielanej ochrony pkt 6 tj.: szkody spowodowane kradzieżą zwykłą, rozumianą jako zabór mienia w celu przywłaszczenia bez przełamania zabezpieczeń lub bez użycia przemocy, groźby jej użycia bądź doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności – wspólny limit odpowiedzialności dla wszystkich działów Opisu przedmiotu zamówienia ujęty został w ubezpieczeniu mienia od zdarzeń losowych. Według nas takie pokrycie powinno być zapewnione w ramach Działu II. Obecnie tak nie jest, dlatego proponujemy do przedmiotu ubezpieczenia Działu II dodać również maszyny.

Odpowiedź na pytanie nr 48

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 49

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do zakresu udzielanej ochrony zawartej w pkt 7 tj.: szkody w mieniu otaczającym będącym własnością Ubezpieczającego, które są bezpośrednią konsekwencją szkody w ubezpieczonych maszynach.

Odpowiedź na pytanie nr 49

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 50

Wnioskujemy o obniżenie ograniczenia zasady proporcji (leeway) zawartej w pkt 11 z 120% do 130%.

Odpowiedź na pytanie nr 50

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z Częścią I, Działem IV (ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk, w tym awarii i uszkodzeń oraz od szkód elektrycznych) Załącznika nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, klauzula ograniczenia zasady proporcji (leeway) stanowi, że w przypadku szkody w majątku trwałym zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania stosowana będzie, jeżeli wartość poszczególnych składników majątku trwałego w dniu szkody przekraczać będzie **130%** sumy ubezpieczenia ustalonej dla tych składników w umowie ubezpieczenia. SIWZ pozostaje bez zmian.

II. Załącznik nr 5 do SIWZ, Dział IV Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk, w tym awarii i uszkodzeń oraz od szkód elektrycznych, Rozdział II, Postanowienia wspólne.

Pytanie nr 51

Wnioskujemy o zwiększenie franszyz redukcyjnych zawartych w pkt 5 do wysokości:

a) dla lp.1 :

-Kocioł: 100.000 PLN

- Generator, turbina: 50.000 PLN

- Pozostałe maszyny i urządzenia: 10.000 PLN

Odpowiedź na pytanie nr 51

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 52

W pkt 8 wnioskujemy aby w przypadku szkody całkowitej była potrącana wartość zużycia technicznego.

Odpowiedź na pytanie nr 52

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 53

Wnioskujemy o wykreślenie pkt 9 tj.: nie dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego i mrozu.

Odpowiedź na pytanie nr 53

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

III. Załącznik nr 5 do SIWZ, Dział V Ubezpieczenie Utraty wskutek awarii maszyn, Rozdział 2 , Postanowienia wspólne

Pytanie nr 54

Wnioskujemy o zwiększenie franszyzy redukcyjnej do wysokości 30 dni kalendarzowych.

Odpowiedź na pytanie nr 54

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 55

Wnioskujemy o zmianę treści pkt 4 na: Limity odpowiedzialności przewidziane w Dziale II i Dziale IV Opisu przedmiotu ubezpieczenia są wspólne z Ubezpieczeniem utraty zysku zawartych w Dziale V.

Odpowiedź na pytanie nr 55

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

IV. Załącznik nr 5 do SIWZ, Dział VI Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, Rozdział 2, Postanowienia wspólne

Pytanie nr 56

Wnioskujemy o zwiększenie franszyzy redukcyjnej do wysokości 500 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 56

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 57

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zdarzeń losowych związanych z ryzykiem zapadania i osuwania się ziemi – ryzyko nie będzie obejmować zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

W przypadku braku potwierdzenia powyższego prosimy o wprowadzenie limitu na zapadanie i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka w wysokości 5 000 000,00 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 57

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 58

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania odnoszące się przede wszystkim do zabezpieczeń ppoż.:

- 1) Jaka jest temperatura otwarcia klap oddymiających nad nadawą ?
- 2) Jaka jest temperatura uruchomienia instalacji tryskaczowej w hali nadawy ?
- 3) Czy pomieszczenie baterii kondensatorów będzie zabezpieczone systemem detekcji gazu?
- 4) Czy pomieszczenie nastawni będzie posiadało dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe poza systemem detekcji pożaru?

- 5) Czy istnieje możliwość sterowania kotłami w przypadku uszkodzenia pomieszczenia sterownia?
- 6) Czy pomieszczenie serwerowni będzie zabezpieczone stałą instalacją gaśniczą (gaszenie gazem)?
- 7) Czy pomieszczenia w stacji transformatorowych będą zabezpieczone systemem sygnalizacji pożaru?
- 8) Czy odpady przywożone do zakładu będą badane na obecność elementów metalowych np. butle z gazem, bomby.

Odpowiedź na pytanie nr 58

Informacja o zabezpieczeniach ppoż znajduje się w załączniku 5a do SIWZ. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż:

- 1) Klapy oddymiające są otwierane po wykryciu pożaru przez czujniki dymu zamontowane w hali wyładunkowej.
- 2) Uruchomienie tryskaczy w pomieszczeniu hali wyładunkowej następuje przy temp. 68⁰C po jej wykryciu przez czujniki pożaru zabudowane na instalacji tryskaczowej. Uruchomienie tryskaczy lejów zsypanych i zraszanie okna operatora następuje po wykryciu pożaru przez czujki systemu sygnalizacji pożaru.
Uruchomienie tryskaczy w bunkrze odpadów następuje przy temp. 93⁰C po jej wykryciu przez czujniki pożaru zabudowane na instalacji tryskaczowej.
W bunkrze odpadów działka wodno-pianowe uruchamiają się automatycznie po wykryciu zarzewia pożaru przez kamery termowizyjne przy temp. 70⁰C (uruchomienie jedno działka), i przy temp. 90⁰C (uruchomienie drugiego działka).
- 3) Pomieszczenie baterii kondensatorów spełnienia wymagania pożarowe w rozumieniu aktualnych przepisów.
- 4) Pomieszczenie nastawni spełnienia wymagania pożarowe w rozumieniu aktualnych przepisów..
- 5) Tak, istnieje możliwość sterowania kotłami w przypadku uszkodzenia pomieszczenia sterowni z pomieszczenia DCS poprzez panele dotykowe, umieszczone na drzwiach szaf sterowników.
- 6) Pomieszczenie serwerowni spełnienia wymagania pożarowe w rozumieniu aktualnych przepisów.
- 7) W stacji transformatorowej przewidziano system sygnalizacji pożaru.
- 8) Odpady przywożone do zakładu nie będą badane na obecność elementów metalowych, ale operator suwnicy podczas mieszania odpadów jest w stanie zauważyć i usunąć większe elementy metalowe w tym butle z gazem.

Pytanie nr 59

Prosimy o wykreślenie z wzorów umowy zapisów dot. odsetek zaóźnienie: „W razie nienależnego wykonania lub niewykonania Umowy, Wykonawca zapłaci odsetki ustawowe liczone za każdy dzień opóźnienia.”.

Odpowiedź na pytanie nr 59

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zmawiający wyjaśnia, że powyższe postanowienie wynika z Art. 481 §1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2017 poz. 459 ze zm.). SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 60

W związku z wyżej wymienionym przetargiem prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert co najmniej do 19.10.2017 r.

Odpowiedź na pytanie nr 60

Zamawiający 18.10.2017 r. dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium na dzień **27.10.2017 r.**

Pytanie nr 61

Prosimy o doprecyzowanie czy limit na szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku ma obejmować wszystkie zgłoszone do ubezpieczeniu mienia od zdarzeń losowych przedmioty ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 61

Zamawiający potwierdza, że limit odpowiedzialności Wykonawca za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku, szczegółowo określony w Części I, Dziale II (ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych) Załącznika nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, obejmować ma wszystkie przedmioty ubezpieczenia wykazane w tym dziale.

Pytanie nr 62

W ubezpieczeniu mienia od zdarzeń losowych prosimy o wprowadzenie limity na ryzyko pożar, wybuch, sadza, dym w wysokości 30 000 000 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 62

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 63

W przypadku braku akceptacji limitu o którym mowa w pytaniu nr 62 prosimy o wprowadzenie limity na ryzyko pożar, wybuch, sadza, dym w wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 63

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka pożaru, wybuchu, sadzy, dymu – odpowiedzialność Wykonawcy do wysokości sum ubezpieczenia. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 64

W ubezpieczeniu mienia od zdarzeń losowych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na ryzyko pożar, wybuch, sadza, dym w wysokości 20 % nie mniej niż 100 000 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 64

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji kwoty franszyzy redukcyjnej określonej w Części I, Dziale II Załącznika nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 65

W przypadku braku akceptacji franszyzy redukcyjnej o której mowa w pytaniu nr 64 prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na ryzyko pożar, wybuch, sadza, dym w wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 65

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji kwoty franszyzy redukcyjnej określonej w Części I, Dziale II Załącznika nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 66

Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 26.10.2017r.

Odpowiedź na pytanie nr 66

Zamawiający 18.10.2017 r. dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium na dzień **27.10.2017 r.**

Umowa ubezpieczenia generalnego

Pytanie nr 67

Prosimy o potwierdzenie, że zapis § 7 ust. 3 umowy ubezpieczenia generalnego (załącznik nr 2a do SIWZ) nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź na pytanie nr 67

Zamawiający potwierdza, że limity odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia określone w Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu Zamówienia, nie podlegają automatycznemu odnowieniu, to jest bez zgody Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że postanowienia §7 ust. 3 Załącznika nr 2a do SIWZ – wzór umowy dla Części I, mają zastosowanie między innymi przy rozliczaniu klauzuli automatycznego pokrycia. W związku z tym, Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie postanowienia §7 ust. 3 Załącznika nr 2a do SIWZ – wzór umowy dla Części I. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 68

Prosimy o wykreślenie § 13 umowy ubezpieczenia generalnego (załącznik nr 2a do SIWZ).

Odpowiedź na pytanie nr 68

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że powyższe postanowienie wynika z Art. 481 §1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2017 poz. 459 ze zm.). SIWZ pozostaje bez zmian.

Dział I – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie nr 69

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia winy umyślnej.

Odpowiedź na pytanie nr 69

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 70

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, a także wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją tych substancji obejmują tylko szkody o charakterze nagłym.

Odpowiedź na pytanie nr 70

Zamawiający wyjaśnia, że limit odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, a także wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją tych substancji, określony w Części I, Dziale I Załącznika nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, dotyczy zdarzeń o charakterze nagłym, niezamierzonym, niespodziewanym.

Pytanie nr 71

Z usług jakich podwykonawców korzysta Zamawiający i w jakim zakresie?

Odpowiedź na pytanie nr 71

Na etapie rozruchu Zamawiający nie ma podpisanych żadnych umów z podwykonawcami.

Pytanie nr 72

Jakie wymogi są stawiane podwykonawcom (dotyczące doświadczenia, posiadanej ochrony itd.)?

Odpowiedź na pytanie nr 72

Zamawiający każdorazowo przed wszczęciem postępowania analizuje rynek potencjalnych wykonawców pod kątem ryzyka, jakie będzie wynikało z wykonania zamówienia. Wymogi stawiane wykonawcom są ustalane na poziomie adekwatnym i proporcjonalnym do przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 73

Jakie jest przeznaczenie i wartość nieruchomości wynajmowanych, dzierżawionych lub użytkowanych na podstawie innego tytułu prawnego?

Odpowiedź na pytanie nr 73

Zamawiający wyjaśnia, że ewentualne nieruchomości wynajmowane, dzierżawione lub użytkowane na podstawie innego tytułu prawnego, wykorzystywane są w celach związanych z działalnością prowadzoną przez Zamawiającego, na przykład pomieszczenia obecnej siedziby Zamawiającego przy ul. Czesława 9 w Szczecinie.

Pytanie nr 74

Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód w pojazdach, z których Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego.

Odpowiedź na pytanie nr 74

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że ochrona ubezpieczeniowa dotyczy odpowiedzialności cywilnej za szkody w rzeczach ruchomych, w tym w pojazdach z których Ubezpieczający/Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy

najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego, w zakresie nieobjętym ubezpieczeniami komunikacyjnymi. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 75

W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej za szkody w rzeczach przekazanych w celu wykonania obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych podobnych czynności prosimy o wskazanie jakiego mienia dotyczy, jakie są wykonywane czynności w powierzonym mieniu?

Odpowiedź na pytanie nr 75

Zamawiający wyjaśnia, że na ten moment nie jest w stanie określić w jakim mieniu oraz w jakim zakresie wykonywane będą wyżej wymienione czynności.

Pytanie nr 76

W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą prosimy o wskazanie jakiego mienia dotyczy?

Odpowiedź na pytanie nr 76

Zamawiający wyjaśnia, że nie jest w stanie wskazać zamkniętego katalogu rzeczy, które w okresie ubezpieczenia będą znajdować się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Zamawiającego.

Pytanie nr 77

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe w mieniu pracowników oraz ich osób bliskich, w tym szkody w pojazdach dotyczyć ma szkód deliktowych.

Odpowiedź na pytanie nr 77

Zamawiający wyjaśnia, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w mieniu pracowników oraz ich osób bliskich, w tym szkody w pojazdach, określony został w Części I, Dziale I Załącznika nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 78

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód wyrządzonych umyślnie. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zmniejszenie podlimitu odpowiedzialności do wysokości 500 000,00 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 78

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że limit odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie, z wyjątkiem działania osób reprezentujących Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Za reprezentantów Ubezpieczającego /Ubezpieczonego uważa się członków zarządu lub prokurentów, określony w Części I, Dziale I Załącznika nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, wynosi 10.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 79

Prosimy o wskazanie produktów wprowadzanych do obrotu przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 79

Ewentualnymi produktami wprowadzanymi do obrotu przez Zamawiającego mogą być energia cieplna, energia elektryczna, żelazo i żelazny.

Pytanie nr 80

Prosimy o wyłączenia z ryzyka czystych strat finansowych szkód wyrządzonych przez produkt, a w przypadku braku zgody wprowadzenie ograniczenia ochrony do czystych strat finansowych wyrządzonych przez produkt rozumiany jako energia.

Odpowiedź na pytanie nr 80

Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialności cywilnej za czyste straty finansowe spowodowane przez dostarczone i niedostarczone produkty, dotyczy energii.

Pytanie nr 81

Prosimy o zmniejszenie podlimitu odpowiedzialności w czystych stratach finansowych do wysokości 1 000 000,00 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 81

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 82

Jaka działalność gospodarczą wykonuje Zamawiający poza RP? Jaki obrót generuje z tej działalności?

Odpowiedź na pytanie nr 82

Zamawiający nie wykonuje działalności gospodarczej poza terenem RP, za wyjątkiem zagranicznych delegacji służbowych.

Dział II - Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych

Pytanie nr 83

Czy Zamawiający akceptuje zmniejszenie limitu kradzieży zwykłej do 10 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź na pytanie nr 83

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 84

Prosimy o wprowadzenie w kosztach uprzątnięcia pozostałości po szkodzie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 20% wartości szkody, nie więcej niż 5 000 000,00 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 84

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z postanowieniami SIWZ określonymi w Części I, Dziale II Załącznika nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, pokrywane są do wysokości sumy ubezpieczenia. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 85

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód w wyniku zalania wskutek przedostania się wód gruntowych do wysokości 100 000,00 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 85

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 86

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych wskutek pośrednich skutków wyładowań atmosferycznych tzw. przepięć do wysokości 1 000 000,00 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 86

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 87

Prosimy o akceptację przez Zamawiającego treści klauzuli w następującym brzmieniu (limity zgodnie z SIWZ):

Klauzula aktów terroryzmu

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody będące następstwem aktów terroryzmu w rozumieniu postanowień § 2 pkt 1 OWU oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tym ryzykiem;
- 2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody spowodowane przez konfiskatę lub zniszczenie z nakazu rządu lub jakiegokolwiek organu władzy publicznej;
- 3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;
- 4) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia;
- 5) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej.

Klauzula drobnych prac remontowo-budowlanych

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w związku z prowadzeniem przez ubezpieczającego lub na jego zlecenie w

miejscu ubezpieczenia drobnych prac ziemnych i remontowo-budowlanych pod warunkiem, że prace te:

a) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę,

b) realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu;

2. z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:

a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,

b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,

c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,

d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,

e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;

3. Ubezpieczyciela ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowo-budowlanych:

a) w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do limitu odpowiedzialności określonego w umowie ubezpieczenia, który obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; limit ten powinien uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem drobnych prac oraz koszt ich wykonania,

b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów;

4. wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, o którym mowa w pkt 3 lit. a, deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej.

Klauzula ubezpieczenia nowych inwestycji – w zamian za klauzulę automatycznego pokrycia (pkt. 18 działu II)

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwale stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;

2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania Ubezpieczyciela w terminie do dwudziestego dnia

każdego miesiąca kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu poprzedzającym;

3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN;

4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy

Klauzula katastrofy budowlanej

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek katastrofy budowlanej;

2) przez użyte w pkt 1 określenie katastrofa budowlana należy rozumieć zawalenie się ubezpieczonego obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;

3) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w obiektach budowlanych:

a) których wiek przekracza 50 lat,

b) odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego robót,

c) tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,

d) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,

e) powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;

4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;

5) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia;

6) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej;

7) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek wewnętrznych

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciela ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie strajków, rozruchów i zamieszek wewnętrznych do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela;
- 2) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;
- 3) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia;
- 4) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania oraz kosztów, wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej;
- 5) przez strajki, rozruchy, zamieszki wewnętrzne rozumie się:
 - a) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem tych działań, które są związane ze zdarzeniami określonymi w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a i f OWU, pozostającymi poza ochroną ubezpieczeniową,
 - b) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub zminimalizowania skutków zakłóceń,
 - c) umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomoczenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi,
 - d) działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim działaniom lub działającej w celu zminimalizowania skutków takich działań;
- 6) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 87

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia nowych inwestycji, treść klauzuli automatycznego pokrycia określona została w Części I, Dziale II Załącznika nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 2a do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz postanowień niezgodnych z postanowieniami SIWZ. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 88

Prosimy o podanie wartości ewidencyjnej oraz o zmianę systemu ubezpieczenia z pierwszego ryzyka na sumy stałe dla następujących przedmiotów ubezpieczenia: pozostałe środki trwałe, zapasy magazynowe i mienie osób trzecich.

Odpowiedź na pytanie nr 88

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 89

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 25 000,00 PLN dla ryzyka ognia, eksplozji, dymu i sadzy.

Odpowiedź na pytanie nr 89

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający informuje o modyfikacji kwoty franszyzy redukcyjnej określonej w Części I, Dziale II Załącznika nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 90

Prosimy o wykreślenie zapisu w pkt. 8 postanowień wspólnych działu II cyt. "w związku z tym nie mają zastosowania jakiegokolwiek wyłączenia co do rodzaju ubezpieczanego mienia wynikające z OWU"

i wprowadzenie w zamian następującego:

„8. Ubezpieczyciel akceptuje rodzaj i charakter mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, pod warunkiem obowiązujących wyłączeń wynikających z OWU”.

Odpowiedź na pytanie nr 90

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Dział III– Ubezpieczenie Utraty Zysku wskutek zdarzeń losowych

Pytanie nr 91

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu utraty zysku wskutek zdarzeń losowych nie są objęte szkody określone w dziale II – ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych od pkt. 1 do 20.

Odpowiedź na pytanie nr 91

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w ramach ubezpieczenia utraty zysku wskutek zdarzeń losowych, szczegółowo określonego w Części I, Dziale III Załącznika nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody objęte ochroną w zakresie ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych ujętego w Dziale II Opisu przedmiotu ubezpieczenia. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 92

Prosimy o akceptację przez Zamawiającego klauzuli ograniczenia zasady proporcji w zamian za klauzulę ograniczenia zasady proporcji z SIWZ (pkt. 3 postanowień wspólnych):

KLAUZULA OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI W UBEZPIECZENIU BI

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy proporcja, w jakiej zadeklarowana suma ubezpieczenia przewidywanego zysku brutto pozostaje do kwoty będącej iloczynem wskaźnika zysku brutto i obrotu, który zostałyby przez Ubezpieczonego osiągnięty w maksymalnym okresie odszkodowawczym gdyby szkoda w mieniu nie powstała, jest wyższa niż 80%.

Odpowiedź na pytanie nr 92

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli, treść klauzuli ograniczenia zasady proporcji określona została w Części I, Dziale III Załącznika nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 2a do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz postanowień niezgodnych z postanowieniami SIWZ. SIWZ pozostaje bez zmian.

Dział IV - Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk

Pytanie nr 93

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia kradzieży zwykłej.

Odpowiedź na pytanie nr 93

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 94

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

Odpowiedź na pytanie nr 94

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 95

Prosimy o wprowadzenie w klauzuli ubezpieczenia taśm i łańcuchów przenośników taśmowych limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 100 000,00 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 95

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 96

Prosimy o wprowadzenie w klauzuli ubezpieczenia mienia otaczającego odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 2 000 000,00 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 96

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 97

Prosimy o wprowadzenie w kosztach uprzątnięcia pozostałości po szkodzie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 20% wartości szkody, nie więcej niż 1 000 000,00 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 97

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z postanowieniami SIWZ określonymi w Części I, Dziale IV Załącznika nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, koszty uprzątnięcia

pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, pokrywane są do wysokości sumy ubezpieczenia. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 98

Prosimy o wyłączenie przedmiotu ubezpieczenia: koszty odtworzenia danych i oprogramowania z limitem odpowiedzialności 300 000,00 PLN i przeniesienie go do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź na pytanie nr 98

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 99

Prosimy o wskazanie jakiego rodzaju oprogramowanie miałyby być objęte ochroną i jaka jest jego rola.

Odpowiedź na pytanie nr 99

Zamawiający wyjaśnia, że określone w Części I, Dziale IV Załącznika nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o koszty odtworzenia danych i oprogramowania, dotyczy danych i oprogramowania kontrolno-pomiarowego maszyn.

Pytanie nr 100

Prosimy o wykreślenie pkt. 8 (ustalenie wysokości szkody/odszkodowania) postanowień wspólnych do działu IV i wprowadzenie następującego zapisu:

Jako wysokość szkody w maszynach przyjmuje się:

1) przy szkodzie częściowej – wartość kosztów naprawy lub remontu uszkodzonej maszyny z uwzględnieniem kosztów demontażu oraz (jeżeli występują) kosztów transportu, montażu, cła i innych tego typu opłat;

2) przy szkodzie całkowitej – wartość rzeczywistą maszyny tj. wartość kosztów wymiany zniszczonej maszyny na maszynę nową tego samego typu i o tych samych lub w przypadku, kiedy jest to niemożliwe, najbardziej zbliżonych parametrach technicznych z potrąceniem procentowo określonego stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody z uwzględnieniem kosztów demontażu oraz (jeżeli występują) kosztów transportu, montażu, cła i innych tego typu opłat,

z tym, że wysokość szkody ustalona według pkt1) (kosztów remontu albo naprawy) nie może przekroczyć rzeczywistej wartości przedmiotu szkody określonej według pkt.2). Jeżeli koszt naprawy albo remontu przewyższa wartość rzeczywistą maszyny, to szkodę traktuje się jako całkowitą i likwidacja następuje według zasady przedstawionej w pkt.2).

Odpowiedź na pytanie nr 100

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 101

Prosimy o akceptację przez Zamawiającego klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych maszyn w zamian za klauzulę automatycznego pokrycia (pkt. 10 działu IV) w następującej treści:

Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych maszyn

1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że nowe maszyny zakupione przez Ubezpieczającego zostają z

chwila ich wpisu do rejestru srodkow trwalych automatycznie objete ochrona ubezpieczeniowa Ubezpieczyciela.

2. Zglaszanie do ubezpieczenia maszyn, o ktorych mowa w ust. 1, bedzie sie odbywalo w sposob nastepujacy: do dnia 10 kazdego miesiaca nastepujacego po zakonczeniu kazdego Ubezpieczajacy poinformuje Ubezpieczyciela o maszynach zakupionych i zarejestrowanych w okresie

3. Skladka ubezpieczeniowa z tytulubebezpieczenia maszyn, o ktorych mowa w ust. 1, bedzie naliczana od pierwszego dnia miesiaca, w ktorym maszyny zostaly zgloszone do ubezpieczenia zgodnie z ust. 2, do dnia uplywu okresu ubezpieczenia.

Odpowiedz na pytanie nr 101

Zamawiajacy nie wyrazazgody na wprowadzenie powyzszej klauzuli, tresc klauzuli automatycznego pokrycia okreslona zostala w Czesci I, Dziale IV Załącznika nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamowienia. Jednoczesnie Zamawiajacy wyjasnia, ze §4 wzoru umowy stanowiaczej Załącznik nr 2a do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula bedzie miala zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakze bez limitow, fransyz, udzialow wlasnych oraz postanowien niezgodnych z postanowieniami SIWZ. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 102

Prosimy o uzupelnienie wykazu przedmiotu ubezpieczenia maszyn o ich sumy ubezpieczenia.

Odpowiedz na pytanie nr 102

Zamawiajacy wyjasnia, ze wykaz wazniejszych maszyn znajduje sie w Załączniku nr 5b do SIWZ. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 103

Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiot ubezpieczenia: maszyny i urzadzenia elektryczne – łączna moc znamionowa 136 MW sa ujęte w pozycji 1 przedmiotu ubezpieczenia: maszyny i urzadzenia wchodzace w sklad obiektu pn. Zaklad Termicznego Unieszkodliwiania Odpadow w Szczecinie wraz z fundamentami. Jesli nie to prosimy o wykaz tych maszyn i urzadzen elektrycznych.

Odpowiedz na pytanie nr 103

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 104

Prosimy o wykreślenie pkt. 9 postanowien wspolnych dla dzialu IV w nastepujacym brzmieniu:

9. Nie dopuszcza sie wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstale wskutek opadu atmosferycznego i mrozu.

Odpowiedz na pytanie nr 104

Zamawiajacy nie wyrazazgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 105

Prosimy o wykreślenie pkt. 10 postanowień wspólnych dla działu IV w następującym brzmieniu:

10. Nie dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody, za które odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca. Ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu w stosunku do sprawcy zdarzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 105

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 106

Prosimy o wykreślenie zapisu w pkt. 11 postanowień wspólnych działu IV cyt. "w związku z tym nie mają zastosowania jakiegokolwiek wyłączenia co do rodzaju ubezpieczonego mienia wynikające z OWU"

i wprowadzenie w zamian następującego:

„11. Ubezpieczyciel akceptuje rodzaj i charakter mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, pod warunkiem obowiązujących wyłączeń wynikających z OWU”.

Odpowiedź na pytanie nr 106

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Dział V – Ubezpieczenie utraty zysku wskutek awarii maszyn

Pytanie nr 107

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu utraty zysku wskutek awarii maszyn zakres ubezpieczenia nie jest rozszerzony o ubezpieczenia określone w dziale IV – ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk, w tym awarii i uszkodzeń oraz od szkód elektrycznych od pkt. 1 do 12.

Odpowiedź na pytanie nr 107

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w ramach ubezpieczenia utraty zysku wskutek zdarzeń losowych, szczegółowo określonego w Części I, Dziale V Załącznika nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody objęte ochroną w zakresie ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych ujętego w Dziale IV Opisu przedmiotu ubezpieczenia. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 108

Prosimy o akceptację przez Zamawiającego klauzuli ograniczenia zasady proporcji w zamian za klauzulę ograniczenia zasady proporcji z SIWZ (pkt. 3 postanowień wspólnych):

KLAUZULA OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI W UBEZPIECZENIU

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy proporcja, w jakiej zadeklarowana suma ubezpieczenia przewidywanego zysku brutto pozostaje do kwoty będącej iloczynem wskaźnika zysku brutto i obrotu, który zostałyby przez Ubezpieczonego osiągnięty w maksymalnym okresie odszkodowawczym gdyby szkoda w mieniu nie powstała, jest wyższa niż 80 %.

Odpowiedź na pytanie nr 108

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli, treść klauzuli ograniczenia zasady proporcji określona została w Części I, Dziale V Załącznika nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 2a do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyż, udziałów własnych oraz postanowień niezgodnych z postanowieniami SIWZ. SIWZ pozostaje bez zmian.

Dział VI - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Pytanie nr 109

Czy Zamawiający akceptuje zmniejszenie limitu kradzieży zwykłej do 10 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź na pytanie nr 109

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 110

Prosimy o wprowadzenie w klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 50 000,00 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 110

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Częścią I, Działem VI Załącznika nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, suma ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego wynosi 50.000,00 PLN. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 111

Prosimy o wprowadzenie w ryzyku szkód z tytułu zniszczenia, uszkodzenia lub utraty sprzętu elektronicznego zainstalowanego wewnątrz i na zewnątrz odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 20 000,00 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 111

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 112

Prosimy o udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego.

Odpowiedź na pytanie nr 112

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuję, że na pisemną prośbę Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, Zamawiający przekaze aktualny wykaz sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego, ale nie wcześniej niż po pierwszym półroczu okresu ubezpieczenia. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 113

Prosimy o wprowadzenie udziału własnego w wysokości 300,00 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 113

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 114

Prosimy o wykreślenie zapisu w pkt. 5 postanowień wspólnych działu VI cyt. "w związku z tym nie mają zastosowania jakiegokolwiek wyłączenia co do rodzaju ubezpieczanego mienia wynikające z OWU"

i wprowadzenie w zamian następującego:

„5. Ubezpieczyciel akceptuje rodzaj i charakter mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, pod warunkiem obowiązujących wyłączeń wynikających z OWU”.

Odpowiedź na pytanie nr 114

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 115

Prosimy o wykreślenie pkt. 6 postanowień wspólnych do działu VI w następującym brzmieniu cyt.”

9.W ubezpieczeniu sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) nie dopuszcza się czasowego (w godz. od do) ograniczenia odpowiedzialności za szkody wskutek kradzieży z włamaniem, gdy do zdarzenia doszło poza parkingiem strzeżonym lub zamkniętym garażem.

Odpowiedź na pytanie nr 115

Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.

Informacje dotyczące oceny ryzyka

Pytanie nr 116

Prosimy o:

1. wskazanie jakie czynności i działania zostały podjęte celem weryfikacji stanu urządzeń/maszyn pozostawianych przez poprzedniego wykonawcę w szczególności:
 - czy zweryfikowano stan techniczny urządzeń,
 - czy zidentyfikowano jakiegokolwiek uszkodzenia,
 - czy przeprowadzono niezbędne naprawy,
 - czy sprawdzono sprawność działania (proszę o uwzględnienie przede wszystkim informacji dotyczącej sprawności urządzeń po ewentualnym zalaniu i długotrwałym narażeniu na działanie czynników atmosferycznych),
2. wskazanie jakiego rodzaju próby i testy zostały już wykonane na instalacji, na kiedy planowane jest zakończenie testów rozruchowych, czy przeprowadzane były już próby z pełnym obciążeniem kotła i pozostałych elementów,
3. wskazanie jakie przewidziano procedury postępowania w czasie ujawnienia uszkodzeń maszyn i urządzeń w okresie rozruchu, podczas prób i testów, w okresie rękojmi i gwarancji,

4. wskazanie czy wszystkie urządzenia/maszyny/instalacja objęte są gwarancją, czy gwarancja obejmuje również ewentualne uszkodzenia mogące powstać na skutek działania czynników zewnętrznych (atmosferycznych w szczególności wody).
5. W jakim okresie po uruchomieniu maszyn Wykonawca pozostanie na obiekcie celem usunięcia wad, usterek, itp.?
6. Informacja co będzie się działo z popiołami, żużłami – jak są przechowywane, utylizowane, komu przekazywane.

Odpowiedź na pytanie nr 116

Momentem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej jest przejęcie obiektu. Zgodnie z zawartą z wykonawcą umową możliwe jest przejęcie w obiekcie gotowego do eksploatacji, w pełni działającego i spełniającego wszelkie wymagania powszechnie obowiązującego prawa.

II. Zmiana treści SIWZ:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), w następującym zakresie:

1. Zamawiający rezygnuje z żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wszystkie zapisy SIWZ odnoszące się do żądania od wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stają się nieobowiązujące i ulegają wykreśleniu.

W związku z powyższym:

1) W Rozdziale IV pkt 9 ppkt 9 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

a) wykonawca, którego oferta została wybrana:

– odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

– zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie,

b) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej”

2) W Rozdziale IV pkt 9 ppkt 11 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„11) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.”

3) W Rozdziale IV pkt 9 wykreśla się treść ppkt 14 SIWZ; dotychczasowy ppkt 15 otrzymuje numerację ppkt 14, a dotychczasowy ppkt 16 otrzymuje numerację ppkt 15.

4) W Rozdziale V pkt 10 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„10. Zawarcie umowy.

1) Umowa.

a) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego odpowiednio załącznik nr 2a do SIWZ dla części I oraz załącznik nr 2b do SIWZ dla części II.

b) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy Pzp).

2) Przed podpisaniem umowy, wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu ogólne warunki ubezpieczenia mające zastosowanie do ubezpieczeń będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli będą miały zastosowanie.”

- 5) We wzorze umowy dla części I (Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, majątku i utraty zysku) stanowiącym załącznik Nr 2a do SIWZ wykreśla się w całości § 11; dotychczasowy § 12 otrzymuje numerację § 11, dotychczasowy § 13 otrzymuje numerację § 12, dotychczasowy § 14 otrzymuje numerację § 13, a dotychczasowy § 15 otrzymuje numerację § 14.
- 6) We wzorze umowy dla części II (Ubezpieczenie szkód środowiskowych) stanowiącym załącznik Nr 2b do SIWZ wykreśla się w całości § 10; dotychczasowy § 11 otrzymuje numerację § 10, dotychczasowy § 12 otrzymuje numerację § 11, dotychczasowy § 13 otrzymuje numerację § 12, a dotychczasowy § 14 otrzymuje numerację § 13.

2. W Dziale II, Rozdział 2 Postanowienia wspólne, pkt 2 Załącznika nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, dotychczasowy zapis w brzmieniu:

„Franszyza redukcyjna – 1.000,00 PLN, za wyjątkiem mienia osób trzecich oraz mienia pracowników, dla których jest zniesiona.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Franszyza redukcyjna – 1.000,00 PLN dla szkody o wartości nie przekraczającej 500.000,00 PLN, 50.000,00 PLN dla szkody o wartości przekraczającej 500.000,00 PLN, za wyjątkiem mienia osób trzecich oraz mienia pracowników, dla których jest zniesiona.”

3. W §3 ust. 4 Załącznika nr 2a do SIWZ – wzór umowy dla Części I (Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, majątku i utraty zysku), dotychczasowy zapis dotyczący limitu odpowiedzialności wykonawcy z tytułu klauzuli automatycznego pokrycia w brzmieniu:

„W ubezpieczeniu wszystkich ryzyk ujętych w Części I Opisie przedmiotu zamówienia SIWZ, za wyjątkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, będzie miała zastosowanie klauzula automatycznego pokrycia. W ramach klauzuli automatycznego pokrycia Wykonawca obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie, nowe miejsca prowadzenia działalności oraz mienie, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych modernizacji lub inwestycji, z dniem przejścia na Zamawiającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia, nieprzekraczające 10% łącznej sumy ubezpieczenia. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Zamawiający zobowiązany jest zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni od dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie w systemie pro rata za każdy dzień udzielonej ochrony.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W ubezpieczeniu wszystkich ryzyk ujętych w Części I Opisie przedmiotu zamówienia SIWZ, za wyjątkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, będzie miała zastosowanie klauzula automatycznego pokrycia. W ramach klauzuli automatycznego pokrycia Wykonawca obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie, nowe miejsca prowadzenia działalności oraz mienie, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych modernizacji lub inwestycji, z dniem przejścia na Zamawiającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia, nieprzekraczające 10% łącznej sumy ubezpieczenia, ale nie więcej niż 50.000.000,00 PLN. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Zamawiający zobowiązany jest zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni od dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie w systemie pro rata za każdy dzień udzielonej ochrony.”

W związku z powyższym odpowiedniej modyfikacji ulegają również postanowienia dotyczące limitu odpowiedzialności wykonawcy z tytułu klauzuli automatycznego pokrycia, ujęte w Części I Załącznika nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

III. Załączniki:

a. W załączeniu ujednoczone:

- i. Załącznik nr 2a do SIWZ – wzór umowy dla Części I,
- ii. Załącznika nr 2b do SIWZ – wzór umowy dla Części II.

.....
Kierownik Zamawiającego