



Znak sprawy: ZUO.PDG.ZP.101.011.2022.AJ

Szczecin, 6 czerwca 2022 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Wykonawcy uczestniczący w Postępowaniu

DOTYCZY: Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów unijnych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę betonów ognioodpornych do naprawy obmurza dwóch kotłów OSr-34 użytkowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.**

I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

PYTANIE NR 1

Dot. § 2 ust. 2 wzoru umowy:

Wykonawca oświadcza i zapewnia, że dokonał analizy ryzyk, jakie mogą wystąpić w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, na warunkach określonych w Umowie, w tym w szczególności uwzględnił wpływ okoliczności związanych z COVID-19 na należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, a także skalkulował, oszacował i wycenił ryzyka, które mogą wystąpić przy wykonywaniu Umowy i uwzględnił je w oferowanej Cenie i zobowiązuje się do wykonania Umowy na warunkach w niej określonych.

Wykonawca wniósł do ww. zapisu umowy następujące uwagi w formie komentarzy:

- 1) Czy Covid niesie jakieś ryzyko? Termin dostawy to najpóźniej 10.08.2022 r.
- 2) Proponujemy zapisy zgodnie zaktualnie obowiązującym prawem polskim.

ODPOWIEDŹ NR 1

Z uwagi na brak propozycji zmiany ze strony Wykonawcy, Zamawiający pozostawia zapis § 2 ust. 2 umowy bez zmian.

PYTANIE NR 2

Dot. § 3 ust. 5 wzoru umowy:

Przekazanie przez Wykonawcę dokumentu wskazanego w ust. 3 stanowi warunek podpisania Protokołu odbioru.

Wykonawca wniósł do ww. zapisu umowy następujące uwagi w formie komentarzy:

- 1) Tego nie rozumiem?
- 2) Ust. 3 paragrafu 5. nie precyzuje jednoznacznie jaki dokument stanowi podstawę do podpisania protokołu odbioru według ustępu 5 tego samego paragrafu.

ODPOWIEDŹ NR 2

Warunkiem podpisania protokołu jest m.in. dostarczenia Zamawiającemu karty danych technicznych.

Zamawiający dokonuje zmiany § 3 ust. 5 umowy, który otrzymuje brzmienie:

„5. Przekazanie przez Wykonawcę dokumentu wskazanego w ust. 4 stanowi warunek podpisania Protokołu odbioru.”

PYTANIE NR 3

Dot. § 3 ust. 9 wzoru umowy:

Wykonawca wniósł do ww. zapisu umowy następujące uwagi w formie komentarzy:

- 1) Rozładunek po czyjej stronie?
- 2) Rozładunek po stronie klienta. (Warunki dostawy DAP Szczecin)

ODPOWIEDŹ NR 3

Zamawiający dokonuje zmiany § 3 ust. 9 umowy, który otrzymuje brzmienie:

„9. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawy własnym transportem i na własny koszt i ryzyko. Rozładunek jest po stronie Zamawiającego.”

PYTANIE NR 4

Dot. § 3 ust. 16 wzoru umowy:

Strony zgodnie postanawiają, że chwilą dostarczenia wszelkich informacji, zawiadomień, wezwań za pośrednictwem e-mail, o których mowa w niniejszym paragrafie jest chwila wysłania e-mail przez Zamawiającego na adres Wykonawcy wskazany w § 13 Umowy.

Wykonawca wniósł do ww. zapisu umowy następujące uwagi w formie komentarzy:

- 1) Zapis ryzykowny. Wysyłają maila np. W piątek o 17.00 i termin już biegnie?
- 2) Zapis nie do zaakceptowania przez dział prawny nadzoru właścicielskiego

ODPOWIEDŹ NR 4

Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie zaproponował zmiany ww. zapisu, a w ocenie Zamawiającego nie rodzi on rażącego ryzyka po stronie Wykonawcy, a jedynie doprecyzuje sposób komunikacji między Stronami, zapis zostaje zmodyfikowany poprzez rozszerzenie możliwości korzystania ze wskazanego uprawnienia przez obie Strony umowy (nie jedynie przez Zamawiającego).

Zamawiający dokonuje zmiany § 3 ust. 16 umowy, który otrzymuje brzmienie:

„16. Strony zgodnie postanawiają, że chwilą dostarczenia wszelkich informacji, zawiadomień, wezwań za pośrednictwem e-mail, o których mowa w niniejszym paragrafie jest chwila wysłania e-mail na adresy wskazane w § 12 Umowy.”

PYTANIE NR 5

Dot. § 6 ust. 2 wzoru umowy:

Wykonawca udziela Gwarancji jakości w wymiarze 6 (sześciu) miesięcy, liczonej każdorazowo od dnia podpisania przez obie Strony Protokołu odbioru. W przypadku, gdy gwarancja producenta jest dłuższa, obowiązujący będzie okres gwarancji producenta.

Wykonawca wniósł do ww. zapisu umowy następujące uwagi w formie komentarzy:

- 1) Okres gwarancji to 6 mies. od dostawy. OK.?
- 2) 6 miesięcy od daty produkcji materiału.

ODPOWIEDŹ NR 5

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE NR 6

Dot. § 6 ust. 4 wzoru umowy:

W przypadku wystąpienia wady, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego asortymentu na wolny od wad oraz pokrycia wszelkich kosztów, jakie wiążą się z wadliwego asortymentu.

Wykonawca wniósł do ww. zapisu umowy następujące uwagi w formie komentarzy:

- 1) Poza obowiązkiem wymiany dochodzą koszty np. ponownego wbudowania. Czy to jest OK.?
- 2) Proszę o wykreślenie zapisu : "oraz pokrycia wszelkich kosztów, jakie wiążą się z wadliwego asortymentu"

ODPOWIEDŹ NR 6

Zamawiający dokonuje zmiany § 6 ust. 4 umowy, który otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku wystąpienia wady, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego asortymentu na wolny od wad.”

PYTANIE NR 7

Dot. § 6 ust. 5 wzoru umowy:

Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wymiany wadliwego asortymentu na wolny od wad, w okresie Gwarancji jakości w terminie nie dłuższym niż 7 (siedmiu) dni licząc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadach.

Wykonawca wniósł do ww. zapisu umowy następujące uwagi w formie komentarzy:

- 1) Termin realny dla nas?
- 2) Propounujemy 14 dni od momentu uznania reklamacji Zamawiającego przez Wykonawcę.

ODPOWIEDŹ NR 7

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE NR 8

Dot. § 6 ust. 6 wzoru umowy:

W przypadku gdy Wykonawca w ramach Gwarancji jakości dostarczy Zamawiającemu nowy asortyment, termin Gwarancji jakości, co do tego asortymentu biegnie na nowo od chwili dostarczenia asortymentu wolnego od wad.

Wykonawca wniósł do ww. zapisu umowy następujące uwagi w formie komentarzy:

- 1) Proponujemy zapis, że termin gwarancji wydłuża się o okres wymiany.

ODPOWIEDŹ NR 8

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE NR 9

Dot. § 6 ust. 8 wzoru umowy:

W przypadku nieuzasadnionej odmowy usunięcia zgłoszonej wady, nieprzystąpienia Wykonawcy do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub ich nieusunięcia, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania powyższych obowiązków i bezskutecznym upływie wskazanego w wezwaniu terminu, nie krótszego niż 7 (siedmiu) dni roboczych, Zamawiający może, na koszt i ryzyko Wykonawcy, zlecić dostawę asortymentu osobie trzeciej.

Wykonawca wniósł do ww. zapisu umowy następujące uwagi w formie komentarzy:

- 1) Zarząd spółki nie akceptuje standardowo zapisu tego typu.

ODPOWIEDŹ NR 9

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE NR 10

Dot. § 6 ust. 10 wzoru umowy:

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na Przedmiot Umowy na zasadach wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Okres rękojmi liczy się każdorazowo od dnia podpisania Protokołu odbioru.

Wykonawca wniósł do ww. zapisu umowy następujące uwagi w formie komentarzy:

- 1) I to jest duży problem, bo rękojmia jest na 2 lata i obejmuje prawo żądania wymiany, naprawy i wiąże się z obowiązkiem ponoszenia wszelkich związanych z tym kosztów.
- 2) Zapis nie do zaakceptowania przez dział prawny nadzoru właścicielskiego. Zgoda może dotyczyć udzielenia gwarancji.

ODPOWIEDŹ NR 10

Zamawiający rezygnuje z wymogu dot. rękojmi. Wykreśleniu ulega zapis § 6 ust. 10 wzoru umowy.

PYTANIE NR 11

Dot. § 6 ust. 12 wzoru umowy:

Strony zgodnie postanawiają, że chwilą dostarczenia wszelkich informacji, zawiadomień, wezwań, o których mowa w niniejszym paragrafie jest chwila wysłania e-mail przez Zamawiającego na adres Wykonawcy wskazany w § 13 Umowy.

Wykonawca wniósł do ww. zapisu umowy następujące uwagi w formie komentarzy:

- 1) Komentarz j/w – ryzykowny zapis.
- 2) Komentarz jak w paragrafie 3 pkt 16.

ODPOWIEDŹ NR 11

Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie zaproponował zmiany ww. zapisu, a w ocenie Zamawiającego nie rodzi on rażącego ryzyka po stronie Wykonawcy, a jedynie doprecyzuje sposób komunikacji między Stronami, zapis zostaje zmodyfikowany poprzez rozszerzenie możliwości korzystania ze wskazanego uprawnienia przez obie Strony umowy (nie jedynie przez Zamawiającego).

Zamawiający dokonuje zmiany § 6 ust. 1¹ umowy, który otrzymuje brzmienie:

„12. Strony zgodnie postanawiają, że chwilą dostarczenia wszelkich informacji, zawiadomień, wezwań za pośrednictwem e-mail, o których mowa w niniejszym paragrafie jest chwila wysłania e-mail na adresy wskazane w § 12 Umowy.”

PYTANIE NR 12

Dot. § 8 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy:

zwłoki w dotrzymaniu Terminu dostawy – w wysokości 0,2% ceny netto, wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

Wykonawca wniósł do ww. zapisu umowy następujące uwagi w formie komentarzy:

- 1) proponujemy 0,02%
- 2) Błędne odwołanie do § 4.1 zamiast § 3.1.

ODPOWIEDŹ NR 12

Ad. 1. Zamawiający dokonuje zmiany § 8 ust. 1 pkt 1 umowy, który otrzymuje brzmienie:

„1) zwłoki w dotrzymaniu Terminu dostawy – w wysokości 0,1% ceny netto, wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;”

Ad. 2. Odwołanie jest prawidłowe, bo dotyczy ceny netto wskazanej w § 4 ust. 1 umowy.

PYTANIE NR 13

Dot. § 8 ust. 2 wzoru umowy:

Łączna wysokość kar umownych wyniesie maksymalnie 20 (dwadzieścia) % ceny netto wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy.

Wykonawca wniósł do ww. zapisu umowy następujące uwagi w formie komentarzy:

- 1) Proponujemy 10%

ODPOWIEDŹ NR 13

Zamawiający dokonuje zmiany § 8 ust. 2 umowy, który otrzymuje brzmienie:

„2. Łączna wysokość kar umownych wyniesie maksymalnie 15 (piętnaście) % ceny netto

wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy.”

PYTANIE NR 14

Dot. § 8 ust. 4 wzoru umowy:

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość należnych kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Wykonawca wniósł do ww. zapisu umowy następujące uwagi w formie komentarzy:

- 1) Maksymalnie do 50 % wartości umowy z wyłączeniem szkód pośrednich, utraconych korzyści, zysku itp. (wyłączenie nie podlega negocjacji)

ODPOWIEDŹ NR 14

Zamawiający dokonuje zmiany § 8 ust. 4 umowy, który otrzymuje brzmienie:

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość należnych kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, maksymalnie do 50 % wartości umowy z wyłączeniem szkód pośrednich, utraconych korzyści, utraconego zysku.

PYTANIE NR 15

Dot. § 10 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień Umowy w szczególności w przypadku:

- 1) gdy konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, lub zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego;

Wykonawca wniósł do ww. zapisu umowy następujące uwagi w formie komentarzy:

- 1) Zapis wręcz nie do przyjęcia;
- 2) Nie rozumiemy propozycji takich zapisów. Podwarzają one równego traktowania stron, które stanowi warunek konieczny możliwości zawarcia niniejszej umowy!!!

ODPOWIEDŹ NR 15

Zamawiający dokonuje zmiany § 10 ust. 1 pkt 1 umowy, który otrzymuje brzmienie:

„1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień Umowy w szczególności w przypadku:

- 1) gdy konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy;”

PYTANIE NR 16

Dot. § 11 ust. 1 wzoru umowy.

Wykonawca wniósł do ww. zapisu umowy następujące uwagi w formie komentarzy:

- 1) Te podstawy waloryzacji na 100% nie wystąpią.
- 2) Zmiany średniego kursu waluty EURO w NBP tabela A w dniu płatności o więcej niż 5% w stosunku do kursu obowiązującego w dniu złożenia oferty.

ODPOWIEDŹ NR 16

Zamawiający dokonuje zmiany poprzez wykreślenie w całości § 11. Umowa ma charakter krótkoterminowy.

PYTANIE NR 17

Dot. § 12 wzoru umowy.

Wykonawca wniósł do ww. zapisu umowy następujące uwagi w formie komentarzy:

- 1) **Dot. ust. 2 pkt 5** Tylko te element ograniczeń covidowych wchodzą w grę.
- 2) Prosimy o uwzględnienie w niniejszym paragrafie załącznego zapisu: "10. Siła wyższa Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie w całości lub części swoich zobowiązań, w przypadku gdy takie niewykonanie jest rezultatem wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa to zdarzenie będące poza racjonalną kontrolą Sprzedającego i działając rozsądnie nie można było mu zapobiec, uniknąć lub usunąć przez Sprzedającego, a którego wystąpienie powoduje powstanie po stronie Sprzedającego zwłoki w wykonaniu całości lub części swoich zobowiązań, lub powoduje niemożność wykonania, przy użyciu gospodarczo uzasadnionych działań, w całości lub w części swoich zobowiązań; w szczególności: wojna, zamieszki, strajk, lokaut, działania organów rządowych, pożar, katastrofy naturalne, nadzwyczajne warunki pogodowe, braki surowca, itp. W przypadku, gdy wystąpienie takiego zdarzenia powoduje wstrzymanie wykonania przez Sprzedającego wykonania jego zobowiązań na okres przekraczający dziewięćdziesiąt (90) kolejnych dni, każda ze stron może anulować sprzedaż za uprzedzeniem, ipso iure, bez konieczności zapłaty odszkodowania przez drugą Stronę."

ODPOWIEDŹ NR 17

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

II. ZMIANA SWZ

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

1. Rozdział XI ust. 13 pkt 1) SWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
 - 1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:



„Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Logistyczna 22, 70 – 608 Szczecin, pok. nr 301 (sekretariat), przetarg nieograniczony na dostawę betonów ognioodpornych do naprawy obmurza dwóch kotłów OSr-34 użytkowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie nie otwierać przed 09.06.2022 r. godziną 12:15”

bez nazwy i pieczętki Wykonawcy;”

2. Rozdział XIV ust. 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **30 (trzydziestu) dni, tj. do dnia 09.07.2022 r.**”

3. Rozdział XV ust. 1 i ust. 7 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Logistyczna 22 w Szczecinie, pok. nr 301 (sekretariat) w terminie do dnia **09.06.2022 r., do godz. 12:00.**”

„7. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Logistycznej 22 w Szczecinie, pok. nr 201 (sala konferencyjna) w dniu **09.06.2022 r., o godz. 12:15.**”

III. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU


Zmianie ulega treść Ogłoszenia o zamówieniu, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia stanowi Załącznik do niniejszego dokumentu.

Wyjaśnienia Zamawiającego udzielne w wyniku odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany wprowadzone przez Zamawiającego mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część SWZ.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_06.06.2022.

Zatwierdzam:
Dyrektor Generalny

.....Wojciech Krysztofik.....