



ZUO/101/024/2018

Szczecin, 21 grudnia 2018 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości zamówienia powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, majątku i utraty zysku Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na okres 24 miesięcy.

Zgodnie z art. 11c, art. 12 a ust. 2, art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – dalej „ustawa Pzp”), **Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”), zmienia treść SIWZ, zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu oraz zmienia termin składania i otwarcia ofert.**

I. Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1986, z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawcy wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Pytanie nr 1

Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 11.01.2019 r.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 10.01.2019 r. Odpowiednie zapisy SIWZ zostaną zmodyfikowane.

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku awarii lub uszkodzenia jednego z pieców/kotłów, zakład może spalać odpady w układzie 1 kocioł – 1 turbina?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że w przypadku awarii jednego z kotłów zakład może pracować jednym kotłem na produkcję prądu elektrycznego i na produkcję ciepła do miasta Szczecina z połową mocy zainstalowanej.

Pytanie nr 3

W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie poprzedzające, prosimy o wskazanie, jaki jest scenariusz postępowania na wypadek awarii jednego pieca/kotła, oraz wskazanie jak w tym przypadku zmniejszy się wydajność linii termicznego unieszkodliwiania?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający informuje, że w przypadku awarii jednego z kotłów zakład może pracować jednym kotłem na produkcję prądu elektrycznego i na produkcję ciepła do miasta Szczecina z połową mocy zainstalowanej.

Pytanie nr 4

Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku awarii lub uszkodzenia turbozespołu, zakład może produkować ciepło na dwóch piecach/kotłach bez produkcji energii elektrycznej? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie jaki jest scenariusz na wypadek awarii turbiny?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Praca dwoma kotłami na produkcję ciepła jest możliwa z pominięciem produkcji elektrycznej. Ilość ciepła jest ograniczona warunkami odbiorcy.

Pytanie nr 5

Prosimy o wyjaśnienie czy możliwa jest praca wyspowa zakładu oraz czy w przypadku blackoutu energetycznego zakład może rozpocząć proces bez dostaw energii z zewnątrz?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Na dzień dzisiejszy zakład nie jest przystosowany do pracy wyspowej. Zakład posiada połączenie z siecią Enei na kupno i sprzedaż energii oraz z siecią PKP Energetyka na kupno energii (zasilanie awaryjne). W przypadku braku połączenia z siecią Enea zakład przestaje produkować energię elektryczną i jest możliwość poboru energii z sieci PKP Energetyka. W tym przypadku jest możliwa praca na energię cieplną do miasta. W przypadku braku połączenia z Eneą i z PKP Energetyka zakład posiada agregat prądowłórczy i zasilanie z UPS do bezpiecznego odstawienia instalacji spalania odpadów.

Pytanie nr 6

Zwracamy się z wnioskiem o rozbiecie sumy BI (jaką część stanowi utylizacja odpadów, a jaką sprzedaż energii).

Odpowiedź na pytanie nr 6

Za okres styczeń – październik 2018:

przychód ogółem to 23 800 000 zł

przychód ze spalania odpadów to 14 600 000 zł

przychód ze sprzedaży energii elektrycznej to 6 600 000 zł

przychód ze sprzedaży ciepła to 2 600 000 zł

a zatem udział przychodu ze spalania odpadów w przychodzie ogółem to ok. 61,3%, a udział przychodów ze sprzedaży energii w przychodzie ogółem to ok. 38,6%.

Pytanie nr 7

Wnioskujemy o jednoznaczne wskazanie, że pokrywane w ramach ubezpieczenia udokumentowane koszty pkt. 2 a)-d) Rozdz. 1 Działu II OPZ są to koszty w granicach zadeklarowanej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający wyjaśnia, że koszty określone zgodnie z Działem II, Rozdział 1, punkt 2 a)-c) Załącznika nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pokrywane są do wysokości sumy ubezpieczenia w granicach zadeklarowanej sumy ubezpieczenia, przy czym zgodnie z Działem II, Rozdział 1, punkt 2 d) Załącznika nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, koszty odtworzenia dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działalności, która uległa uszkodzeniu, zniszczeniu lub utraceniu w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego objętego zakresem ubezpieczenia pokrywane są do 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w treści SIWZ/OPZ wraz z załącznikami będą miały zastosowanie zapisy właściwych ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w tym treść klauzul i wyłączenia odpowiedzialności chyba że w treści SIWZ/OPZ dane ryzyko zostało wprost wskazane jako objęte ochroną ubezpieczeniową (dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych zamówieniem).

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że zgodnie z § 4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Powyższe oznacza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami – w tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ. Dotyczy to wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych zamówieniem.

Pytanie nr 9

W odniesieniu do pkt. 13) Rozdz. 1 Dział II OPZ – wnioskujemy o wykreślenie słowa „i koszty” lub enumeratywnie wskazanie kosztów jakie Wykonawca będzie pokrywał w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający wyjaśnia, że przez koszty określone w Dziale II, Rozdział 1, punkt 13) Załącznika nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia rozumieć należy, koszty wskazane zgodnie z Działem II, Rozdział 1, punkt 2 a)-c) Załącznika nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że limit odpowiedzialności Wykonawcy dla tych szkód i kosztów wynika z postanowienia Dział II, Rozdział 1, punkt 13) Załącznika nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, to jest wynosi 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 10

W odniesieniu do pkt. 9) Rozdz. 1 Dział II OPZ – wnioskujemy o wprowadzenie limitu w odniesieniu do wartości kontraktów/prac jakie mają być obejmowane w ramach klauzuli drobnych prac budowlano-remontowych do 1.000.000 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający wyraża zgodę, aby pod pojęciem drobnych prac budowlano-montażowych określonych Dziale II, Rozdział 1, punkt 9) Załącznika nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, rozumiane były prace o wartości umownej do 1.000.000,00 PLN. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem drobnych prac budowlano-montażowych rozumieć należy prace nie wymagające pozwolenia na budowę oraz nie ingerujące w konstrukcję dachu lub nośną.

Pytanie nr 11

W ubezpieczeniu utraty zysku wskutek zdarzeń losowych pkt. 4 Rozdz. 2 Działu III OPZ wnioskujemy o modyfikację przez dodanie zapisu że zapis nie dotyczy odpowiedzialności z pkt. 4, 5, 7, 9, 10-17. Wykonawca zwraca uwagę Zamawiającego na fakt iż brak zastosowania do BI ograniczenia do limitu analogicznego jak wskazany w Dziale II OPZ w tym zakresie wyeliminuje większość Wykonawców z udziału w przedmiotowym postępowaniu w związku z obowiązującymi pojemnościami i ograniczeniami reasekuracyjnymi.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Odpowiednie zapisy SIWZ zostaną zmodyfikowane.

Pytanie nr 12

Podczas wizyty zorganizowanej przez Zamawiającego w zakładzie zauważono:

- a) brak całościowego planu ciągłości działania zawierającego najbardziej newralgiczne scenariusze ryzyka wraz z planami działań następczych – obejmujący zarówno scenariusze pożarowe jak i scenariusze awarii maszyn;
- b) alarmy techniczne i blokowanie elementów systemu SSP w obszarze kurtyn zasypowych co ma bezpośredni wpływ na prawidłowe działanie i skuteczność systemu i brak ustalenia z firmą konserwującą system SSP w zakresie minimalnego czasu reakcji nie przekraczającego 24 godzin.
- b) brak zabezpieczenia systemu transportu węgla aktywnego systemem detekcji i gaszenia iskier, co może zwiększać ryzyko pożaru i wybuchu poprzez wydłużony czas reakcji;

W związku z powyższym, wnioskujemy o potwierdzenie deklaracji podjęcia działań mających na celu uzupełnienie w/w luk w zakresie prewencji.

Odpowiedź na pytanie nr 12

- a) Zakład jest wyposażony w instrukcje eksploatacji urządzeń które zawierają zalecenia obejmujące czynności przed uruchomieniem, czynności w czasie uruchamiania, czynności w czasie normalnej pracy, zabezpieczenia i blokady technologiczne oraz oceny ryzyka przy wszystkich pracach eksploatacyjnych. Ponadto zostały stworzone instrukcje na wypadek wystąpienia awarii: AW-1 Instrukcja działań poawaryjnych; AW-2 Instrukcja reagowania na awarie; AW-3 Instrukcja organizacji systemu pierwszej pomocy; AW-4 Instrukcja organizacji działań przeciwpowodziowych dla ZTUO, AW-5 Plan- karta informacyjna dla dostarczających odpady do ZTUO, AW-6 Plan Obrony na Wypadek Wystąpienia Silnych Mrozów; AW-7 Plan postępowania w przypadku zagrożenia radiacyjnego; AW-8 Plan operacyjno-ratowniczy na wypadek zagrożenia amoniakiem w ZTUO, AW-9 Instrukcja postępowania w przypadku zagrożenia chemicznego; DZPW Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla ZTUO; B-1 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego ZTUO; B-2 Instrukcja organizacji i zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym i wybuchowym podczas eksploatacji i remontów, wykonywanych w obiektach ZTUO; B-4 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru - tablica. Powstałe plany awaryjne powstały w oparciu o przewidywane ryzyka mogące wystąpić na instalacji oraz z szeroko pojętym otoczeniem instalacji. Plany te w związku z ważną zawartości będą podlegały aktualizacji.
- b) Zostały podjęte działania, przeprowadzono Audyt systemu SSP. Jesteśmy na etapie usprawniania systemu SSP. Procedujemy warunki umowy na stały Serwis oraz konserwację przez firmę ASD Sp. z o.o.
- c) Zgodnie z opracowaniem pt: „Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych na terenie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w Szczecinie” wykonanym przez Rzecznawcę ds. Zabezpieczeń Przeciwożarowych inż. poż. Krzysztofa Matuszczaka, na terenie ZUO nie wyznaczono pomieszczeń i przestrzeni zagrożonych wybuchem. Ponadto węgiel aktywny został zakwalifikowany jako materiał trudno zapalny i słabo wybuchowy.

Pytanie nr 13

Wnosimy o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy z ważnych powodów, wnioskowane zapisy w tym zakresie: Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia / okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:

- wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy – powyżej 50% (szkodowość liczona jako iloraz wypłaconych odszkodowań oraz utworzonych rezerw na niewypłacone szkody do rocznej składki brutto)
- udokumentowane pogorszenie warunków reasekuracyjnych powodujące brak możliwości wykonywania umowy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ, w szczególności w odniesieniu do wyłączeń odpowiedzialności, będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy, który wygra przedmiotowe postępowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że zgodnie z §4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia

wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Powyższe oznacza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami – w tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ. Dotyczy to wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych zamówieniem.

I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje klauzulę czystych strat finansowych załączoną do formularza oferty w przypadku braku takiej klauzuli w OWU OC wykonawcy.

Treść klauzuli w załączeniu:

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zmienia się § 4 pkt 13 OWU, który otrzymuje brzmienie: „za wypadek uważa się śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie lub zniszczenie mienia, a także wystąpienie czystej straty finansowej”.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli zmienia się § 4 pkt 15 OWU, który otrzymuje brzmienie: „za poszkodowanego uważa się osobę trzecią, która poniosła szkodę na osobie, w mieniu lub czystą stratę finansową, a w przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o klauzulę 002 lub 004, za poszkodowanych w zakresie wyżej wymienionych klauzul uważa się również osoby objęte ubezpieczeniem i ich podwykonawców oraz pracowników”.

3. Na potrzeby niniejszej klauzuli skreśla się § 8 ust 1 pkt 3 OWU.

4. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i/lub umowy ubezpieczenia strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie powstałe w związku z posiadaniem przez Ubezpieczającego mienia, prowadzeniem działalności gospodarczej i wprowadzeniem produktów do obrotu.

5. Przez czyste straty finansowe rozumie się zgodnie z § 4 pkt. 1 OWU szkody niewynikające ze szkód w mieniu i na osobie.

6. Z zachowaniem pozostałych wyłączeń określonych w § 6, 8 i 9 OWU ubezpieczenie nie obejmuje czystych strat finansowych:

a. związanych z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie,

b. związanych z działalnością dotyczącą obrotu gotówkowego, udzielania kredytów, zawierania umów ubezpieczenia i pozostałą działalnością bankową lub ubezpieczeniową, a także z działalnością leasingową lub pokrewną, obrotem i administracją gruntami, wszelką działalnością związaną z realizacją płatności lub doradztwem finansowym albo prowadzeniem kasy,

c. związanych z niedotrzymaniem terminów, przekroczeniem kosztorysów i kalkulacji wstępnych,

d. związanych z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielanymi powiązanym kapitałowo lub gospodarczo podmiotom,

e. związanych z działalnością dotyczącą przetwarzania danych, racjonalizacją, automatyzacją, udzielaniem informacji, emisją reklam, tłumaczeniem, pośrednictwem lub organizacją podróży,

f. związanych z błędami w oprogramowaniu, błędną instalacją oprogramowania,

g. związanych z utratą rzeczy wszelkiego rodzaju,

h. związanych z naruszeniem dóbr osobistych o ile nie są one następstwem szkody osobowej,

i. związanych z koniecznością zapłaty kar umownych, upustów lub bonifikat,

j. za szkody polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy,

k. poniesionych przez producentów finalnych,

l. poniesionych na przebudowę i naprawę produktu,

m. pokrywanych na podstawie gwarancji i rękojmi za wady,

n. związanych z odpowiedzialnością za szkody w środowisku w szczególności ponoszona na podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 (...),

o. powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 16

W związku z oczekiwanym zakresem ochrony prosimy o następujące informacje:

- a. rodzaje produkowanej energii
- b. odbiorcy energii
- c. aktualnie podpisane lub planowane umowy na dostawę energii
- d. czy którykolwiek z odbiorców będzie w więcej niż 50% uzależniony od dostaw energii od Zamawiającego
- e. maksymalna moc wytwarzanej energii.
- f. moc zakontraktowanej energii
- g. posiadane zbiorniki zawierające substancje niebezpieczne wraz z opisem ich zabezpieczeń oraz detekcji przecieku
- h. pozwolenie zintegrowane
- i. raport początkowy
- j. opis monitoringu stanu wód gruntowych w lokalizacji Zamawiającego wraz z ostatnimi badaniami
- k. zaistniałe stany awaryjne instalacji wraz z ich opisem

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający przekazuje następujące informacje / wyjaśnienia:

- a. rodzaje produkowanej - energii energia elektryczna i ciepło;
- b. odbiorcy energii – ciepło: SEC Sp. z o.o. (odbiorca posiadający koncesję na obrót ciepłem), Spółka Wodna „Międzyodrze” (bezpośredni odbiorca końcowy), energia elektryczna: do 31.12.2018 Trading Sp. z o.o. (Grupa ENEA, odbiorca posiadający koncesję na obrót energią elektryczną), od 01.01.2019 TRADEA Sp. z o.o. (odbiorca posiadający koncesję na obrót energią elektryczną);
- c. aktualnie podpisane lub planowane umowy na dostawę energii – planowana umowa na sprzedaż energii elektrycznej (na poziomie niskiego napięcia) dla Spółki Wodnej „Międzyodrze” (bezpośredni odbiorca końcowy);
- d. czy którykolwiek z odbiorców będzie w więcej niż 50% uzależniony od dostaw energii od Zamawiającego - Spółka Wodna „Międzyodrze” (bezpośredni odbiorca końcowy);
- e. maksymalna moc wytwarzanej energii – 28 MW_t (ciepło), 15,431 MW_e (energia elektryczna);
- f. moc zakontraktowanej energii – 25 MW_t (ciepło), wartość grafikowana od 0 MW_e do 12,5 MW_e (energia elektryczna);
- g. posiadane zbiorniki zawierające substancje niebezpieczne wraz z opisem ich zabezpieczeń oraz detekcji przecieku – z uwagi na zbyt ogólny charakter terminu „substancje niebezpieczne” Zamawiający nie jest w stanie udzielić wyczerpującej odpowiedzi;
- h. pozwolenie zintegrowane – Decyzja z dnia 25.08.2017 nr WOŚ.II.7222.55.21.2014.MG wydana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego;
- i. raport początkowy ZUO sp. z o.o. jest w posiadaniu raportu początkowego (raport początkowy jest załącznikiem decyzji pozwolenie zintegrowane)
- j. opis monitoringu stanu wód gruntowych w lokalizacji Zamawiającego wraz z ostatnimi badaniami elementem raportu początkowego jest opis monitoringu wód gruntowych z wynikami badań
- k. zaistniałe stany awaryjne instalacji wraz z ich opisem – z uwagi na zbyt ogólny charakter terminu „stany awaryjne” Zamawiający nie jest w stanie udzielić wyczerpującej odpowiedzi.

Pytanie nr 17

Prosimy o informację, dlaczego tegoroczne postępowanie nie obejmuje ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody środowiskowe?

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający informuje, iż przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia poszczególnych ryzyk, sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia oraz poszczególne limity zostały ustalone indywidualnie do niniejszego postępowania. W związku z tym Opis przedmiotu zamówienia nie jest identyczny w stosunku do poprzedniego postępowania.

II. Ubezpieczenie mienia**Pytanie nr 18**

Z związku z par. 10 pkt 6 Umowy prosimy o interpretację intencji zapisu (jakie podmioty Zamawiający ma na myśli?).

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający wyjaśnia, że postanowienie §10 ust. 6 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ będzie miał zastosowanie zarówno przy wypłacie odszkodowania z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jak i z tytułu ubezpieczeń mienia. W przypadku szkód w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego odszkodowanie może być wypłacone Zamawiającemu lub na przykład na podmiot dokonujący naprawy lub odtworzenia uszkodzonego mienia, pod warunkiem, że Ubezpieczony wskaże ten podmiot jako uprawniony do otrzymania odszkodowania.

Pytanie nr 19

Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód powstałych w wyniku działania mrozu, w tym pęknięcia mrozowego w wysokości 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Odpowiednie zapisy SIWZ zostaną zmodyfikowane.

Pytanie nr 20

Prosimy o udostępnienie wykazu maszyn zgłoszonych do ubezpieczenia. Jeśli nie będzie to możliwe, prosimy o wskazanie tych o największych wartościach.

Odpowiedź na pytanie nr 20

Nazwa urządzenia/maszyny	Wartość
Walczakowy kocioł parowy linii 2 wraz z urządzeniami pomocniczymi	78 690 957,70
Walczakowy kocioł parowy linii 1 wraz z urządzeniami pomocniczymi	78 684 392,32
Turbina kondensacyjno-upustowa z urządzeniami pomocniczymi	46 272 778,79
Układ spalania odpadów - linia 2	42 267 934,09
Układ spalania odpadów - linia 1	41 851 573,36
Suwnice bunkra odpadów	28 472 971,52
Segment wytwarzania energii	26 728 422,07
Segment oczyszczania ścieków technologicznych	21 035 439,30
Rozdzielnice nN	20 673 680,45
Budynek wielofunkcyjny - część socjalno-administracyjno- edukacyjna (A.1)	20 548 026,51
Segment odprowadzania i oczyszczania spalin linii 2	18 732 011,24
Segment odprowadzania i oczyszczania spalin linii 1	17 954 182,69

Segment odprowadzania i oczyszczania spalin oraz systemy odzysku ciepła ze spalin oraz oczyszczania ścieków technologicznych	17 298 758,73
Hala Kotłów(A.5) i Bunkier Żużła(A.6)	16 242 407,24
Pom. wstępnego przetwarzania żużła(A.18),Magazyn technologiczny(A.19),Pom. technologiczne(A.24)	15 771 349,70
Obiekty R.1-R.12 - zagospodarowanie terenu	14 446 963,04
Segmenty procesowe - zespołów pomocniczych instalacji	13 518 540,41
Silosy i zbiorniki na reagenty z układem rozładunku i systemem bezpiecznego składowania i dozowania	13 112 017,80
Wymiennik ciepła spaliny gorące - spaliny mokre	12 751 784,38
System wizualizacji, kontroli DCS i AKPiA	11 183 537,56
Budowa hali przyjęcia odpadów(A.2) wraz z bunkrem(A.3)	9 439 292,04
Węzeł transportu i waloryzacji żużła	8 980 470,96
Sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, system p.poż	8 873 427,01
Segment sieci ciepłowniczej	6 738 400,93
Magazyn sezonowania żużła(D) i Magazyn części(E.2)	6 145 340,11
Sprzęt ruchomy	5 908 835,07
Pompy ciepła	5 224 999,20

III. Treść umowy generalnej

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wypowiedzenia umowy generalnej na 2 miesiące przed zakończeniem pierwszego roku ubezpieczenia z powodu ważnych powodów, w tym szkodowość w wysokości 60%, gdzie szkodowość liczona będzie jako stosunek rezerw i odszkodowań do składki zarobionej liczonej na 2 miesiące przed zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej wynikającej w pierwszego okresu rozliczeniowego.

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22

Z uwagi na poszukiwanie odpowiedniej pojemności ubezpieczeniowej prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 10.01.2019 r.

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 10.01.2019 r. Odpowiednie zapisy SIWZ zostaną zmodyfikowane.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Pytanie nr 23

Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli:

Klauzula Wypowiedzenia

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy generalnej strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę generalną

wyłącznie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

1. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
2. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
3. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie wyraził zgody na dokonanie przez Ubezpieczyciela inspekcji ryzyka lub utrudnia jej przeprowadzenie,
4. jeżeli wskaźnik szkodowości określony na **40 dni** przed końcem pierwszego okresu rozliczeniowego (liczony jako suma wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw do składki zarobionej z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych zawartych w ramach umowy generalnej) przekroczy **30%**, gdzie przez składkę zarobioną rozumie się składkę przypadającą na okres, za który badana jest szkodowość na każde ryzyko,
5. jeżeli nastąpi pogorszenie warunków reasekuracyjnych,
6. jeżeli nastąpi zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu/branży Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24

Prosimy o przesłanie zaktualizowanej szkodowości z podaniem struktury szkód oraz krótkim opisem przyczyn wystąpienia danej szkody.

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zamawiający informuje, iż podział szkodowości na działy ubezpieczeń wynika z Zestawienia szkodowości stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przyczyną większości szkód jest uderzenie pojazdów w bramę lub odbojnicę (wskutek nieuwagi kierowców dostarczających odpady), ponadto doszło do jednej szkody polegającej na zalaniu mienia wskutek rozszczelnienia rury instalacji wentylacyjnej.

Pytanie nr 25

W odniesieniu do szkodowości w ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń prosimy o wyodrębnienie szkód osobno dla maszyn i urządzeń budowlanych (ubezpieczanych w ramach Działu VII) i dla maszyn i urządzeń od awarii i szkód elektrycznych (ubezpieczanych Działu IV).

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zamawiający informuje, że z tytułu ubezpieczeń maszyn budowlanych określonych w Dziale VII Załącznika nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, nie wypłacono odszkodowań ani nie ma założonych rezerw.

Pytanie nr 26

Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty na 24.01.2018r.

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 10.01.2019 r. Odpowiednie zapisy SIWZ zostaną zmodyfikowane.

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA nr 2a do SIWZ – Wzór Umowy

Pytanie nr 27

W odniesieniu do § 6 prosimy o dopisanie następujących ustępów:

„2. Na każdy okres rozliczeniowy zostaną wystawione odrębne polisy ubezpieczeniowe do niniejszej Umowy, uwzględniające aktualne sumy ubezpieczenia oraz wysokość składki za dany okres rozliczeniowy, a także terminy płatności poszczególnych rat składki i rachunek bankowy, na który będzie płacona należna składka.

3. Zamawiający poda przewidywane sumy ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy, najpóźniej na 45 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego, a Wykonawca wystawi polisy ubezpieczeniowe na kolejny okres rozliczeniowy zgodnie z § 5 niniejszej Umowy.”

Odpowiedź na pytanie nr 27

Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie postanowień § 6 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. Odpowiednie zapisy SIWZ zostaną zmodyfikowane.

Pytanie nr 28

W odniesieniu do § 7 prosimy o zmianę ust. 3

Z

„3. W przypadku konieczności odnowienia w trakcie trwania Umowy poszczególnych sum ubezpieczenia, należna składka będzie kalkulowana na bazie stawek jak w ust. 2. Należna z tego tytułu składka naliczana będzie pro rata temporis za każdy dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, będzie opłacana przez Ubezpieczającego w terminie 30 dni od dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego.”

NA

„3. Za zgodą Ubezpieczyciela, w przypadku konieczności odnowienia w trakcie trwania Umowy poszczególnych sum ubezpieczenia, nowo zawierane ubezpieczenia kalkulowane będą na bazie stawek jak w ust. 2, a należna z tego tytułu składka naliczana pro rata za każdy dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, będzie opłacana w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia okresu ubezpieczenia.

Za zgodą Ubezpieczyciela istnieje możliwość odnowienia limitów, podlimitów, przy czym składka/stawki będą ustalane indywidualnie.

Zapisy niniejszego ust. nie dotyczą ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej.”

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zamawiający wyjaśnia, że §7 ust. 3 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy, reguluje kwestie naliczania składek z tytułu włączenia nowych przedmiotów do ubezpieczenia, głównie na bazie klauzuli automatycznego pokrycia. Zamawiający w żadnym z postanowień SIWZ nie przewiduje obowiązkowego lub automatycznego odnowienia wyczerpanych limitów odpowiedzialności ubezpieczyciela. Ewentualne odnowienie lub zwiększenie limitów odpowiedzialności byłoby możliwe jedynie na warunkach uzgodnionych z Wykonawcą. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 29

W odniesieniu do § 7 wnioskujemy o zmianę ust. 9 poprzez wykreślenie słów po przecinku, tj.: „(...)”, jednakże nie więcej niż o 5 %”.

Odpowiedź na pytanie nr 29

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że maksymalne zwiększenie wartości umowy skorelowane jest z maksymalnym zwiększeniem sum ubezpieczenia mienia obejmowanego ochroną ubezpieczeniową między innymi na bazie klauzuli automatycznego pokrycia, co oznacza na przykład, że maksymalne zwiększenie sum ubezpieczenia w ramach klauzuli automatycznego pokrycia ograniczone jest maksymalnym zwiększeniem wartości umowy. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 30

W odniesieniu do § 13 wnioskujemy o zmianę ust. 1

Z

„1. Wykonawca potwierdza, że znane są mu wszelkie okoliczności mające wpływ na ocenę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, i z wyjątkiem sytuacji objęcia ochroną ubezpieczeniową nowych środków trwałych, nie będzie naliczał dodatkowej składki, o której mowa w art. 816 Kodeksu Cywilnego.”

NA

„1. Wykonawca potwierdza, że na dzień zawarcia niniejszej Umowy znane są okoliczności mające wpływ na ocenę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, i z wyjątkiem sytuacji objęcia ochroną ubezpieczeniową nowych środków trwałych”.

Odpowiedź na pytanie nr 30

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ I UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Pytanie nr 31

Jakie działania prowadzi Zamawiający w celu kontroli emisji spalin?

Odpowiedź na pytanie nr 31

Zamawiający w celu kontroli emisji spalin prowadzi ciągły monitoring za pomocą systemu monitoringu oraz okresowe pomiary emisji spalin zgodnie z rozporządzeniami.

Pytanie nr 32

Czy jest prowadzony stały monitoring emisji pyłów i gazów?

Odpowiedź na pytanie nr 32

Tak.

Pytanie nr 33

Proszę wymienić jakie produkty wytwarza/ wprowadza do obrotu zamawiający?

Odpowiedź na pytanie nr 33

Energia elektryczna i ciepło.

DZIAŁ II UBEZPIECZENIE MIENIA OD ZDARZEŃ LOSOWYCH

Pytanie nr 34

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź na pytanie nr 34

Zamawiający informuje, iż mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Pytanie nr 35

Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)?

Odpowiedź na pytanie nr 35

Zamawiający informuje, iż stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, przewidziane obowiązującymi przepisami aktów prawnych.

Pytanie nr 36

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź na pytanie nr 36

Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Pytanie nr 37

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty?

Odpowiedź na pytanie nr 37

Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty, zgodnie z obowiązującymi przepisami aktów prawnych.

Pytanie nr 38

Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź na pytanie nr 38

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 39

Czy warunki opisane w SIWZ są tożsame z obecnie obowiązującymi?

Odpowiedź na pytanie nr 39

Zamawiający informuje, iż przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia poszczególnych ryzyk, sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia oraz poszczególne limity zostały ustalone indywidualnie do niniejszego postępowania. W związku z tym Opis przedmiotu zamówienia nie jest identyczny w stosunku do poprzedniego postępowania.

Pytanie nr 40

Prosimy o podanie najistotniejszych różnic w stosunku do obecnie obowiązującej ochrony ubezpieczeniowej, zwłaszcza w odniesieniu do zakresu, limitów i fransyz.

Odpowiedź na pytanie nr 40

Zamawiający informuje, iż przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia poszczególnych ryzyk, sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia oraz poszczególne limity zostały ustalone indywidualnie do niniejszego postępowania. Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w Załączniku nr 8 do SIWZ.

Pytanie nr 41

Czy miejsca ubezpieczenia zostały dotknięte powodzią/podtopieniami? W przypadku, gdy były takie zdarzenia prosimy o ich opisanie wraz z podaniem wartości szkody.

Odpowiedź na pytanie nr 41

Zamawiający informuje, że za okres od rozpoczęcia budowy EcoGeneratora, czyli Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów nie odnotowano szkód spowodowanych powodzią lub podtopieniem.

Pytanie nr 42

W przedmiocie ubezpieczenia prosimy o wykreślenie słowa utraty lub potwierdzenia, że pod pojęciem utraty należy rozumieć kradzież z włamaniem.

Odpowiedź na pytanie nr 42

Zamawiający wyjaśnia, że zakres ubezpieczenia od wszystkich ryzyk oferowany na polskim rynku ubezpieczeniowym, wynikający z ogólnodostępnych ogólnych warunków ubezpieczenia, powszechnie definiuje szkodę jako utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia. Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z §4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla

określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Powyższe oznacza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami – w tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ. Powyższe oznacza, że jeżeli OWU Wykonawcy, z którym zostanie zawarta Umowa, przewidują na przykład wyłączenie odpowiedzialności za szkody polegające na utracie mienia w wyniku innego zdarzenia niż kradzież z włamaniem, rabunek lub kradzież zwykła, to wyłączenie będzie miało zastosowanie.

Pytanie nr 43

Prosimy o ustalenie limitu dla ust. 2) pkt c) w wysokości: 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 1.000.000,00 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 43

Zamawiającym nie wyraża zgodny na modyfikację. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że koszty określone zgodnie z Działem II, Rozdział 1, punkt 2 c) Załącznika nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pokrywane są do wysokości sumy ubezpieczenia w granicach zadeklarowanej sumy ubezpieczenia. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 44

Prosimy o ustalenie limitu dla ust. 2) pkt d) w wysokości: 5% wartości szkody, jednak nie więcej niż 50.000,00 PLN?

Odpowiedź na pytanie nr 44

Zamawiający nie wyraża zgodny na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 45

Prosimy o wskazanie rodzaju mienia, które ma być objęte ochroną w ramach ust. 6).

Odpowiedź na pytanie nr 45

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Działem II, Rozdział 1, punkt 2 c) Załącznika nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku, w mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia w ramach Działu II Załącznika nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 46

Prosimy o zmniejszenie limitu dla ust. 7) do wysokości: 40.000,00 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 46

Zamawiający nie wyraża zgodny na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 47

Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia ust. 10), tj. szkód spowodowanych przedostaniem się wód gruntowych.

Odpowiedź na pytanie nr 47

Zamawiający nie wyraża zgodny na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 48

Prosimy o ustalenie limitu dla ust. 10) w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 48

Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z Działem II, Rozdział 1, punkt 10) Załącznika nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, limit odpowiedzialności wynosi 500.000,00 PLN.

Pytanie nr 49

Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia ust. 11), tj. szkód w wyniku działania mrozu, w tym pękanie mrozowe.

Odpowiedź na pytanie nr 49

Zamawiający nie wyraża zgodny na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 50

Prosimy o ustalenie limitu dla ust. 11) w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 50

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje. Odpowiednie zapisy SIWZ zostaną zmodyfikowane.

Pytanie nr 51

Prosimy o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia są jakiekolwiek sieci dystrybucyjne (linie kablowe, napowietrzne, światłowodowe, itp.).

Jeśli tak, to w odniesieniu do: sieci/linii zasilania, linii światłowodowych rozumianych jako przekaźniki służące przesyłowi energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub telegraficznych i innych sygnałów komunikacyjnych – w tym kabli, słupów, pylonów, rusztowań, maszyn i innego mienia połączonego między sobą w jedną sieć z uwzględnieniem stacji przekaźnikowych i transformatorowych w odległości **powyżej 500 m od miejsca ubezpieczenia** prosimy o podanie następujących informacji:

- rodzaj mienia,
- wartość mienia,
- długość poszczególnych linii.

Odpowiedź na pytanie nr 51

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie są sieci, linie zasilania, linie światłowodowe i inne znajdujące się w odległości powyżej 500 m od miejsca ubezpieczenia.

Pytanie nr 52

W odniesieniu do mienia osób trzecich, prosimy o:

- podanie *informacji* jakiego rodzaju mienie ma zostać objęte ochroną?
- zmianę systemu ubezpieczenia na sumy stałe,
- zmianę sumy ubezpieczenia z wartości odtworzeniowej na rzeczywistą tego mienia,
- podanie najwyższej (maksymalnej) dziennej wartości rzeczywistej tego mienia, przewidywanego w okresie ubezpieczenia z uwzględnieniem przewidywanej wartości nakładów poniesionych w związku z realizacją usługi przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź na pytanie nr 52

Przez mienie osób trzecich należy rozumieć między innymi mienie przekazane, przechowywane lub kontrolowane przez Ubezpieczonego, stanowiące własność osób trzecich. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 53

W odniesieniu do mienia pracowników prosimy podanie sumy ubezpieczenia według cen jego zakupu albo według kosztorysu naprawy uszkodzonego mienia jako iloczyn liczby zatrudnionych pracowników i zadeklarowanej wartości mienia przypadającej na jednego pracownika.

Odpowiedź na pytanie nr 53

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 54

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do zapisów w ust. od 1) do 19) Ubezpieczyciel będzie miał możliwość zastosowania odpowiednich treści własnych klauzul dodatkowych z zachowaniem limitów i fransyz wskazanych w przedmiotowym SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 54

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że zgodnie z §4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Powyższe oznacza, że w kwestiach

nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami – w tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ. Dotyczy to wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych zamówieniem.

Pytanie nr 55

Czy Zamawiający potwierdza, że franszyza redukcyjna określona w Rozdziale 2 ust. 2 odnosi się również do zapisów zakresu ubezpieczenia opisanych w Rozdziale I ust. od 1) do 19)?

Odpowiedź na pytanie nr 55

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 56

Prosimy o zgodę na włączenie obligatoryjnej klauzuli o następującej treści

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za

- jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) innego niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały oraz

- jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód, jeżeli szkoda w danych elektronicznych była spowodowana zdarzeniem innym niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały (w tym przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź na pytanie nr 56

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.

DZIAŁ III UBEZPIECZENIE UTRATY ZYSKU WSKUTEK ZDARZEŃ LOSOWYCH

Pytanie nr 57

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie rozszerzeń, w tym klauzul opisanych w ramach Działu II ust. od 1) do 19).

Odpowiedź na pytanie nr 57

*) odpowiednie podkreślić
Roczny zysk brutto** **) powyższy zysk brutto nie jest tożsamy z pojęciem zysku brutto używanym w sprawozdawczości finansowej	=

Odpowiedź na pytanie nr 58

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Działem III, Rozdział 1 Załącznika nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, suma ubezpieczenia ubezpieczeniowego zysk brutto obliczona dla maksymalnego okresu odszkodowawczego wynoszącego 24 miesiące, wynosi 85.000.000,00 PLN.

Pytanie nr 59

Prosimy o zgodę na włączenie obligatoryjnej klauzuli o następującej treści

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za

- jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) innego niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały

oraz

- jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód, jeżeli szkoda w danych elektronicznych była spowodowana zdarzeniem innym niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały (w tym przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź na pytanie nr 59

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.

DZIAŁ IV UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD WSZYSTKICH RYZYK, W TYM OD AWARII I USZKODZEŃ ORAZ SZKÓD ELEKTRYCZNYCH

Pytanie nr 60

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie w przedmiocie i zakresie ubezpieczenia szkód w skutek utraty.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że w przypadku, gdy pod pojęciem utraty należy rozumieć kradzież z włamaniem, to w przypadku pozostawienia ww. rozszerzenia dojdzie do tzw. podwójnego pokrycia, gdyż zgodnie z zapisami SIWZ wskazane maszyny mają mieć ochronę również w Dziale II, czyli również odpowiedzialność za szkody spowodowane przez kradzież z włamaniem.

Odpowiedź na pytanie nr 60

Zamawiający wyjaśnia, że zakres ubezpieczenia maszyn od awarii i uszkodzeń oferowany na polskim rynku ubezpieczeniowym, wynikający z ogólnodostępnych ogólnych warunków ubezpieczenia, powszechnie definiuje szkodę jako utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia. Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z §4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Powyższe oznacza, że w kwestiach niuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami – w tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ. Zakres ubezpieczenia Działu IV Załącznika nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, nie zawiera klauzuli casco maszyn obejmującej ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, co oznacza, że w odniesieniu do maszyn i urządzeń wchodzących w skład obiektu pn. Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie, ryzyka kradzieży z włamaniem, kradzieży zwykłej i rabunku objęte są w ramach limitów odpowiedzialności określonych w Dziale II Załącznika nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 61

W celu możliwości przedstawienia oferty i wyliczenia składki ubezpieczeniowej prosimy o dopisanie w wykazie maszyn i urządzeń stanowiących Załącznik nr 8 b do SIWZ wartości poszczególnych maszyn oraz daty produkcji.

Odpowiedź na pytanie nr 61

Nazwa urządzenia/maszyny	Wartość
Walczakowy kocioł parowy linii 2 wraz z urządzeniami pomocniczymi	78 690 957,70
Walczakowy kocioł parowy linii 1 wraz z urządzeniami pomocniczymi	78 684 392,32
Turbina kondensacyjno-upustowa z urządzeniami pomocniczymi	46 272 778,79
Układ spalania odpadów - linia 2	42 267 934,09
Układ spalania odpadów - linia 1	41 851 573,36
Suwnice bunkra odpadów	28 472 971,52
Segment wytwarzania energii	26 728 422,07
Segment oczyszczania ścieków technologicznych	21 035 439,30
Rozdzielnice nN	20 673 680,45
Budynek wielofunkcyjny - część socjalno-administracyjno- edukacyjna (A.1)	20 548 026,51
Segment odprowadzania i oczyszczania spalin linii 2	18 732 011,24
Segment odprowadzania i oczyszczania spalin linii 1	17 954 182,69
Segment odprowadzania i oczyszczania spalin oraz systemu odzysku ciepła ze spalin oraz oczyszczania ścieków technologicznych	17 298 758,73

Hala Kotłów(A.5) i Bunkier Żużła(A.6)	16 242 407,24
Pom. wstępnego przetwarzania żużła(A.18),Magazyn technologiczny(A.19),Pom. technologiczne(A.24)	15 771 349,70
Obiekty R.1-R.12 - zagospodarowanie terenu	14 446 963,04
Segmenty procesowe - zespołów pomocniczych instalacji	13 518 540,41
Silosy i zbiorniki na reagenty z układem rozładunku i systemem bezpiecznego składowania i dozowania	13 112 017,80
Wymiennik ciepła spaliny gorące - spaliny mokre	12 751 784,38
System wizualizacji, kontroli DCS i AKPiA	11 183 537,56
Budowa hali przyjęcia odpadów(A.2) wraz z bunkrem(A.3)	9 439 292,04
Węzeł transportu i waloryzacji żużła	8 980 470,96
Sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, system p.poż	8 873 427,01
Segment sieci ciepłowniczej	6 738 400,93
Magazyn sezonowania żużła(D) i Magazyn części(E.2)	6 145 340,11
Sprzęt ruchomy	5 908 835,07
Pompy ciepła	5 224 999,20

Pytanie nr 62

Prosimy o podanie szacowanego współczynnika zużycia technicznego maszyn.

Odpowiedź na pytanie nr 62

Maszyny nowe w okresie gwarancyjnym.

Pytanie nr 63

Czy Zamawiający zatrudnia własne służby remontowo-konserwacyjne dbające o stan techniczny maszyn?

Odpowiedź na pytanie nr 63

Część prac remontowych i konserwacyjnych wykonywana jest przez pracowników Zamawiającego.

Pytanie nr 64

Czy Zamawiający korzysta z podpisanych stałych umów na usługi remontowo-konserwacyjne z firmami zewnętrznymi?

Odpowiedź na pytanie nr 64

Tak.

Pytanie nr 65

Czy Zamawiający posiada i przestrzega procedury dotyczące planów remontowych i konserwacyjnych – dokumentacja technicznoruchowa?

Odpowiedź na pytanie nr 65

Tak.

Pytanie nr 66

W odniesieniu do zapisów ust. 2) prosimy o możliwość zastosowania klauzuli o następującej treści:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA DODATKOWYCH KOSZTÓW PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH, NOCNYCH, W DNI WOLNE OD PRACY ORAZ FRACHTU EKSPRESOWEGO

1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, że rozszerza się zakres ubezpieczenia o dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z wyłączeniem jednak frachtu lotniczego) poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonych maszynach, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie powyższych warunków.

2. Jeżeli okaże się, że zadeklarowana suma ubezpieczenia maszyn, które uległy uszkodzeniu jest niższa niż wymagana wartość odtworzeniowa, kwota odszkodowania należna z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu, w takiej proporcji w jakiej zadeklarowana suma ubezpieczenia maszyn pozostaje do wymaganej wartości odtworzeniowej.

3. Limit odpowiedzialności wynosi: 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 66

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 67

W odniesieniu do zapisów ust. 3) prosimy o:

- możliwość zastosowania klauzuli o następującej treści:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA RYZYKA UTRATY OLEJU SMAROWEGO, CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH I PŁYNÓW CHŁODZĄCYCH

1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, że rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko utraty oleju smarowego, czynników chłodniczych i płynów chłodzących powstałe w wyniku szkody w ubezpieczonych maszynach, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie powyższych warunków.

2. Suma ubezpieczenia dla oleju smarowego, czynników chłodniczych i płynów chłodzących powinna odpowiadać kosztom ich nabycia.

3. Jeżeli okaże się, że zadeklarowana suma ubezpieczenia oleju smarowego, czynników chłodniczych i płynów chłodzących jest niższa niż wymagane koszty nabycia, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za wymienione materiały eksploatacyjne jedynie w takiej proporcji, w jakiej zadeklarowana suma ubezpieczenia materiałów pozostaje do wymaganej wartości.

4. Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o kwotę odszkodowania należnego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli. Ubezpieczający może uzupełnić wysokość sumy ubezpieczenia opłacając składkę uzupełniającą.

5. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania, uwzględnia się stopień zużycia materiałów ubezpieczanych w ramach niniejszej klauzuli określony na dzień powstania szkody.

6. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do maszyn wymienionych w wykazie maszyn pod następującymi pozycjami:

Lp.	Nazwa maszyny/pozycja wykazu ubezpieczonych maszyn	Rodzaj materiału eksploatacyjnego	Objętość (ilość)	Suma ubezpieczenia

- przesłanie szczegółowego wykazu maszyn wraz ze wskazaniem tych dla których obowiązywać ma mniejsze rozszerzenie oraz podanie:

rodzaju materiału eksploatacyjnego, objętości (ilości) i wartości.

Odpowiedź na pytanie nr 67

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz zapisów

niezgodnych z zapisami SIWZ, w szczególności Zamawiający zwraca uwagę, że limit odpowiedzialności ustalony jest w systemie na pierwsze ryzyko.

Pytanie nr 68

W odniesieniu do zapisów ust. 4) prosimy o możliwość zastosowania klauzuli o następującej treści:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA TAŚM I ŁAŃCUCHÓW PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH

1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w taśmach i łańcuchach przenośników taśmowych powstałe w wyniku zdarzeń, za które Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie powyższych warunków.

2. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania, uwzględnia się stopień zużycia mienia ubezpieczonego w ramach niniejszej klauzuli określony na dzień powstania szkody, nie niższy jednak niż 15% za każdy rok. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu, jeśli stopień jego zużycia przekroczy 75%.

3. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do maszyn wymienionych w wykazie maszyn pod następującymi pozycjami:

Prosimy o wskazanie maszyn.

Odpowiedź na pytanie nr 68

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 69

W odniesieniu do usunięcia pozostałości po szkodzie prosimy o zgodę na zastosowanie następującej klauzuli:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW USUNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE

1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, że rozszerza się zakres ubezpieczenia o dodatkowe koszty usunięcia pozostałości po szkodzie poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonych maszynach, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie powyższych warunków.

2. Powyższe koszty, niezależnie od sumy ubezpieczenia uszkodzonej maszyny nie mogą przewyższyć limitu odpowiedzialności podanego poniżej.

3. Jeżeli koszty usunięcia pozostałości po szkodzie dotyczą maszyn ubezpieczonych jak również maszyn lub innego mienia nieubezpieczonych, to Ubezpieczyciel pokrywa te koszty w takiej proporcji do ogólnych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego, w jakiej wartość uszkodzonych albo zniszczonych ubezpieczonych maszyn pozostaje do wartości wszystkich maszyn dotkniętych szkodą lub całego mienia dotkniętego szkodą.

4. Limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli. Ubezpieczający może uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności opłacając składkę uzupełniającą.

5. Limit odpowiedzialności: 20 % wartości szkody, nie więcej niż 10 % całkowitej sumy ubezpieczenia maszyny/urządzenia/sprzętu.

Odpowiedź na pytanie nr 69

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 70

W odniesieniu do zapisów ustalenia wysokości szkody całkowitej (ust. 8.) prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie klauzuli o następującej treści:

KLAUZULA WYPŁATY ODSZKODOWANIA BEZ POTRĄCANIA ZUŻYCIA

Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, że dla maszyn nie starszych niż 3

lata, których stopień faktycznego zużycia nie przekracza 30 % na dzień zawarcia ubezpieczenia:

1) w przypadku szkody częściowej koszty naprawy albo remontu mogą przekroczyć wartość rzeczywistą maszyny,

2) w przypadku szkody całkowitej nie będzie potrącany procentowy stopień faktycznego zużycia technicznego maszyny,

3) suma ubezpieczenia poszczególnej maszyny stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkodę.

Odpowiedź na pytanie nr 70

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ, w szczególności zapisu: „(...) dla maszyn nie starszych niż 3 lata, (...)”.

Pytanie nr 71

Czy Zamawiający potwierdza, że fransyza redukcyjna opisana w Rozdziale 2 ust. 5. odnosi się również do zapisów zakresu ubezpieczenia opisanych w Rozdziale I ust od 1) do 6)?

Odpowiedź na pytanie nr 71

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 72

Prosimy o zgodę na włączenie obligatoryjnej klauzuli o następującej treści

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za

- jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) innego niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały

oraz

- jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód, jeżeli szkoda w danych elektronicznych była spowodowana zdarzeniem innym niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały (w tym przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w zły wiersz lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź na pytanie nr 72

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.

DZIAŁ V UBEZPIECZENIE UTRATY ZYSKU WSKUTEK AWARII MASZYN

Pytanie nr 73

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie rozszerzeń, w tym klauzul opisanych w ramach Działu IV ust. od 1) do 6).

Odpowiedź na pytanie nr 73

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Działem V, Rozdział 1 Załącznika nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody objęte ochroną w zakresie ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych ujętego w Dziale IV Opisu przedmiotu ubezpieczenia – Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk, w tym awarii i uszkodzeń oraz od szkód elektrycznych”.

Pytanie nr 74

Prosimy o zgodę na włączenie obowiązkowej klauzuli o następującej treści

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za

- jakiejkolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) innego niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały

oraz

- jakiejkolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód, jeżeli szkoda w danych elektronicznych była spowodowana zdarzeniem innym niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały (w tym przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź na pytanie nr 74

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.

DZIAŁ VI UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Pytanie nr 75

W przedmiocie ubezpieczenia prosimy o wykreślenie słowa utraty lub potwierdzenia, że pod pojęciem utraty należy rozumieć kradzież z włamaniem.

Odpowiedź na pytanie nr 75

Zamawiający wyjaśnia, że zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oferowany na polskim rynku ubezpieczeniowym, wynikający z ogólnodostępnych ogólnych warunków ubezpieczenia, powszechnie definiuje szkodę jako utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia. Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z §4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Powyższe oznacza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami – w tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ. Powyższe oznacza, że jeżeli OWU Wykonawcy, z którym zostanie zawarta Umowa, przewidują na przykład wyłączenie odpowiedzialności za szkody polegające na utracie mienia w wyniku innego zdarzenia niż kradzież z włamaniem, rabunek lub kradzież zwykła, to wyłączenie będzie miało zastosowanie.

Pytanie nr 76

Prosimy o przesłanie szczegółowego wykazu sprzętu elektronicznego wraz ze wskazaniem rodzaju sprzętu, nr identyfikacyjnego, wartości danego sprzętu oraz daty produkcji.

Odpowiedź na pytanie nr 76

Zamawiający informuje, iż szczegółowy wykaz mienia zgłoszonego do ubezpieczenia może zostać przekazany po rozstrzygnięciu postępowania, na wniosek Wykonawcy, z którym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawarta zostanie umowa. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot ubezpieczenia zgodnie z Działem VI, Rozdział 1, punkt 1 i 2 Tabeli Załącznika nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, to głównie zestawy komputerowe (komputery stacjonarne i laptopy, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, serwer wraz z osprzętem).

Pytanie nr 77

W odniesieniu do zapisów ust. 2) prosimy o możliwość zastosowania klauzuli o następującej treści:

KLAUZULI UBEZPIECZENIA LAMP OD WSZYSTKICH RYZYK

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,*
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) – Tabelą nr 1. albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt b).*

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy rentgenowskie (poza medycyną) • Lampy laserowe (poza medycyną) 	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, • Lampy laserowe (w medycynie), • Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną) 	12 miesięcy	3,0 %

<ul style="list-style-type: none"> • Lampy analizujące (poza medycyną) • Tyratrony (w medycynie) 		
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy kineskopowe (poza medycyną) • Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none"> • Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) • Inne lampy projektowe (w medycynie) • Lampy pamięciowe (poza medycyną) • Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) 	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) • Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) • Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) • Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$P \times 100 \\ PG \times X \times Y$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

Odpowiedź na pytanie nr 77

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 78

W odniesieniu do zapisów ust. 3) prosimy o:

- możliwość zastosowania klauzul o następujących treściach:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży zwykłej urządzenia zewnętrzne należące do ubezpieczonego, zainstalowane na budynkach lub budowlach stanowiących własność lub użytkowanych przez ubezpieczonego;

2) w rozumieniu niniejszej klauzuli kradzież zwykła oznacza zabór w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby bądź doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności;

3) urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi;

4) limit odpowiedzialności z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 20.000,00 PLN,

5) wysokość franszyzy redukcyjnej: 5% wartości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN.

- wskazanie w wykazie sprzętu elektronicznego zainstalowanego na zewnątrz.

Odpowiedź na pytanie nr 78

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 79

W odniesieniu do zapisów ust. 4) prosimy o możliwość zastosowania klauzuli o następującej treści:

KLAUZULA SPRZĘTU W OKRESIE TYMCZASOWEGO MAGAZYNOWANIA

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego spełniającego łącznie następujące warunki:

a) sprawnego technicznie i dopuszczonego do eksploatacji, który pozostaje czasowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia,

b) nowo zakupionego od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji,

c) zgłoszonego do ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2;

2) sprzęt elektroniczny, o którym mowa w pkt 1, jest ubezpieczony pod warunkiem, że:

a) jest magazynowany w pomieszczeniach do tego przystosowanych,

b) termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy; za zgodą Ubezpieczyciela termin ten może zostać przedłużony na okres przekraczający 6 m-cy;

3) ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do eksploatacji;

4) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu, z wyłączeniem szkód, za które odpowiada producent, dostawca lub podmiot dokonujący montażu;

b) sprzęt magazynowany przeznaczony na cele handlowe, najem lub leasing.

Odpowiedź na pytanie nr 79

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 80

Prosimy o zwiększenie franszyzy redukcyjnej do wysokości: 1.000,00 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 80

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 81

Prosimy o wprowadzenie osobnej franszyzy redukcyjnej dla kosztów odtworzenia danych i oprogramowania w wysokości: 5 % wartości szkody, nie mniej niż 2.000,00 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 81

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 82

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie następujących klauzul:

KLAUZULA SPRZĘTU PRZENOŚNEGO, W TYM TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, POZA MIEJSCEM UBEZPIECZENIA

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, zostaje rozszerzony o szkody w stosunku do przenośnego sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, użytkowanego w celach służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) Ubezpieczyciel obejmuje ubezpieczeniem szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem:

a) do pojazdu mechanicznego pod warunkiem, że:

– przenośny sprzęt elektroniczny, w tym telefony komórkowe, pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz,

– kradzież z włamaniem z pojazdu pozostawionego poza parkingiem strzeżonym lub poza zamkniętym garażem, miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczenia czasowego nie stosuje się, gdy pojazd ze sprzętem znajduje się na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),

– pojazd mechaniczny został prawidłowo zamknięty na wszystkie zamki i posiadał włączony sprawnie działający system alarmowy, w sytuacji gdy szkoda powstała w trakcie postoju,

– pojazd mechaniczny posiada trwale zadaszenie stanowiące jednolitą sztywną konstrukcję.

b) do lokalu innego niż wskazany w umowie ubezpieczenia jako miejsce ubezpieczenia pod warunkiem, że lokal zabezpieczony jest zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 2 do OWU;

3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności ustalonego w ramach sumy ubezpieczenia;

4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 82

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 83

W odniesieniu do usunięcia pozostałości po szkodzie prosimy o zgodę na zastosowanie następującej klauzuli:

KLAUZULA KOSZTÓW UPRZĄTNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela (ponad sumę ubezpieczenia lub ponad limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyodrębniony w ramach tej sumy dla danego mienia), uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione przez ubezpieczonego w związku ze szkodą, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w ramach umowy ubezpieczenia;

2) za koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, o których mowa w pkt 1, uznaje się koszty rozbiórki, demontażu i wywozu części niezdatnych do użytku (odpadów), jak również koszty ich składowania lub utylizacji;

3) ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte koszty poniesione na odkażenie pozostałości po szkodzie, usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza oraz rekultywację gruntów;

4) ustalony w umowie ubezpieczenia limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;

5) wysokość limitu odpowiedzialności PZU deklaruje ubezpieczający i powinien on odpowiadać najwyższej kwocie przewidywanych kosztów;

6) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej

7) Limit odpowiedzialności: 20 % wartości szkody, nie więcej niż 1.000.000,00 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 83

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru

oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 84

Prosimy o zgodę na włączenie obligatoryjnej klauzuli o następującej treści

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za

- jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) innego niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały

oraz

- jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód, jeżeli szkoda w danych elektronicznych była spowodowana zdarzeniem innym niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały (w tym przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź na pytanie nr 84

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.

DZIAŁ VII UBEZPIECZENIE MASZYN BUDOWLANYCH OD WSZYSTKICH RYZYK

Pytanie nr 85

W przedmiocie ubezpieczenia prosimy o wykreślenie słowa utraty lub potwierdzenia, że pod pojęciem utraty należy rozumieć kradzież z włamaniem.

Odpowiedź na pytanie nr 85

Zamawiający wyjaśnia, że zakres ubezpieczenia maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk oferowany na polskim rynku ubezpieczeniowym, wynikający z ogólnodostępnych ogólnych warunków ubezpieczenia, powszechnie definiuje szkodę jako utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia. Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z §4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Powyższe oznacza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami – w tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost

włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ. Powyższe oznacza, że jeżeli OWU Wykonawcy, z którym zostanie zawarta Umowa, przewidują na przykład wyłączenie odpowiedzialności za szkody polegające na utracie mienia w wyniku innego zdarzenia niż kradzież z włamaniem lub rabunek, to wyłączenie będzie miało zastosowanie.

Pytanie nr 86

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony za:

- szkody spowodowane awarią mechaniczną lub elektryczną, zamarznięciem płynów chłodzących lub innych płynów, zatarciem części spowodowanym wadliwym smarowaniem lub brakiem oleju, przegrzaniem na skutek braku płynów chłodzących; jeżeli jednak w następstwie powyższych zdarzeń nastąpi szkoda w zewnętrznych częściach lub elementach maszyny, szkody takie objęte są ubezpieczeniem w ramach OWU
- szkody w materiałach eksploatacyjnych lub pomocniczych;
- szkody w wymiennalnych narzędziach lub częściach, filtrach, bezpiecznikach elektrycznych, żarówkach, lampach, w częściach, które z uwagi na swoje przeznaczenie, charakter użytkowania lub właściwości ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie, w częściach maszyn wykonanych z gumy, tkanin, filcu i innych materiałów uszczelniających, szkła, ceramiki oraz szkody w oponach, akumulatorach, pasach, łańcuchach, kablach, linach lub wężach elastycznych, chyba że szkody takie są bezpośrednim następstwem szkody w ubezpieczonej maszynie, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w ramach OWU;

Odpowiedź na pytanie nr 86

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że zgodnie z §4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Powyższe oznacza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami – w tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ.

Pytanie nr 87

Czy Zamawiający zatrudnia własne służby remontowo-konserwacyjne dbające o stan techniczny maszyn?

Odpowiedź na pytanie nr 87

Część prac remontowych i konserwacyjnych wykonywana jest przez pracowników Zamawiającego.

Pytanie nr 88

Czy Zamawiający korzysta z podpisanych stałych umów na usługi remontowo-konserwacyjne z firmami zewnętrznymi?

Odpowiedź na pytanie nr 88

Tak.

Pytanie nr 89

Czy Zamawiający posiada i przestrzega procedury dotyczące planów remontowych i konserwacyjnych?

Odpowiedź na pytanie nr 89

Tak

Pytanie nr 90

W odniesieniu do zapisów ust. 3) prosimy o możliwość zastosowania klauzuli o następującej treści:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA DODATKOWYCH KOSZTÓW PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH, NOCNYCH, W DNI WOLNE OD PRACY ORAZ

FRACHTU EKSPRESOWEGO

1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń, że pod warunkiem opłacenia przez Ubezpieczającego dodatkowej składki rozszerza się zakres ubezpieczenia o dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z wyłączeniem jednak frachtu lotniczego) poniesione w związku z zaistnieniem szkody w ubezpieczonych maszynach, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie powyższych warunków.

2. Jeżeli okaże się, że zadeklarowana suma ubezpieczenia maszyn, które uległy uszkodzeniu jest niższa niż wartość odtworzeniowa, kwota odszkodowania należna z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu, w takiej proporcji w jakiej zadeklarowana suma ubezpieczenia maszyn pozostaje do wartości odtworzeniowej.

3. Limit odpowiedzialności wynosi: 20% wartości szkody w maszynach, nie więcej niż 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 90

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 91

W odniesieniu do usunięcia pozostałości po szkodzie prosimy o zgodę na zastosowanie następującej klauzuli:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW USUNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE

1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń, że pod warunkiem opłacenia przez Ubezpieczającego dodatkowej składki rozszerza się zakres ubezpieczenia o dodatkowe koszty usunięcia pozostałości po szkodzie poniesione w związku z zaistnieniem szkody w ubezpieczonych maszynach, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie niniejszych OWU.

2. Powyższe koszty, niezależnie od sumy ubezpieczenia maszyny dotkniętej szkodą nie mogą przewyższyć limitu odpowiedzialności podanego w dokumencie ubezpieczenia (polisie) dla kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie.

3. Jeżeli koszty usunięcia pozostałości po szkodzie dotyczą maszyn ubezpieczonych jak również maszyn lub innego mienia nieubezpieczonych, to Ubezpieczyciel pokrywa te koszty w takiej proporcji, w jakiej wartość uszkodzonych albo zniszczonych ubezpieczonych maszyn pozostaje do wartości wszystkich maszyn dotkniętych szkodą lub całego mienia dotkniętego szkodą.

4. Limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli. Ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciel uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności opłacając składkę uzupełniającą.

5. Limit odpowiedzialności: 20 % wartości szkody, nie więcej niż 10 % całkowitej sumy ubezpieczenia maszyny/urządzenia/sprzętu.

Odpowiedź na pytanie nr 91

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 92

W odniesieniu do zapisów ustalenia wysokości szkody całkowitej prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie klauzuli o następującej treści:

KLAUZULA WYPŁATY ODSZKODOWANIA BEZ POTRĄCENIA ZUŻYCIA

1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, że dla maszyn nie starszych niż 1

rok liczonym od daty produkcji i których stopień faktycznego zużycia nie przekracza 20 % na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia:

1) w przypadku szkody częściowej koszty naprawy mogą przekroczyć wartość rzeczywistą maszyny,

2) w przypadku szkody całkowitej nie będzie potrącany procentowy stopień faktycznego zużycia technicznego maszyny,

3) suma ubezpieczenia poszczególnej maszyny stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkodę.

2. Franszyza redukcyjna : 20 % wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 92

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ, w szczególności zapisu: „(...) dla maszyn nie starszych niż 1 rok (...)”.

Pytanie nr 93

Czy Zamawiający potwierdza, że franszyza redukcyjna w wysokości 5.000,00 PLN odnosi się również do zapisów zakresu ubezpieczenia opisanych w Rozdziale 1 ust. od 1) do 5)?

Odpowiedź na pytanie nr 93

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 94

Prosimy o zgodę na włączenie obligatoryjnej klauzuli o następującej treści

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za

- jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) innego niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały

oraz

- jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód, jeżeli szkoda w danych elektronicznych była spowodowana zdarzeniem innym niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały (w tym przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w zły wierz lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź na pytanie nr 94

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Pytanie nr 95

Jakie były przyczyny szkód z ubezpieczenia mienia Zamawiającego powstałych w roku 2018 (zgodnie z zestawieniem szkodowości miało miejsce 6 szkód wypłaconych i 2 szkody w trakcie likwidacji)?

Odpowiedź na pytanie nr 95

Zamawiający informuje, że przyczyną większości szkód jest uderzenie pojazdów w bramę lub odbojnicę (wskutek nieuwagi kierowców dostarczających odpady), ponadto doszło do jednej szkody polegającej na zalaniu mienia wskutek rozszczelnienia rury instalacji wentylacyjnej.

Pytanie nr 96

Jakie działania podjął Zamawiający w celu ograniczenia możliwości powstania podobnych zdarzeń w przyszłości?

Odpowiedź na pytanie nr 96

Zamawiający informuje, że teren Zakładu objęty jest systemem kamer monitoringu wizyjnego, w związku z tym w przypadku szkód spowodowanych uderzeniem pojazdu Zamawiający w większości przypadków jest w stanie zidentyfikować sprawcę do ewentualnego regresu.

Pytanie nr 97

Ponieważ dane szkodowe są podane na dzień 19.09.2018r proszę o informację czy w okresie od 20.09.2018 do 14.12.2018 miały miejsce kolejne szkody, a jeśli tak to proszę o podanie ich ilości, przyczyny powstania, wartości roszczeń, wartości wypłaconych odszkodowań lub wartości założonych przez ubezpieczyciela rezerw na poczet przyszłych wypłat.

Odpowiedź na pytanie nr 97

W okresie od 20.09.2018 do 14.12.2018 miała miejsce jedna szkoda zgłoszona do polisy Zamawiającego polegająca na zalaniu mienia wskutek rozszczelnienia rury instalacji wentylacyjnej – szacunkowa wartość szkody nie powinna przekroczyć 65.000 PLN.

Pytanie nr 98

Jakie dokładnie mienie osób trzecich będzie ubezpieczane przez Zamawiającego w ramach polisy ubezpieczenia mienia?

Odpowiedź na pytanie nr 98

Przez mienie osób trzecich należy rozumieć między innymi mienie przekazane, przechowywane lub kontrolowane przez Ubezpieczonego, stanowiące własność osób trzecich.

Pytanie nr 99

Proszę o potwierdzenie że podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia limity ubezpieczenia zawierają się w sumach ubezpieczenia, chyba że przy danym limicie jasno zostało określone „ponad sumę ubezpieczenia”.

Odpowiedź na pytanie nr 99

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 100

Zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia zakres ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych (Dział II) został rozszerzony o szkody i koszty powstałe w wyniku aktów terroryzmu. W związku z powyższym proszę o:

- a) wyszczególnienie jakie dokładnie koszty mają być pokrywane w związku z tym rozszerzeniem,
- b) wykreślenie słowa „koszty” i pozostawienie zapisu: „szkody powstałe w wyniku aktów terroryzmu”.

Odpowiedź na pytanie nr 100

Zamawiający wyjaśnia, że przez koszty określone w Dziale II, Rozdział 1, punkt 13) Załącznika nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia rozumieć należy, koszty wskazane zgodnie z Działem II, Rozdział 1, punkt 2 a)-c) Załącznika nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że limit odpowiedzialności Wykonawcy dla tych szkód i kosztów wynika z postanowienia Dział II, Rozdział 1, punkt 13) Załącznika nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, to jest wynosi 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 101

Czy Zamawiający opracował i wdrożył plan kontynuacji biznesu w przypadku poważnej awarii lub katastrofy (BCP)?

Odpowiedź na pytanie nr 101

Zakład jest wyposażony w instrukcje eksploatacji urządzeń które zawierają zalecenia obejmujące czynności przed uruchomieniem, czynności w czasie uruchamiania, czynności w czasie normalnej pracy, zabezpieczenia i blokady technologiczne oraz oceny ryzyka przy wszystkich pracach eksploatacyjnych. Ponadto zostały stworzone instrukcje na wypadek wystąpienia awarii: AW-1 Instrukcja działań poawaryjnych; AW-2 Instrukcja reagowania na awarie; AW-3 Instrukcja organizacji systemu pierwszej pomocy; AW-4 Instrukcja organizacji działań przeciwpowodziowych dla ZTUO, AW-5 Plan- karta informacyjna dla dostarczających odpady do ZTUO, AW-6 Plan Obrony na Wypadek Wystąpienia Silnych Mrozów; AW-7 Plan postępowania w przypadku zagrożenia radiacyjnego; AW-8 Plan operacyjno-ratowniczy na wypadek zagrożenia amoniakiem w ZTUO, AW-9 Instrukcja postępowania w przypadku zagrożenia chemicznego; DZPW Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla ZTUO; B-1 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego ZTUO; B-2 Instrukcja organizacji i zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym i wybuchowym podczas eksploatacji i remontów, wykonywanych w obiektach ZTUO; B-4 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru - tablica. Powstałe plany awaryjne powstały w oparciu o przewidywane ryzyka mogące wystąpić na instalacji oraz z szeroko pojętym otoczeniem instalacji. Plany te w związku z ważną zawartością będą podlegały aktualizacji.

Pytanie nr 102

Czy szacowana suma ubezpieczenia utraty zysku uwzględnia także koszty stałe ponoszone przez Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 102

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 103

Proszę o potwierdzenie że ochrona ubezpieczeniowa maszyn i urządzeń które będą ubezpieczane od wszystkich ryzyk w tym awarii, uszkodzeń oraz szkód elektrycznych nie obejmuje szkód powstałych w trakcie prób, testów i rozruchów próbnych.

Odpowiedź na pytanie nr 103

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 104

Proszę o wyjaśnienie poniższego zdania znajdującego się w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Dział III Ubezpieczenie utraty zysku wskutek zdarzeń losowych – Rozdział 2 Postanowienia wspólne:

„Limity odpowiedzialności przewidziane w Dziale II Opisu przedmiotu ubezpieczenia – Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych nie mają zastosowania do przedmiotowego ubezpieczenia utraty zysku”.

- a) czy to oznacza że Utrata Zysku nie obejmuje rozszerzeń zakresu ubezpieczenia które są limitowane w Dziale II Opisu Przedmiotu Zamówienia (np.: ryzyka terroryzmu)?
- b) czy to oznacza że Utrata Zysku obejmuje rozszerzenia zakresu ubezpieczenia które są limitowane w Dziale II Opisu Przedmiotu Zamówienia do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia utraty zysku (np.: ryzyko terroryzmu objęte jest w przypadku szkody w mieniu do wysokości 5.000.000 PLN a w przypadku utraty zysku do wysokości podanej sumy ubezpieczenia, czyli 85.000.000 PLN)?

- c) Jeśli na powyższe pytania pozytywna jest odpowiedź b) to wnioskuję wykreślenie zdania: „Limity odpowiedzialności przewidziane w Dziale II Opisu przedmiotu ubezpieczenia – Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych nie mają zastosowania do przedmiotowego ubezpieczenia utraty zysku” i zastąpienie go zdaniem: „Limity odpowiedzialności przewidziane w Dziale II Opisu przedmiotu ubezpieczenia – Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych mają zastosowanie do przedmiotowego ubezpieczenia utraty zysku”

Odpowiedź na pytanie nr 104

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Działem II, Rozdział 1 Załącznika nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody objęte ochroną w zakresie ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych ujętego w Dziale II Opisu przedmiotu ubezpieczenia – Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych”. Jednocześnie Zamawiający informuje o modyfikacji postanowienia Dział III, Rozdział 2, Punkt 4 Załącznika nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 105

Proszę o wykreślenie z ubezpieczenia maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk w tym awarii, uszkodzeń oraz szkód elektrycznych (Dział IV) klauzuli ograniczenie zasady proporcji (leeway).

Odpowiedź na pytanie nr 105

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 106

Ponieważ Ubezpieczenie utraty zysku wskutek awarii maszyn (Dział V) odnosi się do przerw w prowadzonej działalności będących przyczyną zdarzenia objętego ochroną w Dziale IV Opisu przedmiotu zamówienia proszę o wyjaśnienie poniższego zdania znajdującego się w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Dział V Ubezpieczenie utraty zysku wskutek awarii maszyn – Rozdział 2 Postanowienia wspólne:

„Limity odpowiedzialności przewidziane w Dziale II i Dziale IV Opisu przedmiotu ubezpieczenia nie mają zastosowania do przedmiotowego ubezpieczenia utraty zysku”

Odpowiedź na pytanie nr 106

Zamawiający informuje o modyfikacji postanowienia Dział V, Rozdział 2, Punkt 4 Załącznika nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 107

Zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (Dział VI) został rozszerzony o szkody i koszty powstałe w wyniku zagrożenia aktami terroryzmu lub aktów terroryzmu. W związku z powyższym proszę o:

- a) przykład szkody powodującej zniszczenie, uszkodzenie lub utratę sprzętu elektronicznego objętego ochroną w wyniku zagrożenia aktami terroryzmu
- b) dokładne określenie za jakie koszty powstałe w wyniku zagrożenia aktami terroryzmu ubezpieczyciel ma odpowiadać,
- c) wykreślenie zapisu „koszty powstałe w wyniku zagrożenia aktami terroryzmu”.

Odpowiedź na pytanie nr 107

Zamawiający informuje o modyfikacji postanowienia Dział VI, Rozdział 1, Punkt 5 Załącznika nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 108

Proszę o wykreślenie poniższego zdania z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (Dział VI): „W ubezpieczeniu sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) nie dopuszcza się czasowego (w godz. od do) ograniczenia odpowiedzialności za szkody wskutek kradzieży z włamaniem, gdy do zdarzenia doszło poza parkingiem strzeżonym lub zamkniętym garażem”.

Odpowiedź na pytanie nr 108

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 109

Proszę o wykreślenie z ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych od wszystkich ryzyk (Dział VII) klauzuli ograniczenia zasady proporcji (leeway).

Odpowiedź na pytanie nr 109

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 110

Proszę o potwierdzenie że w zakresie ubezpieczeń określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia ubezpieczyciela którego oferta zostanie wybrana w toku postępowania przetargowego.

Odpowiedź na pytanie nr 110

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że zgodnie z §4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Powyższe oznacza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami – w tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ. Dotyczy to wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych zamówieniem.

Pytanie nr 111

Proszę o zgodę na możliwość włączenia do polisy poniższych klauzul dodatkowych w przypadku wyboru przez Zamawiającego naszej oferty:

- **Klauzula sankcji**

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej ustanowionej na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia wyłączone są jakiegokolwiek zdarzenia i ich skutki, a także inne okoliczności, które mogą powodować lub powodowałyby zobowiązanie do spełnienia przez Allianz świadczenia, w zakresie w jakim naruszałoby to jakiegokolwiek obowiązujące międzynarodowe przepisy przewidujące nałożenie sankcji ekonomicznych lub handlowych lub inne mające zastosowanie regulacje Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Unii Europejskiej, jak też inne właściwe przepisy lub regulacje przewidujące nałożenie sankcji ekonomicznych lub handlowych.

- **Klauzula IT (CYBER RISK)**

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje jakiegokolwiek zniszczenia, zmiany pierwotnej formy danych, skasowania, uszkodzenia, zakłócenia lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, struktur kodu, programu lub oprogramowania ani jakiegokolwiek awarii sprzętu lub wbudowanych chipów, a także utraconych korzyści lub utraty zysku, które nastąpiło w konsekwencji innej niż Zdarzenie Ubezpieczeniowe powstałe w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia objętym ubezpieczeniem.

Za Zdarzenie Ubezpieczeniowe uznaje się nieprzewidzianą, nagłą fizyczną utratę lub materialne uszkodzenie wymienionego w umowie przedmiotu ubezpieczenia - zgodnie z definicją określoną w OWU lub polisie.

Na potrzeby niniejszej klauzuli samo wystąpienie zniszczenia, zmiany pierwotnej formy danych, skasowania, uszkodzenia, zakłócenia lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, struktur kodu, programu lub oprogramowania ani jakiegokolwiek awarii sprzętu lub wbudowanych chipów nie stanowi Zdarzenia Ubezpieczeniowego.

Niniejsze wyłączenie ma pierwszeństwo przed wszystkim zapisami OWU lub klauzul dodatkowych mających zastosowanie w polisie.

- **Wyłączenie specjalne dotyczące e-ryzyk**

Strony umowy ubezpieczenia uzgadniają, iż niniejsza umowa ubezpieczenia swoim zakresem nie pokrywa żadnych szkód ani zdarzeń spowodowanych przez działanie wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych, „koni trojańskich”, lub innych programów mających charakter złośliwy lub niszczący, włamań do systemów

komputerowych lub innego rodzaju nieautoryzowanego dostępu do systemów lub jakichkolwiek sieci wewnętrznych / zewnętrznych itp.

- **Wyłączenie dotyczące działania organów administracyjnych**

Niniejszym strony umowy ubezpieczenia uzgodniły wprowadzenie dodatkowego wyłączenia odpowiedzialności:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia lub szkody bezpośrednio lub pośrednio zwiększone lub powstałe na skutek działania władz lub organów publicznych lub wydania przez władze aktu prawnego dotyczącego ubezpieczonego mienia”

Odpowiedź na pytanie nr 111

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.

Pytanie nr 112

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert przetargowych do dnia 10 stycznia 2018r.

Odpowiedź na pytanie nr 112

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 10.01.2019 r.

Odpowiednie zapisy SIWZ zostaną zmodyfikowane.

Pytanie nr 113

Prosimy o udostępnienie wykazu maszyn zgłoszonych do ubezpieczenia. Jeśli nie będzie to możliwe, prosimy o wskazanie tych o największych wartościach wraz z podaniem ich sum ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 113

Nazwa urządzenia/maszyny	Wartość
Walczakowy kocioł parowy linii 2 wraz z urządzeniami pomocniczymi	78 690 957,70
Walczakowy kocioł parowy linii 1 wraz z urządzeniami pomocniczymi	78 684 392,32
Turbina kondensacyjno-upustowa z urządzeniami pomocniczymi	46 272 778,79
Układ spalania odpadów - linia 2	42 267 934,09
Układ spalania odpadów - linia 1	41 851 573,36
Suwnice bunkra odpadów	28 472 971,52
Segment wytwarzania energii	26 728 422,07
Segment oczyszczania ścieków technologicznych	21 035 439,30
Rozdzielnice nN	20 673 680,45
Budynek wielofunkcyjny - część socjalno-administracyjno- edukacyjna (A.1)	20 548 026,51
Segment odprowadzania i oczyszczania spalin linii 2	18 732 011,24
Segment odprowadzania i oczyszczania spalin linii 1	17 954 182,69
Segment odprowadzania i oczyszczania spalin oraz systemy odzysku ciepła ze spalin oraz oczyszczania ścieków technologicznych	17 298 758,73
Hala Kotłów(A.5) i Bunkier Żużła(A.6)	16 242 407,24
Pom. wstępnego przetwarzania żużła(A.18),Magazyn technologiczny(A.19),Pom. technologiczne(A.24)	15 771 349,70
Obiekty R.1-R.12 - zagospodarowanie terenu	14 446 963,04

Segmenty procesowe - zespołów pomocniczych instalacji	13 518 540,41
Silosy i zbiorniki na reagenty z układem rozładunku i systemem bezpiecznego składowania i dozowania	13 112 017,80
Wymiennik ciepła spaliny gorące - spaliny mokre	12 751 784,38
System wizualizacji, kontroli DCS i AKPiA	11 183 537,56
Budowa hali przyjęcia odpadów(A.2) wraz z bunkrem(A.3)	9 439 292,04
Węzeł transportu i waloryzacji żużła	8 980 470,96
Sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, system p.poż	8 873 427,01
Segment sieci ciepłowniczej	6 738 400,93
Magazyn sezonowania żużła(D) i Magazyn części(E.2)	6 145 340,11
Sprzęt ruchomy	5 908 835,07
Pompy ciepła	5 224 999,20

Pytanie nr 114

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zdarzeń losowych związanych z ryzykiem zapadania i osuwania się ziemi – ryzyko nie będzie obejmować zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

W przypadku braku potwierdzenia powyższego prosimy o wprowadzenie limitu na zapadanie i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka w wysokości 2 000 000,00 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 114

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 115

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania odnoszące się przede wszystkim do zabezpieczeń ppoż.:

- 1) Jaka jest temperatura otwarcia klap oddymiających nad nadawą?
- 2) Jaka jest temperatura uruchomienia instalacji tryskaczowej w hali nadawy?
- 3) Czy pomieszczenie baterii kondensatorów zabezpieczone są systemem detekcji gazu?
- 4) Czy pomieszczenie nastawni posiadają dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe poza systemem detekcji pożaru?
- 5) Czy istnieje możliwość sterowania kotłami w przypadku uszkodzenia pomieszczenia sterownia?
- 6) Czy pomieszczenie serwerowni są zabezpieczone stałą instalacją gaśniczą (gaszenie gazem)?
- 7) Czy pomieszczenia w stacji transformatorowych są zabezpieczone systemem sygnalizacji pożaru?
- 8) Czy odpady przywożone do zakładu są badane na obecność elementów metalowych np. butle z gazem, bomby.

Odpowiedź na pytanie nr 115

Ad.1

Na potrzeby usunięcia dymu zamontowano dwie kłapy oddymiające. Kłapy zlokalizowano w odległości 2,5 metra od krawędzi dachu. Rozstaw kłap pomiędzy sobą ponad 5,4 metra. Z uwagi na wyższe kondygnacje nad częścią hali wyładunkowej, kłapy zlokalizowano pomiędzy osiami A/B. Kłapa została dobrana z żaluzjami z poliwęglanu i służy również do doświetlenia hali. Kłapy otwierane w sposób automatyczny w przypadku pożaru oraz ręczne. Sterowanie kłapą za pomocą siłownika elektrycznego. Kłapy firmy Colt typu EuroCO 1830 o wymiarach 1626x2700 [mm]. W celu uzupełnienia powietrza podczas oddymiania automatyczne otwarcie jednej z bram wjazdowych do hali.

Ad.2

W bunkrze odpadów posiadamy dwie kamery termowizyjne które są połączone z działkami wodnopianowymi, po przekroczeniu 80 st. Automatycznie otwierają się zawory w pomieszczeniu A.16 – pomieszczenie zaworów. Załącza się sekcja sucha (tryskaczowa, zalewowa oraz działka wodno-pianowe).

Ad.3

W pomieszczeniu baterii kondensatorów posiadamy instalacje Gazex- (DEX-71 3szt. plus MD-4)

Ad.4

Nie posiada. Nastawnia posiada system detekcji pożaru oraz zaopatrzona jest w sprzęt gaśniczy przenośny.

Ad.5

Jest możliwość kierowania pracą kotłów z serwerowni – przygotowane jest stanowisko operatorskie oraz panel sterowniczy.

Ad.6

Pomieszczenie serwerowni nie posiada systemu gaszenia gazem. Na wyposażeniu sprzęt gaśniczy przenośny Co2 oraz system detekcji pożaru.

Ad.7

Nie posiada. Zainstalowany jest system gaszenia gazem.

Ad.8

Nie przeprowadzamy badań na obecność elementów metalowych np. butle z gazem, bomby. Posiadamy badania odpadów od dostawców tzw. Morfologia odpadów. ZTUO wyposażony jest w system wykrywania materiału radioaktywnego-Waga pojazdów.

Pytanie nr 116

W ubezpieczeniu mienia od zdarzeń losowych prosimy o wprowadzenie limity na ryzyko pożar, wybuch , sadza, dym w wysokości 200 000 000 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 116

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 117

W ubezpieczeniu mienia od zdarzeń losowych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na ryzyko pożar, wybuch , sadza, dym w wysokości 20 % nie mniej niż 200 000 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 117

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 118

W związku z wyżej wymienionym przetargiem prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert co najmniej do 15.01.2019r.

Odpowiedź na pytanie nr 118

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składnia ofert na 10.01.2019 r. Odpowiednie zapisy SIWZ zostaną zmodyfikowane.

II. Zmiana treści SIWZ:

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, dokonał modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie:

1. Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy:

§6 otrzymuje brzmienie:

„§6

Okres trwania Umowy

1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas określony, to jest na okres dwudziestu czterech miesięcy od dnia 01.02.2019 r. do dnia 31.01.2021 r. oraz dzieli się na dwa dwunastomiesięczne okresy rozliczeniowe:

- 1) pierwszy okres rozliczeniowy - od dnia 01.02.2019 r. do dnia 31.01.2020 r.
- 2) drugi okres rozliczeniowy - od dnia 01.02.2020 r. do dnia 31.01.2021 r.

z uwzględnieniem okresu ubezpieczenia dla maszyn samobieżnych określonych w Dziale VII Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ, dla których okres ubezpieczenia jest następujący: od dnia 02.03.2019 r. do 01.03.2021 r. (z uwzględnieniem podziału na dwa dwunastomiesięczne okresy rozliczeniowe).

2. Na każdy okres rozliczeniowy zostaną wystawione odrębne polisy ubezpieczeniowe do niniejszej Umowy, uwzględniające aktualne sumy ubezpieczenia oraz wysokość składki za dany okres rozliczeniowy, a także terminy płatności poszczególnych rat składki i rachunek bankowy, na który będzie płacona należna składka. Limity określone w Opisie przedmiotu zamówienia SIWZ i Umowie (np.: przewidziane dla poszczególnych ryzyk) stosuje się w pełnej wysokości do każdego okresu rozliczeniowego.
3. Zamawiający poda przewidywane sumy ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy, najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego, a Wykonawca wystawi polisy ubezpieczeniowe na kolejny okres rozliczeniowy zgodnie z § 5 niniejszej Umowy.”

2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy:

§11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11

Wypowiedzenie oraz odstąpienie od umowy

1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy nastąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie następuje w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
2. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w następujących przypadkach:
 - 1) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionej przyczyny albo nie kontynuuje ubezpieczenia pomimo wezwań Zamawiającego.
3. Mając na uwadze brzmienie art. 814 kodeksu cywilnego, Strony zgodnie postanawiają, że niezapłacenie przez Zamawiającego w terminie kolejnej raty składki nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy.
4. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy wymaga się zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Rozwiązanie niniejszej Umowy wskutek wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań z niniejszej Umowy powstałych w trakcie jej obowiązywania.”

3. Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Dział III, Rozdział 2, Punkt 4

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega postanowienie Dział III, Rozdział 2, Punkt 4 Załącznika nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, które otrzymuje następujące brzmienie: „Limity odpowiedzialności przewidziane w Dziale II Opisu przedmiotu ubezpieczenia – Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych mają zastosowanie również do przedmiotowego ubezpieczenia utraty zysku.”

4. Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Dział V, Rozdział 2, Punkt 4

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega postanowienie Dział V, Rozdział 2, Punkt 4 Załącznika nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, które otrzymuje następujące brzmienie: „Limity odpowiedzialności przewidziane w Dziale IV Opisu przedmiotu ubezpieczenia mają zastosowanie również do przedmiotowego ubezpieczenia utraty zysku.”

5. **Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
Dział VI, Rozdział 1, Punkt 5**
Zamawiający informuje, iż zmianie ulega postanowienie Dział VI, Rozdział 1, Punkt 5 Załącznika nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, które otrzymuje następujące brzmienie: „szkody i koszty powstałe w wyniku aktów terroryzmu – wspólny limit odpowiedzialności dla wszystkich działów Opisu przedmiotu zamówienia ujęty został w ubezpieczeniu mienia od zdarzeń losowych.”
6. **Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
Dział II, Rozdział 1, Punkt 11**
Zamawiający informuje, iż zmianie ulega limit odpowiedzialności dla ryzyka określonego w Dziale II, Rozdział 1, Punkt 11 Załącznika nr 8 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia: „szkody powstałe w wyniku działania mrozu, w tym pękanie mrozowe”. Zamawiający zmienia powyższy limit na 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
7. W załączniku nr 1 do SIWZ usuwa się zapis: „pieczęć wykonawcy”, jednocześnie zapis: „podpis” otrzymuje brzmienie: „kwalifikowany podpis elektroniczny”. NOWY Wzór formularza oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ został dołączony do niniejszego dokumentu.
8. W załączniku nr 1a do SIWZ zapis: „podpisy i pieczęcie” otrzymuje brzmienie: „kwalifikowany podpis elektroniczny”. NOWY Wzór formularza kalkulacji cenowej – Załącznik nr 1a do SIWZ.
9. W JEDZ zapis: „podpis” należy rozumieć jako: „kwalifikowany podpis elektroniczny”.
10. Zamawiający informuje, iż przesuwam termin składania ofert na dzień 10.01.2019 r. do godziny 14:00, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 10.01.2019 r. o godzinie 14:30. Ilekroć w SIWZ występuje data 03.01.2019r. zastępuje się ją datą: 10.01.2019 r.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

III. Załączniki:

- a. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
- b. W załączeniu ujednoczone:
 1. NOWY Wzór formularza oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ;
 2. NOWY Wzór formularza kalkulacji cenowej – Załącznik nr 1a do SIWZ;
 3. NOWY Wzór umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ;
 4. NOWY Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 8 do SIWZ;
 5. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

Zatwierdzam:

Tomasz Lachowicz
Prezes Zarządu