



Znak sprawy: ZUO.PDG.ZP.100.001.2022.WUM

Szczecin, 16 maja 2022 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 22

70-608 Szczecin

Wykonawcy uczestniczący w Postępowaniu

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25) na **WYKONANIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU OKRESOWEGO W ZAKŁADZIE UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W SZCZECINIE W 2022 ROKU.**

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 137 ust.1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25) Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców do Specyfikacji warunków zamówienia [dalej: „**SWZ**”] i dokonuje zmiany SWZ w następujący sposób:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:


1. PYTANIE NR 1

„Dotyczy pkt 2.10.4 części 1 OPZ – Przegląd analizatora spalin:


„Czynności do wykonania w trakcie przeglądu szafy analizatorów CO: - wymiana filtrów przed pompkami M11.1, M11.2, M12.1., M12.2 dedykowanych przez producenta firmę dr Foedisch - wymiana filtra w kratce chłodzącej wnętrza szafy powietrza na ssaniu pomp do chłodzenia próbki materiał: mata tkaninowa, włókno chemiczne, flizelinowa, sprasowanej włókniny o budowie progresywnej. Odporność temperaturowa do 100 °C, samogasnąca klasa F1 według DIN 53 438. Od strony zapyłonego powietrza: struktura otwarta. Strona czystego powietrza: struktura zamknięta. Bezpieczne zatrzymanie prawie każdego rodzaju kurzu o wielkości ziarna do 1 µm. firmy RITTAL ilość: 1 szt.” – proszę o podanie numerów części zamiennych niezbędnych do realizacji zadania (filtrów dedykowanych przez producenta) lub publikację tabliczek znamionowych urządzeń, w których ma być dokonywana wymiana części.”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

ETLB 11 - aerosol filter MDC123



Tabliczka znamionowa analizatora:



Zamawiający dokonał odpowiedniej modyfikacji OPZ.

2. PYTANIE NR 2

„Dotyczy pkt 9 części 1 OPZ - Czyszczenie i przegląd myjni kół:

„6. Wymiana łańcucha zgrzeblowego (dostawa po stronie Zamawiającego) – demontaż zużytego łańcucha, montaż nowego, regulacja napięcia łańcucha. 7. Wymiana dysz (dostawa po stronie Zamawiającego)” – zgodnie z informacją od producenta instalacji, do wymiany łańcucha niezbędne są dodatkowe elementy (koła zębate, łożyska, wałki)

– proszę o potwierdzenie czy ich dostawa leży w gestii Zamawiającego czy Wykonawcy.”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2

Zamawiający usuwa z zakresu zamówienia czyszczenie i przegląd myjni kół, o którym mowa w części: „II. PODZIAŁ NA CZĘŚCI”: „Część 1”: 1.4 „Przeгляд urządzeń technologicznych”: „9. Czyszczenie i przegląd myjni kół” OPZ.

Zamawiający dokonał odpowiedniej modyfikacji OPZ.

3. PYTANIE NR 3

„Dotyczy części 1, poz. 1.4: Przeгляд instalacji paleniskowej kotłów nr 1 i 2 zgodnie z DTR urządzeń:

„Do przeglądu stacji hydraulicznej Wykonawca zapewni autoryzowany serwis producenta firmy APS lub rekomendowanego przez producenta partnera lub autoryzowanego partnera serwisowego.” – proszę o potwierdzenie nazwy autoryzowanego serwisu producenta, we wcześniejszej części tekstu podana jest firma ATP Hydraulik.”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3

Producentem stacji hydraulicznej jest firma ATP Hydraulik AG.

4. PYTANIE NR 4

„W związku z ogłoszonym postępowaniem na wykonanie rocznego przeglądu w Zakładzie Unieszkodliwiania odpadów w roku 2022, prosimy o udzielenie dodatkowych wyjaśnień, w zakresie części nr 2, dotyczącej przeglądu Stacji Przygotowania Wody Zasilającej i Technologicznej.

1. Jednostki dozujące (obiekt L3)

Prosimy o uzupełnienie informacji o aktualnym stanie rzeczywistym pomp dozujących polielektrolit, w obiekcie L3.

W zestawieniu czynności do wykonania w obiekcie L3, wpisane są dwie pompy dozujące przy stacjach polielektrolitu, obie produkcji OBL, o wydajności 120 l/h. Z naszej wiedzy, w obiekcie L3 we wskazanych miejscach istnieją dwie różne pompy dozujące, jedna o wydajności 120 l/h, a przy drugiej stacji istnieje pompa o wydajności 200 l/h. W roku poprzednim podczas przeglądu, dla pompy 200 l/h, Zamawiający nie posiadał zestawu części do głowicy dozującej.”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4

W punkcie 3 części nr 2 w zestawieniu pomp dla obiektu L3 w podpunkcie dotyczącym pomp polielektrolitu prod. OBL znajduje się błąd.

Jest: - pompy polielektrolitu prod. OBL typ: M120PP11SV – (2 szt.)

Powinno być: - pompa polielektrolitu prod. OBL typ: M120PP11SV – 1 szt.

- pompa polielektrolitu prod. OBL typ: M201PP11SV – 1 szt.

Zamawiający dokonał odpowiedniej modyfikacji OPZ.

5. PYTANIE NR 5

„2. Jednostki pomiarowe i przetworniki (obiekt A10, L3 i L4)

W opisie czynności do wykonania Zamawiający przewiduje wymianę manometrów oraz konduktometrów, które będą wymagały wymiany.

Czy Zamawiający zapewnia wskazaną do wymiany aparaturę i w wycenie należy ująć wyłącznie czynności wymiany urządzeń pomiarowych, czy Wykonawca powinien wycenić również dostawę aparatury pomiarowej wymienionej w zestawieniu.”

ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 5

Dostawa manometrów i konduktometrów, które będą wymagały wymiany, znajduje się po stronie Wykonawcy.

Zamawiający dokonał odpowiedniej modyfikacji OPZ.

6. PYTANIE NR 6

„3. Rurociąg PVC d110, woda zasilająca do filtrów świecowych (obiekt A10)

Czy Wykonawca powinien uwzględnić w ramach wymiany odcinka rurociągu z punktami wtrysku czynników chemicznych i punktów pomiarowych, również odtworzenie stanu instalacji z projektu pierwotnego, gdzie winny być zastosowane cztery mieszacze statyczne, jeden po każdym punkcie wtrysku czynnika chemicznego wraz z dostawą elementów do budowy nowego odcinka rurociągu? Obecny stan rurociągu z punktami wtrysku nosi znamiona o charakterze tymczasowym i docelowo powinien być wykonany w sposób zapewniający bezpieczeństwo.”

ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 6

W opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 5 części nr 2 nie ma mowy o wymianie całego odcinka rurociągu, co wiąże się również z wymianą zabudowanych na tym odcinku punktów wtrysku, punktów pomiarowych oraz mieszaczy statycznych. W punkcie tym Zamawiający wymaga jedynie naprawy występujących nieszczelności na tym rurociągu w miejscach przyłączy, Zamawiający nie wymaga wymiany tego

rurociągu na odcinku wskazanym w OPZ, jedynie naprawę następujących 8 szt. przyłączy:

- przyłączy dozowania biocydu (2 szt.)
- przyłączy dozowania dechloru
- przyłączy dozowania antyskalantu
- przyłączy pomiaru przewodności
- przyłączy manometru
- przyłączy cyfrowego pomiaru ciśnienia
- przyłączy pomiaru Ph.

Zamawiający dokonał odpowiedniej modyfikacji OPZ.

7. PYTANIE NR 7

*„4. **Zbiornik V-70 m3 (obiekt A10)** zabudowa dodatkowego filtra oddechowego na zbiorniku wody po odwróconej osmozie; prosimy o uzupełnienie informacji, czy Zamawiający posiada opisany filtr do zabudowy, czy wymaga dostawy przez Wykonawcę.”*

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7

Zamawiający nie posiada dodatkowego filtra oddechowego. Jego zabudowa wraz z dostawą jest po stronie Wykonawcy.

Zamawiający dokonał odpowiedniej modyfikacji OPZ.

8. PYTANIE NR 8

*„5. **Stacje przygotowania polielektrolitu (obiekt L3)***

Prosimy o uzupełnienie informacji, czy Zamawiający posiada wskazane manometry przewidziane do wymiany, czy Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie dostawę nowych manometrów.”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8

Wymiana manometrów wraz z ich dostawą po stronie Wykonawcy.

Zamawiający dokonał odpowiedniej modyfikacji OPZ.

9. PYTANIE NR 9

*„6. **Mętnościomierz E+H (obiekt L3)** przeniesienie urządzenia z obecnego miejsca zabudowy do nowego miejsca dla pomiaru mętności wody sklarowanej. Z uwagi na ściśle wyznaczony czas trwania postoju prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie części prac związanych przeniesieniem miernika mętności, poza okres postoju zakładu. W okresie postoju, podczas przeglądu Stacji Przygotowania Wody w ZUO,*

wykonane zostałyby przyłącza do poboru wody próbkowanej i zrzutu wody z miernika, a montaż i uruchomienie pomiaru mętności wykonane byłyby w okresie po zakończeniu przeglądu.”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9

Zamawiający nie wyraża zgody na montaż mętnościomierza po zakończeniu postoju remontowego, prace z tym związane określone w punkcie 8 części nr 2, muszą zostać wykonane w trakcie postoju remontowego do dnia 07.09.2022 r., natomiast dopuszcza się jego uruchomienie po zakończeniu postoju remontowego w okresie od 08.09.2022 r. najpóźniej do dnia 26.09.2022 r.

10. PYTANIE NR 10

„7. Zabudowa filtra w linii wody po filtrach żwirowych do obiektu A10.

Prosimy o uzupełnienie informacji, czy Zamawiający posiada wskazane do zabudowy urządzenia i materiały konstrukcyjne przewidziane do zabudowy, czy też Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie dostawę kompletu elementów do wykonania zadania. Jednocześnie z uwagi na ściśle wyznaczony czas trwania postoju, prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie części prac związanych z zabudową filtra i jego uruchomieniem na czas po zakończeniu prac związanych z przeglądem Stacji przygotowania Wody. W trakcie postoju Zakładu wykonane byłyby zawory odcinające dla do i po filtry oraz zawór obejściowy, a pozostałe prace związane z budową konstrukcji i montażem filtra wykonane byłyby w okresie po zakończeniu postoju.”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10

Wszystkie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia elementy dotyczące zabudowy filtra dostarcza Wykonawca.

Zamawiający dokonał odpowiedniej modyfikacji OPZ.

Całość zadania związanego z zabudową filtra kosztowego, a więc materiały oraz wykonanie leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby całość prac została zakończona do dnia 07.09.2022 r. Jedynie kwestie związane z uruchomieniem zabudowanego układu z filtrem kosztowym są dopuszczalne w okresie rozruchu instalacji, a więc w dniach 08-26.09.2022 r.

11. PYTANIE 11

„Proszę o potwierdzenie ilości szaf pomiarowych – wg SIWZ są dwie linie pomiarowe, wynikałoby z tego, że są 2 szafy pomiarowe z analizatorami MGA12.”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11

Zamawiający informuje, że na instalacji znajduje się jedna szafa pomiarowa obsługująca dwie linie spalania (zawierająca m.in. dwa analizatory MGA12).

Zamawiający dokonał odpowiedniej modyfikacji OPZ.

12. PYTANIE 12

„Ile jest sond poboru próbki – wg SIWZ 2 szt. przed i 2 szt. za filtrem workowym, tj. 4 szt. łącznie? Czyli do każdej z szaf pomiarowych po 2 szt. sond?”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 12

Zamawiający informuje, że na instalacji zlokalizowane są cztery sondy poboru próbek:

- Przed filtrem workowym linii 1
- Za filtrem workowym linii 1
- Przed filtrem workowym linii 2
- Za filtrem workowym linii 2

Wszystkie próbki doprowadzone są do jednej wspólnej szafy pomiarowej obsługującej dwie linie spalania (zawierającej m.in. dwa analizatory MGA12).

13. PYTANIE 13

„Producent i typ sondy poboru próbki”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 13

Zamawiający informuje, że poniżej przedstawiono fragment dokumentacji producenta i dostawcy analizatorów (dr Foedisch), w którym zawarto zestawienie części sond poboru wraz z filtrami.


name	ETL Number
<i>sample probe</i>	
filter element sample probe SP2000 (before bag filter)	ETL 113
sealing sample probe SP2000 (before bag filter)	ETL 4
in situ filter 03 (before bag filter)	ETL 29065
filter element sample probe HSP12 (behind bag filter)	ETL 294049

14. PYTANIE 14

„Rodzaj pomp poboru próbki – producent, typ”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 14

Poniżej przedstawiono tabliczkę znamionową pompki



15. PYTANIE 15

„Prosimy o przesłanie - Schemat pneumatyczny układu pomiarowego (z dokumentacji), będą tam wyszczególnione wszystkie zawory, filtry itp. elementy, co ułatwi wycenę prac. (ewentualnie zdjęcie szafy pomiarowej z widokiem na aparaturę wewnątrz)”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 15

Schemat pneumatyczny w „Pneum.pdf”, stanowiącym Załącznik do niniejszego dokumentu, zdjęcia poniżej.





16. PYTANIE 16

„OPZ pkt. 1.4, ppkt 2.10, ad.4

- Bardzo prosimy o doprecyzowanie czy oznaczenia M.11.1, M11.2, M12.1 są to typy filtrów czy oznaczenia pomp.

- Bardzo prosimy o podanie wymiarów filtra firmy RITTAL).”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 16

M11.1, M11.2 i M12.1 są projektowymi oznaczeniami pomp.

Wkład filtracyjny ma wymiary 12x12cm.

Zamawiający dokonał odpowiedniej modyfikacji OPZ.

ZMIANA TREŚCI SWZ:

1. SWZ:

1) **Zmienia stronę tytułową SWZ, w ten sposób że:**

BYŁO:

„Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu, który dostępny jest pod

adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/> ; ePUAPu, dostępnego pod adresem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal> ; oraz poczty elektronicznej: przetargi@zuo.szczecin.pl.”

JEST:

„Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/> oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal>.”

2) **Zmienia treść ROZDZIAŁU III ust. 4 SWZ, w ten sposób że:**

BYŁO:

„4. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia (z zastrzeżeniem ROZDZIAŁU X ust. 1a SWZ) oraz spełniania warunków udziału w Postępowaniu.”

JEST:

„4. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w Postępowaniu.”

3) **W ROZDZIALE IV SWZ dodaje ust. 2a-2c w następującym brzmieniu:**

- „2a. W przypadku w którym Zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentu, pochodzenia, numeru katalogowego, dopuszczalne jest zaoferowanie produktów równoważnych.
- 2b. Za równoważne Zamawiający uzna produkty, posiadające parametry wydajności i wytrzymałości nie gorsze niż wskazane produkty, dla których instalacja/urządzenie w ramach której będą instalowane nie będzie wymagała dodatkowego dostosowania zarówno głównego urządzenia, całej linii produkcyjnej, algorytmu systemu sterowania jak i zamawianej części, które będą w pełni współpracować z pozostałymi urządzeniami

Zamawiającego, w sposób niezakłócający ani utrudniający bieżącego funkcjonowania zakładu Zamawiającego.

2c. Zamawiający informuje, że jeżeli w SWZ i Załącznikach znajdują się odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać że oferowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.”

4) **Zmienia tytuł ROZDZIAŁU XI SWZ, w ten sposób że:**

BYŁO:

„WYKAZ PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ”

JEST:

„WYKAZ PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ ORAZ JEDZ”

5) **Zmienia treść ROZDZIAŁU XI SWZ, w ten sposób że dodaje Oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 5 k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) oraz zmienia numerację ROZDZIAŁU XI:**

BYŁO:

„1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych¹:

1) **W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:**

a) **Wykaz usług wykonanych**, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem

¹ Patrz art. 126 ust. 1 ustawy Pzp.

przedmiotu, wartości (dotyczy Części 5), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

- b) Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie Postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w Postępowaniu Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

- a) **Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD)** [dalej: „JEDZ”], stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5.01.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu.

Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia JEDZ oraz edytowalną wersję formularza JEDZ można znaleźć pod

adresem: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>. Zamawiający zaleca wypełnienie JEDZ za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: <https://espd.uzp.gov.pl/>. W tym celu przygotowany przez Zamawiającego JEDZ w formacie *.xml, stanowiący **Załącznik nr 7 do SWZ**, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza JEDZ, z zastrzeżeniem poniższych uwag:

- W Części II Sekcji D JEDZ (*Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega*) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych JEDZ, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III JEDZ.
 - w Części IV JEDZ Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D.
 - Część V JEDZ (*Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów*) należy pozostawić niewypełnioną.
- b) **Oświadczenia Wykonawcy**, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty

częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

- c) **Oświadczenia Wykonawcy** o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;
 - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;
 - art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;
 - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;
 - art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;
 - art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Wzór oświadczenia Wykonawcy Załącznik nr 4 do SWZ.

- d) **Informacji z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
- e) **Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.”

JEST:

- „1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, następujących oświadczeń i dokumentów:
- 1) **Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD)** [dalej: „JEDZ”], stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5.01.2016 r.

ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu.

Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia JEDZ oraz edytowalną wersję formularza JEDZ można znaleźć pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>.

Zamawiający zaleca wypełnienie JEDZ za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: <https://espd.uzp.gov.pl/>. W tym celu przygotowany przez Zamawiającego JEDZ w formacie *.xml, stanowiący **Załącznik nr 7 do SWZ**, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza JEDZ, z zastrzeżeniem poniższych uwag:

- W Części II Sekcji D JEDZ (*Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega*) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych JEDZ, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III JEDZ.
- w Części IV JEDZ Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D.
- Część V JEDZ (*Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów*) należy pozostawić niewypełnioną.

2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

- a) **Wykaz usług wykonanych**, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, wartości (dotyczy Części 5), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
- b) Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie Postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
- 3) **W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w Postępowaniu Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:**
- a) **Oświadczenia Wykonawcy**, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu

niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

- b) **Oświadczenia Wykonawcy** o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;
 - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;
 - art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;
 - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;
 - art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Wzór oświadczenia Wykonawcy Załącznik nr 4 do SWZ.

- c) **Informacji z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
- d) **Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
- e) **Oświadczenia** na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 5 k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 13 do SWZ.

- 3) **Zmienia treść ROZDZIAŁU XII ust. 3 pkt 2) SWZ, w ten sposób że:**
BYŁO:

„2) W terminie określonym w Rozdziale XI ust. 1 SWZ, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale XI ust. 1 pkt 2 lit. a, c, d i e SWZ.”

JEST:

„2) W terminie określonym w Rozdziale XI ust. 1 SWZ, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale XI ust. 1 pkt 1 i 3 lit. b, c, d, e SWZ.”

4) Zmienia treść RODZIAŁU XIII ust. 4 SWZ, w ten sposób że:

BYŁO:

„4. W terminie określonym w Rozdziale XI ust. 1 SWZ, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale XI ust. 1 pkt. 2 lit. a-e SWZ.”

JEST:

„4. W terminie określonym w Rozdziale XI ust. 1 SWZ, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale XI ust. 1 pkt. 1 i 3 lit. a-e oraz f SWZ.”

- 5) Mając na uwadze fakt wejścia w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), **Zamawiający dodaje do SWZ Załącznik nr 13 – wzór Oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 5 k oraz art. 7 ust. 1.****

2. Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór Umowy:

1) Dodaje § 13a Podwykonawcy, w następującym brzmieniu:

„1. Przed przystąpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca, o ile są już znane, podaje Zamawiającemu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizowanie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu

pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług - przed dopuszczeniem ich do wykonywania Przedmiotu Umowy.

2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia o wartości ponad 10 % wartości zamówienia podwykonawcom, składa oświadczenie w zakresie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE. L Nr 229, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111, str. 1). dotyczące tych podwykonawców.
3. Wykonawca nie może zlecić wykonywania części zamówienia podwykonawcy na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE. L Nr 229, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111, str. 1). W przypadku zajścia tych podstaw Wykonawca będzie zobligowany do zastąpienia podwykonawcy innym podmiotem.”

3. Załącznik nr 2a do SWZ – Wzór Umowy – kanał:

1) Dodaje § 13a Podwykonawcy, w następującym brzmieniu:

- „1. Przed przystąpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca, o ile są już znane, podaje Zamawiającemu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizowanie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym

okresie zamierza powierzyć realizację usług - przed dopuszczeniem ich do wykonywania Przedmiotu Umowy.

2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia o wartości ponad 10 % wartości zamówienia podwykonawcom, składa oświadczenie w zakresie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE. L Nr 229, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111, str. 1). dotyczące tych podwykonawców.
3. Wykonawca nie może zlecić wykonywania części zamówienia podwykonawcy na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE. L Nr 229, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111, str. 1). W przypadku zajęcia tych podstaw Wykonawca będzie zobligowany do zastąpienia podwykonawcy innym podmiotem.”
4. **Załącznik nr 6 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia:**
 - 1) **W części „I. POSTANOWIENIA OGÓLNE W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:” w ust. 1 OPZ dodaje ppk 1.22 w następującym brzmieniu:**

„1.22 W przypadku w którym Zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentu, pochodzenia, numeru katalogowego, dopuszczalne jest zaoferowanie produktów równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna produkty, posiadające parametry wydajności i wytrzymałości nie gorsze niż wskazane produkty, dla których instalacja/urządzenie w ramach której będą instalowane nie będzie wymagała dodatkowego dostosowania zarówno głównego urządzenia, całej linii produkcyjnej, algorytmu systemu sterowania jak i zamawianej

”

części, które będą w pełni współpracować z pozostałymi urządzeniami Zamawiającego, w sposób niezakłócający ani utrudniający bieżącego funkcjonowania zakładu.

Zamawiający informuje, że jeżeli w SWZ i Załącznikach znajdują się odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać że oferowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.”

- 2) **W części: „II. PODZIAŁ NA CZĘŚCI”: „Część 1”: 1.4 „Przegląd urządzeń technologicznych”: „3. Przegląd instalacji Oczyszczania Ścieków”: 3.2. „Przegląd układu utleniania siarczynów i strącania gipsu” w zakresie „Zespół baterii hydrocyklonów I, II i III stopnia” wykreśla pkt 6 OPZ.**
- 3) **W części: „II. PODZIAŁ NA CZĘŚCI”: „Część 4”: 6. „Wykonanie pomiarów uziemień ochronnych, wyrównawczych i odgromowych (wg PN-HD 60364-6), przeglądów tanu technicznego instalacji piorunochronnej (in. wg PN-EN 62305-3)” dodaje się fragment w następującym brzmieniu:**

„Podczas wykonywania prac na bunkrze odpadów oraz w pomieszczeniu rozdrabniarki Wykonawca winien zaopatrzyć się i wyposażyć pracowników w indywidualny zestaw ochrony biologicznej.”

5. Załącznik nr 7 do SWZ – JEDZ:

Zamawiający zmienia Załącznik nr 7 do SWZ – JEDZ oraz Załącza NOWY Załącznik nr 7 do SWZ – JEDZ_16.05.2022 w aktualnym brzmieniu.

ZMIANA TREŚCI SWZ W ZAKRESIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ, TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Zamawiający zmienia ROZDZIAŁ XVIII ust. 1 SWZ, w ten sposób że:

BYŁO:

- „1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **90 dni, tj. do dnia 28.08.2022 r.**”

JEST:

- „1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **90 dni, tj. do dnia 30.08.2022 r.**”
2. Zamawiający zmienia ROZDZIAŁ XIX ust. 1 SWZ, w ten sposób że:
BYŁO:
„1. Termin składania ofert upływa w dniu **30.05.2022 r. do godziny 9:00.**”
JEST:
„1. Termin składania ofert upływa w dniu **01.06.2022 r. do godziny 9:00.**”
3. Zamawiający zmienia ROZDZIAŁ XX ust. 1 SWZ, w ten sposób że:
BYŁO:
„1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu **30.05.2022 r. godz. 12:00.**”
JEST:
„1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu **01.06.2022 r. godz. 12:00.**”
6. Zamawiający zmienia treść ust. 4 w Części C Załącznika nr 1 do SWZ – Formularza ofertowego, w ten sposób że:
BYŁO:
„4. Oświadczam(my), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 (dziewięćdziesiąt) dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 28.08.2022 r.”
JEST:
„4. Oświadczam(my), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 (dziewięćdziesiąt) dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 30.08.2022 r.”


Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część SWZ.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wprowadzone zmiany podczas sporządzania oferty.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Załączniki:

1. Załącznik - „Pneum.pdf”;
2. NOWY Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy_16.05.2022;
3. NOWY Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór Umowy_16.05.2022;
4. NOWY Załącznik nr 2a do SWZ – Wzór Umowy – kanał_16.05.2022;
5. NOWY Załącznik nr 6 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia_16.05.2022;
6. NOWY Załącznik nr 7 do SWZ – JEDZ_16.05.2022;
7. Załącznik nr 13 do SWZ - Wzór Oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 5 k oraz art. 7 ust. 1

Zatwierdzam:

.....Wojciech Krysztofik.....

