

Znak sprawy: ZUO.PDG.ZP.101.024.2022.PT
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Szczecin, 21 grudnia 2022 r.

**Wykonawcy uczestniczący
w Postępowaniu**

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów unijnych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątku Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na okres 24 miesięcy”.

I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów unijnych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątku Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na okres 24 miesięcy”.

Zgodnie z § 33 ust 8 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o., Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela wyjaśnień następującej treści:

Pytanie nr 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli:

Klauzula Wypowiedzenia

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy generalnej strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę generalną wyłącznie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

1. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
2. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
3. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie wyraził zgody na dokonanie przez Ubezpieczyciela inspekcji ryzyka lub utrudnia jej przeprowadzenie,
4. jeżeli wskaźnik szkodowości określony na 40 dni przed końcem pierwszego okresu rozliczeniowego (liczony jako suma wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw do składki zarobionej z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych zawartych w ramach umowy

- generalnej) przekroczy 30%, gdzie przez składkę zarobioną rozumie się składkę przypadającą na okres, za który badana jest szkodowość na każde ryzyko,
5. jeżeli nastąpi pogorszenie warunków reasekuracyjnych,
 6. jeżeli nastąpi zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu/branży Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 2

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA nr 2 do SWZ –wzór Umowy

W odniesieniu do § 7 prosimy o zmianę ust. 3

Z

„3. W przypadku konieczności zmiany sum ubezpieczenia w trakcie trwania Umowy poszczególnych sum ubezpieczenia, należna składka będzie kalkulowana na bazie stawek jak w ust. 2. Należna z tego tytułu składka naliczana będzie pro rata temporis za każdy dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, będzie opłacana przez Ubezpieczającego w terminie 30 dni od dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego.”

NA

„3. Za zgodą Ubezpieczyciela, w przypadku konieczności zmiany sumy ubezpieczenia w trakcie Umowy poszczególnych sum ubezpieczenia, nowo zawierane ubezpieczenia kalkulowane będą na bazie stawek jak w ust. 2. Należna z tego tytułu składka naliczana będzie pro rata za każdy dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, będzie opłacana przez Ubezpieczającego w terminie 30 dni od dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego.

Za zgodą Ubezpieczyciela istnieje możliwość odnowienia limitów, podlimitów, przy czym składka/stawki będą ustalane indywidualnie.

Zapisy niniejszego ust. nie dotyczą ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej.”.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wyjaśnia, że zmiana sum ubezpieczenia w trakcie trwania Umowy nastąpić może w sytuacji, w której zmieni się stan majątkowy Zamawiającego, w tym w sytuacjach objętych klauzulą automatycznego pokrycia, w ramach której zgoda Ubezpieczyciela nie jest konieczna. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że ewentualna możliwość odnowienia limitów, podlimitów nastąpić może jedynie za zgodą obu Stron umowy, przy czym składka/stawki będą ustalane indywidualnie. Dodatkowo Zamawiający potwierdza, że postanowienia §7 ust 3 Załącznika nr 2 do SWZ – Wzór umowy, nie dotyczą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 3

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA nr 2 do SWZ –wzór Umowy

W odniesieniu do § 7 wnioskujemy o zmianę ust. 9 poprzez wykreślenie słów po przecinku, tj.: „(...)”, jednakże nie więcej niż 5 %”.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 4

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA nr 2 do SWZ –wzór Umowy

W odniesieniu do § 13 wnioskujemy o zmianę ust. 1

Z

„1. Wykonawca potwierdza, że na dzień zawarcia niniejszej Umowy znane są mu wszelkie okoliczności mające wpływ na ocenę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego i z wyjątkiem sytuacji objęcia ochroną ubezpieczeniową nowych środków trwałych, nie będzie naliczał dodatkowej składki, o której mowa w art. 816 Kodeksu Cywilnego..”

NA

„1. Wykonawca potwierdza, że na dzień zawarcia niniejszej Umowy znane są mu wszelkie okoliczności mające wpływ na ocenę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego”.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 5

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie pozaustawowej odpowiedzialności Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 6

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Prosimy o potwierdzenie, iż ochrona w ramach oc za produkt ma dotyczyć wyłącznie energii elektrycznej i ciepłej.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 7

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Prosimy o informację z czego wynika znaczny wzrost obrotów?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający wyjaśnia, że zwiększenie obrotów Spółki pomiędzy latami 2019, 2020 i 2021 wynika między innymi z optymalizacji parametrów pracy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, a także z ogólnego wzrostu stawek na rynku z tytułu odbioru odpadów oraz ze wzrostu cen sprzedawanej energii.

Pytanie nr 8

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Prosimy o przesłanie podziału obrotów na poszczególne PKD/rodzaj wykonywanej działalności.

Odpowiedź na pytanie nr 8

38, 21, Z, OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE – 52 % obrotów

35, 11, Z, WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ – 22% obrotów

35, 30, Z, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH – 24 % obrotów

Pytanie nr 9

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Prosimy o przedstawienie/uaktualnienie listy odbiorców.

Odpowiedź na pytanie nr 9

- Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. – odbiór energii cieplnej
- TRADEA Sp. z o.o. – odbiór energii elektrycznej

Pytanie nr 10

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Czy zakład posiada zbiorniki zawierające substancje niebezpieczne dla środowiska?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 11

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Prosimy o opis zabezpieczeń oraz detekcji przecieku dla zbiorników zawierających substancje niebezpieczne dla środowiska.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zbiorniki w których magazynowane są reagenty niezbędne w procesie oczyszczania spalin magazynowa są w zbiornikach dwupłaszczowych z detekcją wycieku. Zbiornik powyższa stoją na podłożu betonowy o podwyższonej hydroizolacyjności oraz mrozoodporności oraz posiadają podziemne studnie bezodpływowe na wypadek ewentualnego zbierania powstałych odcieków i przecieków. Pozostałe reagenty używane w procesie oczyszczania ścieków przemysłowych stoją, na podłożu betonowym o podwyższonej hydroizolacyjności oraz mrozoodporności, i są magazynowane w paletopojemnikach wyposażonych w wanny wychwytowe umieszczone pod paletopojemnikami dla ewentualnego zbieranie wycieku przy rozszczelnieniu zbiornika. Również silosy oraz pojemniki, w których gromadzone są odpady stoją na betonowych posadzkach o podwyższonej hydroizolacyjności oraz mrozoodporności. Ponadto zbiorniki do magazynowania oleju opałowego lekkiego stoją w tacy betonowej wychwytowej o pojemności równej pojemności zbiorników, która służy jako zabezpieczenie w przypadku rozszczelnienia zbiornika.

Pytanie nr 12

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Prosimy o informację i skany aktualnych pozwoleń zintegrowanych jakim dysponuje Zamawiający.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający dysponuje decyzją WOŚ.II.7222.55.21.2014.MG z dnia 25.08.2017 r. w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego oraz decyzjami: WOŚ.II.7222.3.15.2017.MG z dnia 31.01.2018 r., WOŚ.II.7222.1.11.2019.MG z dnia 09.06.2020 r. oraz WOŚ.II.7222.15.2021.MG z dnia 20.09.2021 r. wprowadzającymi zmiany do pozwolenia zintegrowanego. Pliki zostały udostępnione na stronie Zamawiającego: https://www.zuo.szczecin.pl/dokumenty_do_pobrania/

Pytanie nr 13

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Prosimy o aktualny opis monitoringu stanu wód gruntowych w lokalizacji Zamawiającego wraz z ostatnimi badaniami.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zgodnie z wydanymi dla ZUO Sp. z o.o. w Szczecinie, warunkami pozwolenia zintegrowanego, w celu monitoringu stanu wód gruntowych na terenie ZTUO wyznaczone są 4 piezometry. Z otworów obserwacyjnych pobierane są próbki wód gruntowych do badania fizykochemicznego w laboratorium objętym zakresem akredytacji. W załączeniu przedstawiamy wyniki badań z 2019 roku, które są nadal ważne. Badanie wód gruntowych wykonuje się raz na 5 lat.

Pytanie nr 14

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Czy jest prowadzony stały monitoring emisji pyłów i gazów?

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zakład prowadzi monitoring emisji zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych tj. rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. 2021 poz. 1710), zarówno w sposób ciągły jak i okresowy ze źródeł emisji, znajdujących się na terenie Zakładu, dla których monitoring jest wymagany. W ZUO zainstalowane są dwa systemy monitoringu ciągłego pomiaru emisji spalin (CMES) firmy OMC ENVAG Sp. z o.o. na każdej z linii spalania odpadów komunalnych nr 1 i nr 2 oraz od października 2022 r. dwa systemy do pomiaru ciągłego rtęci całkowitej firmy SICK Sp. z o.o. Zainstalowane systemy ciągłego monitoringu umożliwiają pomiar stężeń następujących substancji: pyłu, SO₂, NO_x, CO, HCl, HF, TOC, NH₃ i Hg oraz parametrów fizykochemicznych gazu (tlen, przepływ, temperatura, ciśnienie, wilgotność, CO₂).

Pytanie nr 15

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Czy zakład spełnia wymogi przewidziane w Dyrektywie Rady UE 2012/18/UE (SEVESO III) w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi, czy jest zatwierdzony przez właściwe organy administracyjne?

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie nie jest zakładem zobowiązanym do realizacji wymogów przewidzianych w Dyrektywie Rady UE 2012/18/UE (SEVESO III) w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi.

Pytanie nr 16

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Czy dochodzone były roszczenia odpowiedzialności cywilnej za zanieczyszczenia środowiska przeciwko zakładowi w okresie ostatnich 5 lat?

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający informuje, że nie było roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za zanieczyszczenia środowiska przeciwko Zamawiającemu w okresie ostatnich 5 lat.

Pytanie nr 17

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Jaka jest odległość zakładu od obszarów Natura 2000 lub innych chronionych obszarów?

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zakład ZTUO zlokalizowany jest poza granicami obszarów chronionych i obszarów cennych przyrodniczo. Odległość od obszaru Natura 2000 wynosi 500 m.

Pytanie nr 18

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Jaka jest odległość od wód podziemnych i gruntowych?

Odpowiedź na pytanie nr 18

Wody gruntowe występują na głębokości 2-2,5 m p.p.t. na podstawie badań wykonanych dla Raportu Początkowego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego".

Pytanie nr 19

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Czy zakład znajduje się w chronionym obszarze czerpania wody pitnej?

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zakład nie znajduje się w chronionym obszarze czerpania wody pitnej.

Pytanie nr 20

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Jakie czynności były wykonywane i jakie materiały były produkowane lub utylizowane w tym zakładzie uprzednio, włączając te procesy które nie są już przeprowadzane?

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający wyjaśnia, że Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów został wybudowany i oddany do użytkowania w grudniu 2017 roku, a zatem wcześniej Zakład nie istniał.

Pytanie nr 21

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Czy w miejscu działalności zakładu miało miejsce skażenie gleby, wody lub powietrza czy też są przypuszczenia lub znane sytuacje mogące spowodować taką szkodę w przyszłości? Jeśli tak to prosimy o krótki opis.

Odpowiedź na pytanie nr 21

Teren na którym znajduje się ZTUO i tereny sąsiednie służyły jako miejsce odkładania urobku z pogłębiania torów wodnych, dlatego obszar ten zaliczany jest do „Grupy C” czyli gruntu w strefie przemysłowej i obszarów komunikacyjnych. Z tytułu działalności zakładu nie miało miejsce skażenie gleby, wody i powietrza. Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie został zbudowany zgodnie z najwyższymi wymaganiami konkluzji BAT.

Pytanie nr 22

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Czy kiedykolwiek przeprowadzone było badanie zanieczyszczenia zakładu? Jeśli tak, to prosimy o skan raportu.

Odpowiedź na pytanie nr 22

Nie rozumiemy tego pytania, nie dotyczy ono Zamawiającego, ani Zamawiający nie ma takiego raportu.

Pytanie nr 23

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Czy zakład produkuje jakiegokolwiek niebezpiecznych odpadów, których usuwanie kontrolowane jest przez ustawodawstwo (specjalne lub toksyczne odpady)? Jeśli tak to prosimy o informację w jaki sposób są one przechowywane i utylizowane.

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. produkuje odpady niebezpieczne, zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym odpady są przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami. Kody i rodzaje odpadów oraz miejsce

i sposób ich magazynowania zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do decyzji WOŚ.II.7222.15.2021.MG z dnia 20.09.2021 r. Tabela nr 19.

Pytanie nr 24

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Czy zakład posiada osobny system drenażu wody deszczowej stosowany przed uwalnianiem jej z zakładu?

Odpowiedź na pytanie nr 24

Wody opadowe i roztopowe z całego terenu ZTUO ujęte są w system kanalizacji deszczowej i po oczyszczeniu w separatorach, wprowadzane są odrębnymi urządzeniami wodnymi do cieku Duńczycy.

Pytanie nr 25

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Czy zakład przeprowadza jakiegokolwiek rutynowe emisje do wody?

Odpowiedź na pytanie nr 25

Tak, zgodnie z wydanymi dla ZUO sp. z o.o. Decyzjami (pozwoleniami wodnoprawnymi i pozwoleniem zintegrowanym) z instalacji ZTUO wprowadzane są do rzeki Duńczycy, wody pochłonicze, oczyszczone ścieki oraz wody opadowe i roztopowe.

Pytanie nr 26

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Czy dozwolony poziom emisji był kiedykolwiek przekroczony?

Odpowiedź na pytanie nr 26

Określone w pozwoleniach wodnoprawnych warunki zrzutu ścieków do rzeki Duńczycy w trakcie dotychczasowej eksploatacji ZTUO nie zostały przekroczone ani pod względem jakościowym ani ilościowym.

Pytanie nr 27

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Czy występują okoliczności takie jak awarie, kiedy nieoczyszczone ścieki mogą być uwolnione z zakładu?

Odpowiedź na pytanie nr 27

W trakcie dotychczasowej eksploatacji ZTUO nie wystąpiły awarie, aby nieoczyszczone ścieki mogły być odprowadzane do rzeki, i nie ma przesłanek, ponieważ system zabezpieczeń eliminuje taką ewentualność. Proces oczyszczania ścieków jest ciągle monitorowany przez zamontowane analizatory i w przypadku niedostatecznego oczyszczenia, automatycznie zamykają się zawory odcinające odprowadzenie ścieków do rzeki. Niedostatecznie oczyszczone ścieki (niepełniające dopuszczalnych norm) zwracają z powrotem do układu oczyszczania.

Pytanie nr 28

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Czy kiedykolwiek zakład przekroczył normę emisji do powietrza?

Odpowiedź na pytanie nr 28

W trakcie normalnej pracy instalacji nie wystąpiły przekroczenia emisji do powietrza. Zgodnie z przeprowadzoną analizą przypadki przekroczeń wartości stężeń zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu, które wystąpiły (2019r. i w grudniu 2022r), nie stanowią naruszenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz.1860). Łączny czas eksploatacji instalacji w warunkach o których mowa w § 21 ust. 1 ww. rozporządzenia, nie przekracza dla żadnej z linii technologicznych instalacji wyposażonych w odrębne urządzenia ochronne ograniczające emisję 60 godzin w okresie roku kalendarzowego.

Jednocześnie co potwierdzają raporty 97% średnich trzydziestominutowych wartości stężeń pyłu, substancji organicznych w postaci gazów i par w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny, chlorowodoru, fluorowodoru, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu w ciągu roku kalendarzowego nie przekracza wartości B standardów emisyjnych tych substancji określonych w załączniku 7 do rozporządzenia w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów.

Pytanie nr 29

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Prosimy o wykreślenie z zapisu:

Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich następstwa, w tym utracone korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby szkody mu nie wyrządzono

zwrotu: „*oraz ich następstwa*”.

Odpowiedź na pytanie nr 29

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 30

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Prosimy o wykreślenie z zapisu:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa, w tym także przypadek zbiegu roszczeń ze wskazanych reżimów odpowiedzialności, stanowiąca zobowiązanie Spółki, a także osób zatrudnionych przez Spółkę na podstawie umowy o pracę oraz wykonujących określone czynności na podstawie innych umów cywilnoprawnych, do naprawienia szkody.

zwrotu: „a także osób zatrudnionych przez Spółkę na podstawie umowy o pracę oraz wykonujących określone czynności na podstawie innych umów cywilnoprawnych,” – rozumiemy, że zamówienie dotyczy odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 30

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Zamawiającego. Objęcie pracowników ochroną dotyczy wyłącznie sytuacji wyrządzenia szkody przez pracownika Zamawiającego przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych, gdy Zamawiający na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za niego odpowiedzialność jak za działanie własne. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 31

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody w rzeczach ruchomych ochrona nie będzie dotyczyć szkód w pojazdach i ich wyposażeniu.

Odpowiedź na pytanie nr 31

Zamawiający informuje, że odpowiedzialność cywilna za szkody w najmowanych przez Zamawiającego rzeczach ruchomych nie będzie dotyczyć szkód w pojazdach i ich wyposażeniu. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 32

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Prosimy o potwierdzenie, że wskazane limity odpowiedzialności to podlimity sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź na pytanie nr 32

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 33

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Prosimy o obniżenie podlimitu za szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio wskutek nagłej, niezamierzonej i niespodziewanej emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznej, a także wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją tych substancji do 5 mln PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 33

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 34

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Prosimy o obniżenie podlimitu dla czystych strat finansowych do 2 mln PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 34

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację. Odpowiednie zapisy SWZ zostaną zmodyfikowane.

Pytanie nr 35

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Prosimy o informację, w jakim zakresie wnioskowane jest rozszerzenie o Unię Europejską?

Odpowiedź na pytanie nr 35

Zamawiający wyjaśnia, że rozszerzenie o Unię Europejską dotyczyć może ewentualnych szkód powstałych poza granicami RP, w tym powstałych podczas zagranicznych podróży służbowych.

Pytanie nr 36

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne i szczególne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 36

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z §4 Załącznika nr 2 do SWZ – Wzór Umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SWZ oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Mając na uwadze powyższe Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego wybranego Wykonawcy (Ubezpieczyciela) – w tym przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 37

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Prosimy o potwierdzenie, że do wnioskowanych rozszerzeń ochrony mogą mieć zastosowanie treści klauzul stosowanych przez wykonawcę.

Odpowiedź na pytanie nr 37

Zamawiający potwierdza i jednocześnie wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego wybranego Wykonawcy (Ubezpieczyciela).

Pytanie nr 38

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Prosimy o podanie informacji, jakie Zamawiający podjął środki zapobiegawcze/prewencyjne w celu uniknięcia powtórzenia się szkód?

Odpowiedź na pytanie nr 38

Zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ – Zestawienie szkodowości, do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez ostatnie 5 lat zgłoszone było tylko jedno roszczenie. W związku z tym nie ma szkód powtarzalnych lub frekwencyjnych.

Pytanie nr 39

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź na pytanie nr 39

Zamawiający potwierdza. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. jest zabezpieczony w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Pytanie nr 40

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931 z późn. zm.)?

Odpowiedź na pytanie nr 40

Zamawiający potwierdza. Wszystkie stanowiska pracy w ZUO zostały zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Informujemy również, że zgodnie z otrzymanym opracowaniem z zakresu ochrony przeciwpożarowej pt. „Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych na terenie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w Szczecinie” na zakładzie ZUO nie wyznaczono stref zagrożenia wybuchem.

Pytanie nr 41

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź na pytanie nr 41

Zamawiający potwierdza. Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Pytanie nr 42

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty?

Odpowiedź na pytanie nr 42

Zamawiający potwierdza. Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają okresowym, regularnym przeglądom stanu technicznego, które wykonywane są przez uprawnione w tym zakresie podmioty. Dla urządzeń i instalacje podlegające pod dozoru techniczny wykonywane są okresowe badania kontrolne i doraźne, wynikające ze stosowych w tym zakresie przepisów, przy udziale organu dozoru technicznego.

Pytanie nr 43

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź na pytanie nr 43

Zamawiający potwierdza. W protokołach z dokonanych przeglądów okresowych nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów budowlanych i w/w instalacji.

Pytanie nr 44

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Prosimy o przesłanie skanu operatu przeciwpożarowego oraz IBP.

Odpowiedź na pytanie nr 44

W załączeniu przedstawiamy skanu operatu przeciwpożarowego oraz IBP.

Pytanie nr 45

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH ZDARZEŃ LOSOWYCH

W przedmiocie ubezpieczenia prosimy o wykreślenie słowa utraty lub potwierdzenia, że pod pojęciem utraty należy rozumieć kradzież z włamaniem.

Odpowiedź na pytanie nr 45

Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem utraty należy rozumieć kradzież z włamaniem, rabunek lub kradzież zwykłą.

Pytanie nr 46

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Prosimy o ustalenie limitu dla ust. 2) pkt c) w wysokości: 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 1.000.000,00 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 46

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 47

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Prosimy o ustalenie limitu dla ust. 2) pkt d) w wysokości: 5% wartości szkody, jednak nie więcej niż 50.000,00 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 47

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 48

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Prosimy o wskazanie rodzaju mienia, które ma być objęte ochroną w ramach ust. 6).

Odpowiedź na pytanie nr 48

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku objęte ochroną mają być przedmioty ubezpieczenia określone w Dziale II Załącznika nr 8 do SWZ.

Pytanie nr 49

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Prosimy o zmniejszenie limitu dla ust. 7) do wysokości: 20.000,00 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 49

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 50

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia ust. 10), tj. szkód spowodowanych przedostaniem się wód gruntowych.

Odpowiedź na pytanie nr 50

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 51

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia ust. 13), tj. szkody powstałe w wyniku zapadania lub osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Odpowiedź na pytanie nr 51

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 52

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Prosimy o ustalenie limitu dla ust. 13 w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 52

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 53

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Prosimy o informacje za jakiego rodzaju czynności/działalność ludzką miałyby być odpowiedzialność?

Odpowiedź na pytanie nr 53

Zamawiający nie określa szczegółowego katalogu czynności / działalności ludzkiej, które mogą spowodować zapadanie lub osuwanie się ziemi.

Pytanie nr 54

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Prosimy o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia są jakiekolwiek sieci dystrybucyjne (linie kablowe, napowietrzne, światłowodowe, itp.).

Jeśli tak, to w odniesieniu do: sieci/linii zasilania, linii światłowodowych rozumianych jako przekaźniki służące przesyłowi energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub telegraficznych i innych sygnałów komunikacyjnych – w tym kabli, słupów, pylonów, rusztowań, maszyn i innego mienia połączonego między sobą w jedną sieć z uwzględnieniem stacji przekaźnikowych i transformatorowych w odległości powyżej 500 m od miejsca ubezpieczenia prosimy o podanie następujących informacji:

- a) rodzaj mienia,
- b) wartość mienia,
- c) długość poszczególnych linii.

Odpowiedź na pytanie nr 54

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie są sieci, linie zasilania, linie światłowodowe i inne znajdujące się w odległości powyżej 500 m od miejsca ubezpieczenia.

Pytanie nr 55

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH ZDARZEŃ LOSOWYCH

W odniesieniu do mienia osób trzecich, prosimy o:

- a) podanie informacji jakiego rodzaju mienie ma zostać objęte ochroną?
- b) zmianę systemu ubezpieczenia na sumy stałe,
- c) zmianę sumy ubezpieczenia z wartości odtworzeniowej na rzeczywistą tego mienia,
- d) podanie najwyższej (maksymalnej) dziennej wartości rzeczywistej tego mienia, przewidywanego w okresie ubezpieczenia z uwzględnieniem przewidywanej wartości nakładów poniesionych w związku z realizacją usługi przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź na pytanie nr 55

Przez mienie osób trzecich należy rozumieć między innymi mienie przekazane, przechowywane lub kontrolowane przez Ubezpieczonego, stanowiące własność osób trzecich. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 56

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH ZDARZEŃ LOSOWYCH

W odniesieniu do mienia pracowników prosimy podanie sumy ubezpieczenia według cen jego zakupu albo według kosztorysu naprawy uszkodzonego mienia jako iloczyn liczby zatrudnionych pracowników i zadeklarowanej wartości mienia przypadającej na jednego pracownika.

Odpowiedź na pytanie nr 56

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 57

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do zapisów w ust. od 1) do 19) Ubezpieczyciel będzie miał możliwość zastosowania odpowiednich treści własnych klauzul dodatkowych z zachowaniem limitów i fransyz wskazanych w przedmiotowym SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 57

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia, w tym klauzule Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że zgodnie z §4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2 do SWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Powyższe oznacza, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami – w tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SWZ. Dotyczy to wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych zamówieniem.

Pytanie nr 58

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Czy Zamawiający potwierdza, że franszyza redukcyjna określona w Rozdziale 2 ust. 2 odnosi się również do zapisów zakresu ubezpieczenia opisanych w Rozdziale I ust. od 1) do 19)?

Odpowiedź na pytanie nr 58

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 59

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Prosimy o informacje jakie Zamawiający planuje inwestycje w okresie do 31.01.2025r.?

Prosimy o wskazanie:

- a) rodzaju inwestycji,
- b) szacowanej wartości,
- c) szacowanej daty rozpoczęcia i zakończenia.

Odpowiedź na pytanie nr 59

Zamawiający aktualnie nie planuje realizacji inwestycji w okresie do 31.01.2025r. przekraczających jednostkowo kwotę 5.000.000 PLN.

Pytanie nr 60

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Prosimy o informacje jakie Zamawiający przewiduje zmiany w procesach/działalności w okresie do 31.01.2025r.?

W odniesieniu do audytu ubezpieczeniowego przeprowadzonego w dniu 25.10.2022r. przygotowane zostały niżej opisane zalecenia. Prosimy o przesłanie stanowiska Zamawiającego do każdego zalecenia z osobna. W odniesieniu do zalecenia nr 2/1182/2022 i 3/1182/2022 prosimy o podanie terminu, w którym Zamawiający może je wykonać.

Zalecenie nr 1/1182/2022

Środki bezpieczeństwa – panele z rdzeniem palnym

Obiekt części został wykonany w konstrukcji stalowej pokrytej płytami warstwowymi z palnymi izolacjami (PUR oraz styropian). Oprócz bardzo dobrych parametrów termicznych, panele te charakteryzują się także niekorzystnymi właściwościami pożarowymi. W przypadku przedostania się ognia do wnętrza, pożar rozprzestrzeni się bez dodatkowego dopływu powietrza i bardzo trudno jest go ugasić. W związku z ryzykiem pożarowym jakie niosą ze sobą tego rodzaju konstrukcje zalecamy zachowanie następujących środków ostrożności:

- Wszelkie instalacje techniczne (np. elektryczne, ciepłe itp.) należy mocować do paneli warstwowych lub też przeprowadzać przez nie tylko wtedy, gdy nie można zastosować bezpieczniejszego sposobu ich poprowadzenia.

- Zawsze należy unikać nagrzewania paneli powyżej 80 st. C przez przechodzące w pobliżu instalacje lub sąsiadujące urządzenia.
- Należy zachować minimalny odstęp 10 metrów pomiędzy ścianą zewnętrzną wykonaną z paneli z palnym rdzeniem izolacyjnym, a zewnętrznym składem jakichkolwiek materiałów palnych (np. palety drewniane, skrzynki, itp.).
- Należy unikać prowadzenia systemów odprowadzających spaliny, systemów wyciągowych itp. przez otwory wykonane w panelach – jeśli nie jest to możliwe, to przejście przez panel powinno być uszczelnione materiałem niepalnym do odległości 30cm od ścianki rurociągu i wykończone odpowiednim kołnierzem.
- Kable elektryczne przechodzące przez panel należy umieszczać w niepalnych osłonach np. w rurach metalowych.
- Wszelkie miejsca, w których palny rdzeń panelu został odsłonięty, należy niezwłocznie zabezpieczać za pomocą materiałów niepalnych, np. arkuszy metalowych.
- Należy unikać cięcia, wiercenia oraz podobnych prac ingerujących w rdzeń panelu, a jeżeli nie jest to możliwe prace takie powinny być wykonywane za pomocą urządzeń wolnoobrotowych, nie iskrzących i nie wydzielających wysokiej temperatury. Dodatkowo prace takie muszą podlegać kontroli w trakcie i po ich wykonaniu – zgodnie z procedurą prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo.
- Urządzenia elektryczne należy instalować w bezpiecznej odległości od panelu. W przypadku konieczności instalacji urządzenia elektrycznego na panelu, nie należy tego robić bezpośrednio na jego powierzchni, tylko zastosować dodatkowe oddzielenie materiałem niepalnym np. z blachy.

Zalecenie nr 2/1182/2022

SSP

Podczas audytu stwierdzono usterkę systemu sygnalizacji pożaru wskazywaną na centrali. Zaleca się usunąć awarię i przeprowadzoną naprawę potwierdzić protokołem. Dodatkowo audyt wykazał blokowanie czujek detekcji pożaru za pomocą kapturków. Zaleca się usunąć wszystkie blokady czujek uniemożliwiające ich prawidłową pracę, dodatkowo sugerujemy sprawdzenie poprawności dobrania głowic do warunków środowiskowych w jakich pracują i ewentualne zastosowanie odpowiednich głowic niewyzwalających fałszywych alarmów.

Zalecenie nr 3/1182/2022

Systemy gaszenia

Zaleca się montaż dedykowanego systemu gaśniczego w celu ochrony zbiornika oleju turbinowego oraz układów łożyskowych turbozespołu. Instalacja powinna zostać zaprojektowana i wykonana zgodnie z funkcjonującymi standardami np.: VdS, NFPA, FM Global, Polska Norma).

Odpowiedź na pytanie nr 60

Zamawiający informuje, że aktualnie nie przewiduje zasadniczych zmian w procesach/działalności w okresie do 31.01.2025r. W kwestii pytania o Zalecenie nr 1/1182/2022 Zamawiający informuje, że przyjmuje je do wiadomości i ciągłego stosowania. Dodatkowo informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami z poprzedniego audytu ubezpieczeniowego wszelkie miejsca w których palny rdzeń paneli był odsłonięty, zostały zabezpieczone za pomocą materiałów niepalnych arkuszy metalowych. W kwestii pytania o

Zalecenie nr 2/1182/2022 Zamawiający informuje, że niezwłocznie po ujawnieniu usterki została ona zgłoszona do serwisu i przez serwis usunięta. W kwestii pytania o Zalecenie nr 3/1182/2022 Zamawiający informuje, że montaż dodatkowego układu gaśniczego układu zbiornika oleju turbinowego byłby technicznie bardzo skomplikowany i kosztowny. Producent turbozespołu nie zaprojektował i nie wykonał takiej instalacji gdyż jej zadziałanie mogłoby pociągnąć za sobą ryzyko poważnej awarii urządzenia w trakcie pracy. Dodatkowo układ oleju turbinowego posiada pojemną misę betonową znajdując się poniżej zbiornika oleju, która zabezpiecza olej przed jego niekontrolowanym rozlaniem. Zgodnie z wcześniejszymi zleceniami a poprzedniego audytu ubezpieczeniowego ZUO wyposażyło stanowisko olejowe przy turbinie w dodatkowe dedykowane przewoźne agregaty gaśnicze przeznaczone do gaszenia cieczy palnych oraz zamontowało w pomieszczeniu osłony dźwiękochłonnej turbozespołu, dodatkowy monitoring pożarowy dla turbinę i generator.

Pytanie nr 61

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Prosimy o podanie informacji, jakie Zamawiający podjął środki zapobiegawcze/prewencyjne w celu uniknięcia powtórzenia się szkód, zwłaszcza w skutek wyładowań atmosferycznych i uszkodzeń bram?

Odpowiedź na pytanie nr 61

Zamawiający informuje, że po każdej szkodzie analizuje jej przyczyny i podejmuje odpowiednie, możliwe do zastosowania środki prewencyjne. Potwierdzeniem skuteczności działań Zamawiającego jest Załącznik nr 9 – Zestawienie szkodowości, z którego wynika, że szkoda przepięciowa się nie powtórzyła, a w latach 2021 i 2022 nie odnotowano uszkodzeń bram, które likwidowane były z polis Zamawiającego.

Pytanie nr 62

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Prosimy o zgodę na włączenie obligatoryjnej klauzuli o następującej treści:

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź na pytanie nr 62

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.

Pytanie nr 63

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Prosimy o zgodę na włączenie obligatoryjnej klauzuli o następującej treści:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź na pytanie nr 63

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.

Pytanie nr 64

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ III

UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD AWARII I USZKODZEŃ W TYM OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie w przedmiocie i zakresie ubezpieczenia szkód w skutek utraty. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że jeśli pod pojęciem utraty należy rozumieć kradzież z włamaniem, to w przypadku pozostawienia ww. rozszerzenia dojdzie do tzw. podwójnego pokrycia, gdyż zgodnie z zapisami SWZ wskazane maszyny mają mieć ochronę również w Dziale II, czyli również odpowiedzialność za szkody spowodowane przez kradzież z włamaniem.

Odpowiedź na pytanie nr 64

Zamawiający wyjaśnia, że zakres ubezpieczenia maszyn od awarii i uszkodzeń oferowany na polskim rynku ubezpieczeniowym, wynikający z ogólnodostępnych ogólnych warunków ubezpieczenia, powszechnie definiuje szkodę jako utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia. Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z §4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2 do SWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Powyższe oznacza, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami – w tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SWZ. Zakres ubezpieczenia Działu III Załącznika nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, nie zawiera klauzuli casco maszyn obejmującej ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, co oznacza, że w odniesieniu do maszyn i urządzeń wchodzących w skład obiektu pn. Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie, ryzyka kradzieży z włamaniem, kradzieży zwykłej i rabunku objęte są w ramach limitów odpowiedzialności określonych w Dziale II Załącznika nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 65

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ III

UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD AWARII I USZKODZEŃ W TYM OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH

W celu możliwości przedstawienia oferty i prawidłowego wyliczenia składki ubezpieczeniowej prosimy o dopisanie w wykazie maszyn i urządzeń stanowiących Załącznik nr 8b do SWZ wartości poszczególnych maszyn oraz daty produkcji.

Odpowiedź na pytanie nr 65**Pytanie nr 66**

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ III

UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD AWARII I USZKODZEŃ W TYM OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH

W odniesieniu do podanych w tabeli łącznej mocy cieplnej 32 MWt i łącznej moc elektrycznej 15 MWe prosimy jeszcze o wskazanie ogólnej moc znamionowej zainstalowanych urządzeń energetycznych.

Odpowiedź na pytanie nr 66

Zamawiający informuje, że ogólna elektryczna moc znamionowa zainstalowanych urządzeń energetycznych (potrzeby własne) wynosi około 3MWe.

Pytanie nr 67

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ III

UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD AWARII I USZKODZEŃ W TYM OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH

W związku z faktem, że Zakład został oddany do użytku w grudniu 2017 roku, czyli maszyny i urządzenia aktualnie są w piątym roku eksploatacji, prosimy o podanie szacowanego współczynnika zużycia technicznego maszyn.

Odpowiedź na pytanie nr 67

Informujemy, że Zakład Unieszkodliwiania Odpadów prowadzi co roczne remonty odtworzenie całej swojej instalacji technologicznej oraz w razie potrzeb i zgodnie z wymaganiami producentów urządzeń i instalacji przeprowadza remonty, przeglądy i konserwacje okresowe i cykliczne tak, aby zachować ich pełną gotowość ruchową i zagwarantować ich bezawaryjną pracę.

Pytanie nr 68

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ III

UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD AWARII I USZKODZEŃ W TYM OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH

W odniesieniu do zapisów ust. 2) prosimy o możliwość zastosowania klauzuli o następującej treści:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA DODATKOWYCH KOSZTÓW PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH, NOCNYCH, W DNI WOLNE OD PRACY ORAZ FRACHTU EKSPRESOWEGO

1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, że rozszerza się zakres ubezpieczenia o dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z wyłączeniem jednak frachtu lotniczego) poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonych maszynach, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie powyższych warunków.

2. Jeżeli okaże się, że zadeklarowana suma ubezpieczenia maszyn, które uległy uszkodzeniu jest niższa niż wymagana wartość odtworzeniowa, kwota odszkodowania

należna z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu, w takiej proporcji w jakiej zadeklarowana suma ubezpieczenia maszyn pozostaje do wymaganej wartości odtworzeniowej.

3. Limit odpowiedzialności wynosi: 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 68

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SWZ.

Pytanie nr 69

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ III

UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD AWARII I USZKODZEŃ W TYM OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH

Prosimy o podanie aktualnych informacji odnośnie olejów, czynników chłodniczych i płynów chłodzących wypełniając poniższą tabelę.

Rodzaj materiału eksploatacyjnego	Nazwa maszyny/pozycja wykazu stanowiącego załącznik nr 7b	Objętość (ilość)	Suma ubezpieczenia
-----------------------------------	---	------------------	--------------------

Odpowiedź na pytanie nr 69

Poniżej zestawienie urządzeń z załącznika nr 8b zawierające olej w układzie zamkniętym urządzenia. Powyższe urządzenia nie zawierają poza olejami innych czynników chłodzących i płynów chłodzących w układzie zamkniętym.

Rodzaj materiału eksploatacyjnego	Nazwa maszyny/pozycja wykazu stanowiącego załącznik nr 7b	Objętość (ilość)
Olej hydrauliczny	System paleniska rusztowego – stacje hydrauliczne / poz. 1	2 x 1000 l
Olej smarny	Instalacja oczyszczania spalin – wentylatory wyciągowe / poz. 3	2 x 60 l
Olej przekładniowy	Instalacja oczyszczania spalin – schładzacze spalin, absorbery A1 i A2 / poz. 3	6 x 5 l
Olej hydrauliczny	Turbina parowa kondensacyjna / poz. 4	100 l

Olej smarny	Turbina parowa kondensacyjna / poz. 4	6000 l
Olej przekładniowy	Parametry instalacji waloryzacji żużla / poz. 7	100 l
Olej smarny	Instalacji sprężonego powietrza / poz. 9	4 x 135 l

Pytanie nr 70

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ III

UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD AWARII I USZKODZEŃ W TYM OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH

W odniesieniu do zapisów ust. 3) prosimy o możliwość zastosowania klauzuli o następującej treści:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA RYZYKA UTRATY OLEJU SMAROWEGO, CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH I PŁYNÓW CHŁODZĄCYCH

1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, że rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko utraty oleju smarowego, czynników chłodniczych i płynów chłodzących powstałe w wyniku szkody w ubezpieczonych maszynach, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie powyższych warunków.

2. Suma ubezpieczenia dla oleju smarowego, czynników chłodniczych i płynów chłodzących powinna odpowiadać kosztom ich nabycia.

3. Jeżeli okaże się, że zadeklarowana suma ubezpieczenia oleju smarowego, czynników chłodniczych i płynów chłodzących jest niższa niż wymagane koszty nabycia, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za wymienione materiały eksploatacyjne jedynie w takiej proporcji, w jakiej zadeklarowana suma ubezpieczenia materiałów pozostaje do wymaganej wartości.

4. Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o kwotę odszkodowania należnego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli. Ubezpieczający może uzupełnić wysokość sumy ubezpieczenia opłacając składkę uzupełniającą.

5. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania, uwzględnia się stopień zużycia materiałów ubezpieczanych w ramach niniejszej klauzuli określony na dzień powstania szkody.

6. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do maszyn wymienionych w wykazie maszyn pod następującymi pozycjami:

Lp.	Nazwa maszyny/pozycji a wykazu ubezpieczonych maszyn	Rodzaj materiału eksploatacyjnego o	Objętość (ilość)	Suma
-----	--	-------------------------------------	------------------	------

Odpowiedź na pytanie nr 70

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SWZ.

Pytanie nr 71

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ III

UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD AWARII I USZKODZEŃ W TYM OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH

W odniesieniu do zapisów ust. 4) – ubezpieczenie taśm i łańcuchów przenośników, prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności do maksymalnie 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 71

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację. Odpowiednie zapisy SWZ zostaną zmodyfikowane.

Pytanie nr 72

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ III

UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD AWARII I USZKODZEŃ W TYM OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH

Prosimy o wskazanie, do których maszyn ma mieć zastosowanie rozszerzenie o ubezpieczenie taśm i łańcuchów przenośników taśmowych.

Odpowiedź na pytanie nr 72

Zamawiający informuje, że rozszerzenie o ubezpieczenie taśm i łańcuchów przenośników taśmowych dotyczy wszystkich maszyn Zamawiającego posiadających taśmy i łańcuchy przenośnikowe, na przykład: podajniki instalacji waloryzacji żużla oraz podajniki łańcuchowe popiołu z kotłów i elektrofiltrów.

Pytanie nr 73

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ III

UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD AWARII I USZKODZEŃ W TYM OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH

W odniesieniu do zapisów ust. 4) prosimy o możliwość zastosowania klauzuli o następującej treści:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA TAŚM I ŁAŃCUCHÓW PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH

1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w taśmach i łańcuchach przenośników taśmowych powstałe w wyniku zdarzeń, za które Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie powyższych warunków.

2. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania, uwzględnia się stopień zużycia mienia ubezpieczonego w ramach niniejszej klauzuli określony na dzień powstania szkody, nie

niższy jednak niż 15% za każdy rok. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w ubezpieczanym mieniu, jeśli stopień jego zużycia przekroczy 75%.

3. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do maszyn wymienionych w wykazie maszyn pod następującymi pozycjami:

Prosimy o wskazanie maszyn, których ma dotyczyć niniejsze rozszerzenie.

Odpowiedź na pytanie nr 73

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SWZ.

Pytanie nr 74

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ III

UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD AWARII I USZKODZEŃ W TYM OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH

W odniesieniu do usunięcia pozostałości po szkodzie prosimy o zgodę na zastosowanie następującej klauzuli:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW USUNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE

1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, że rozszerza się zakres ubezpieczenia o dodatkowe koszty usunięcia pozostałości po szkodzie poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonych maszynach, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie powyższych warunków.
2. Powyższe koszty, niezależnie od sumy ubezpieczenia uszkodzonej maszyny nie mogą przewyższyć limitu odpowiedzialności podanego poniżej.
3. Jeżeli koszty usunięcia pozostałości po szkodzie dotyczą maszyn ubezpieczonych jak również maszyn lub innego mienia nieubezpieczonych, to Ubezpieczyciel pokrywa te koszty w takiej proporcji do ogólnych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego, w jakiej wartość uszkodzonych albo zniszczonych ubezpieczonych maszyn pozostaje do wartości wszystkich maszyn dotkniętych szkodą lub całego mienia dotkniętego szkodą.
4. Limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli. Ubezpieczający może uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności opłacając składkę uzupełniającą.
5. Limit odpowiedzialności: 20 % wartości szkody, nie więcej niż 10 % całkowitej sumy ubezpieczenia maszyny/urządzenia/sprzętu.

Odpowiedź na pytanie nr 74

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SWZ.

Pytanie nr 75

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ III

UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD AWARII I USZKODZEŃ W TYM OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH

W odniesieniu do zapisów ustalenia wysokości szkody całkowitej (ust. 7.) prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie klauzuli o następującej treści:

KLAUZULA WYPŁATY ODSZKODOWANIA BEZ POTRĄCANIA ZUŻYCIA

Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, że dla maszyn nie starszych niż 3 lata, których stopień faktycznego zużycia nie przekracza 30 % na dzień zawarcia ubezpieczenia:

- 1) w przypadku szkody częściowej koszty naprawy albo remontu mogą przekroczyć wartość rzeczywistą maszyny,
- 2) w przypadku szkody całkowitej nie będzie potrącany procentowy stopień faktycznego zużycia technicznego maszyny,
- 3) suma ubezpieczenia poszczególnej maszyny stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkodę.

Odpowiedź na pytanie nr 75

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SWZ.

Pytanie nr 76

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ III

UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD AWARII I USZKODZEŃ W TYM OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH

Czy Zamawiający potwierdza, że fransyza redukcyjna opisana w Rozdziale 2 ust. 4. odnosi się również do zapisów zakresu ubezpieczenia opisanych w Rozdziale I ust od 1) do 6)?

Odpowiedź na pytanie nr 76

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 77

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ III

UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD AWARII I USZKODZEŃ W TYM OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH

Prosimy o zgodę na włączenie obligatoryjnej klauzuli o następującej treści

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź na pytanie nr 77

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.

Pytanie nr 78

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ III

UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD AWARII I USZKODZEŃ W TYM OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH

Prosimy o zgodę na włączenie obligatoryjnej klauzuli o następującej treści:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź na pytanie nr 78

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.

Pytanie nr 79

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ IV UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

W przedmiocie ubezpieczenia prosimy o wykreślenie słowa utraty lub potwierdzenia, że pod pojęciem utraty należy rozumieć kradzież z włamaniem.

Odpowiedź na pytanie nr 79

Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem utraty należy rozumieć kradzież z włamaniem, rabunek lub kradzież zwykłą.

Pytanie nr 80

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ IV UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

Prosimy o potwierdzenie, że rok nabycia sprzętu wykazany w Załączniku b do SWZ jest tożsamy z rokiem produkcji danego sprzętu lub dopisanie do istniejącego wykazu roku produkcji.

Odpowiedź na pytanie nr 80

Zamawiający potwierdza, że sprzęt elektroniczny nabywany był jako fabrycznie nowy.

Pytanie nr 81

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ IV UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

W odniesieniu do zapisów ust. 2) prosimy o możliwość zastosowania klauzuli o następującej treści:

KLAUZULI UBEZPIECZENIA LAMP OD WSZYSTKICH RYZYK

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,

- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) – Tabelą nr 1.

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt b).

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lampy rentgenowskie (poza medycyną) ▪ Lampy laserowe (poza medycyną) 	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, ▪ Lampy laserowe (w medycynie), ▪ Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną) ▪ Lampy analizujące (poza medycyną) ▪ Tyratrony (w medycynie) 	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lampy kineskopowe (poza medycyną) ▪ Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 	18 miesięcy	2,5%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) ▪ Inne lampy projektowe (w medycynie) ▪ Lampy pamięciowe (poza medycyną) ▪ Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) 	24 miesiące	2,0%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) ▪ Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) ▪ Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) ▪ Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 	24 miesiące	1,5%

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$P \times 100$$

$$PG \times X \times Y$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź na pytanie nr 81

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SWZ.

Pytanie nr 82

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ IV
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

W odniesieniu do zapisów ust. 3) prosimy o możliwość zastosowania klauzuli o następującej treści:

KLAUZULA SPRZĘTU W OKRESIE TYMCZASOWEGO MAGAZYNOWANIA

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego spełniającego łącznie następujące warunki:

- a) sprawnego technicznie i dopuszczonego do eksploatacji, który pozostaje czasowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia,
- b) nowo zakupionego od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji,
- c) zgłoszonego do ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2;

2) sprzęt elektroniczny, o którym mowa w pkt 1, jest ubezpieczony pod warunkiem, że:

- a) jest magazynowany w pomieszczeniach do tego przystosowanych,
- b) termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy; za zgodą Ubezpieczyciela termin ten może zostać przedłużony na okres przekraczający 6 m-cy;

3) ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do eksploatacji;

4) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

- a) szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu, z wyłączeniem szkód, za które odpowiada producent, dostawca lub podmiot dokonujący montażu;
- b) sprzęt magazynowany przeznaczony na cele handlowe, najem lub leasing.

Odpowiedź na pytanie nr 82

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SWZ.

Pytanie nr 83

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ IV UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

Prosimy o zwiększenie franszyzy redukcyjnej do wysokości: 1.000,00 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 83

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ – Zestawienie szkodowości, Zamawiający w ciągu ostatnich pięciu lat nie odnotował szkód w sprzęcie elektronicznym. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 84

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ IV UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

Prosimy o wprowadzenie osobnej franszyzy redukcyjnej dla kosztów odtworzenia danych i oprogramowania w wysokości: 5 % wartości szkody, nie mniej niż 2.000,00 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 84

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ – Zestawienie szkodowości, Zamawiający w ciągu ostatnich pięciu lat nie odnotował szkód polegających na pokryciu kosztów odtworzenia danych i oprogramowania. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 85

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ IV
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie następujących klauzul:

KLAUZULA SPRZĘTU PRZENOŚNEGO, W TYM TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, POZA MIEJSCEM UBEZPIECZENIA

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, zostaje rozszerzony o szkody w stosunku do przenośnego sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, użytkowanego w celach służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) Ubezpieczyciel obejmuje ubezpieczeniem szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem:

a) do pojazdu mechanicznego pod warunkiem, że:

- przenośny sprzęt elektroniczny, w tym telefony komórkowe, pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz,
- kradzież z włamaniem z pojazdu pozostawionego poza parkingiem strzeżonym lub poza zamkniętym garażem, miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczenia czasowego nie stosuje się, gdy pojazd ze sprzętem znajduje się na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
- pojazd mechaniczny został prawidłowo zamknięty na wszystkie zamki i posiadał włączony sprawnie działający system alarmowy, w sytuacji gdy szkoda powstała w trakcie postoju,
- pojazd mechaniczny posiada trwałe zadaszenie stanowiące jednolitą sztywną konstrukcję,

b) do lokalu innego niż wskazany w umowie ubezpieczenia jako miejsce ubezpieczenia pod warunkiem, że lokal zabezpieczony jest zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 2 do OWU;

3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności ustalonego w ramach sumy ubezpieczenia;

4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 85

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SWZ.

Pytanie nr 86

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ IV UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

W odniesieniu do usunięcia pozostałości po szkodzie prosimy o zgodę na zastosowanie następującej klauzuli:

KLAUZULA KOSZTÓW UPRZĄTNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela (ponad sumę ubezpieczenia lub ponad limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyodrębniony w ramach tej sumy dla danego mienia), uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione przez ubezpieczonego w związku ze szkodą, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w ramach umowy ubezpieczenia;
- 2) za koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, o których mowa w pkt 1, uznaje się koszty rozbiórki, demontażu i wywozu części niezdalnych do użytku (odpadów), jak również koszty ich składowania lub utylizacji;
- 3) ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte koszty poniesione na odkażenie pozostałości po szkodzie, usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza oraz rekultywację gruntów;
- 4) ustalony w umowie ubezpieczenia limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;
- 5) wysokość limitu odpowiedzialności PZU deklaruje ubezpieczający i powinien on odpowiadać najwyższej kwocie przewidywanych kosztów;
- 6) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej.
- 7) Limit odpowiedzialności: 20 % wartości szkody, nie więcej niż 1.000.000,00 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 86

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SWZ.

Pytanie nr 87

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ IV UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

Prosimy o zgodę na włączenie obligatoryjnej klauzuli o następującej treści

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za

- jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) innego niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały

oraz

- jakiegokolwiek szkody następce, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód, jeżeli szkoda w danych elektronicznych była spowodowana zdarzeniem innym niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały (w tym przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne)

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź na pytanie nr 87

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.

Pytanie nr 88

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ IV UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

Prosimy o zgodę na włączenie obligatoryjnej klauzuli o następującej treści:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź na pytanie nr 88

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.

Pytanie nr 89

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ V
UBEZPIECZENIE MASZYN BUDOWLANYCH OD WSZYSTKICH RYZYK

W przedmiocie ubezpieczenia prosimy o wykreślenie słowa utraty lub potwierdzenia, że pod pojęciem utraty należy rozumieć kradzież z włamaniem.

Odpowiedź na pytanie nr 89

Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem utraty należy rozumieć kradzież z włamaniem lub rabunek.

Pytanie nr 90

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ V
UBEZPIECZENIE MASZYN BUDOWLANYCH OD WSZYSTKICH RYZYK

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony za:

- szkody spowodowane awarią mechaniczną lub elektryczną, zamarznięciem płynów chłodzących lub innych płynów, zatarciem części spowodowanym wadliwym smarowaniem lub brakiem oleju, przegrzaniem na skutek braku płynów chłodzących; jeżeli jednak w następstwie powyższych zdarzeń nastąpi szkoda w zewnętrznych częściach lub elementach maszyny, szkody takie objęte są ubezpieczeniem w ramach OWU
- szkody w materiałach eksploatacyjnych lub pomocniczych;
- szkody w wymienialnych narzędziach lub częściach, filtrach, bezpiecznikach elektrycznych, żarówkach, lampach, w częściach, które z uwagi na swoje przeznaczenie, charakter użytkowania lub właściwości ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie, w częściach maszyn wykonanych z gumy, tkanin, filcu i innych materiałów uszczelniających, szkła, ceramiki oraz szkody w oponach, akumulatorach, pasach, łańcuchach, kablach, linach

lub węzłach elastycznych, chyba że szkody takie są bezpośrednim następstwem szkody w ubezpieczonej maszynie, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w ramach OWU;

Odpowiedź na pytanie nr 90

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 91

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ V
UBEZPIECZENIE MASZYN BUDOWLANÝCH OD WSZYSTKICH RYZYK

Czy Zamawiający zatrudnia własne służby remontowo-konserwacyjne dbające o stan techniczny maszyn?

Odpowiedź na pytanie nr 91

Część prac remontowych i konserwacyjnych wykonywana jest przez pracowników Zamawiającego. Zamawiający zatrudnia własne służby remontowo-konserwacyjne dbające o stan techniczny maszyn.

Pytanie nr 92

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ V
UBEZPIECZENIE MASZYN BUDOWLANÝCH OD WSZYSTKICH RYZYK

Czy Zamawiający korzysta z podpisanych stałych umów na usługi remontowo-konserwacyjne z firmami zewnętrznymi?

Odpowiedź na pytanie nr 92

Zamawiający potwierdza. Zamawiający korzysta również z podpisanych umów na usługi remontowo-konserwacyjne z firmami zewnętrznymi.

Pytanie nr 93

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ V
UBEZPIECZENIE MASZYN BUDOWLANÝCH OD WSZYSTKICH RYZYK

Czy Zamawiający posiada i przestrzega procedury dotyczące planów remontowych i konserwacyjnych?

Odpowiedź na pytanie nr 93

Zamawiający potwierdza. Zamawiający wykonuje planowane przeglądy, konserwacje i remonty urządzeń i instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na podstawie wytycznych technicznych poszczególnych producentów danych urządzeń i instalacji. Ponadto raz w roku Zamawiający wykonuje planowany postój całej instalacji w celu wykonania jej kompleksowego przeglądu, konserwacji, badań i pomiarów oraz ewentualnych wymaganych napraw.

Pytanie nr 94

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ V
UBEZPIECZENIE MASZYN BUDOWLANÝCH OD WSZYSTKICH RYZYK

W odniesieniu do zapisów ust. 3) prosimy o możliwość zastosowania klauzuli o następującej treści:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA DODATKOWYCH KOSZTÓW PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH, NOCNYCH, W DNI WOLNE OD PRACY ORAZ FRACHTU EKSPRESOWEGO

1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń, że pod warunkiem opłacenia przez Ubezpieczającego dodatkowej składki rozszerza się zakres ubezpieczenia o dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z wyłączeniem jednak frachtu lotniczego) poniesione w związku z zaistnieniem szkody w ubezpieczonych maszynach, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie powyższych warunków.
2. Jeżeli okaże się, że zadeklarowana suma ubezpieczenia maszyn, które uległy uszkodzeniu jest niższa niż wartość odtworzeniowa, kwota odszkodowania należna z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu, w takiej proporcji w jakiej zadeklarowana suma ubezpieczenia maszyn pozostaje do wartości odtworzeniowej.
3. Limit odpowiedzialności wynosi: 20% wartości szkody w maszynach, nie więcej niż 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 94

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SWZ.

Pytanie nr 95

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ W UBEZPIECZENIE MASZYN BUDOWLANYCH OD WSZYSTKICH RYZYK

W odniesieniu do usunięcia pozostałości po szkodzie prosimy o zgodę na zastosowanie następującej klauzuli:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW USUNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE

1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń, że pod warunkiem opłacenia przez Ubezpieczającego dodatkowej składki rozszerza się zakres ubezpieczenia o dodatkowe koszty usunięcia pozostałości po szkodzie poniesione w związku z zaistnieniem szkody w ubezpieczonych maszynach, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie niniejszych OWU.
2. Powyższe koszty, niezależnie od sumy ubezpieczenia maszyny dotkniętej szkodą nie mogą przewyższyć limitu odpowiedzialności podanego w dokumencie ubezpieczenia (polisie) dla kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie.
3. Jeżeli koszty usunięcia pozostałości po szkodzie dotyczą maszyn ubezpieczonych jak również maszyn lub innego mienia nieubezpieczonych, to Ubezpieczyciel pokrywa te koszty w takiej proporcji, w jakiej wartość uszkodzonych albo zniszczonych ubezpieczonych maszyn pozostaje do wartości wszystkich maszyn dotkniętych szkodą lub całego mienia dotkniętego szkodą.

4. Limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli. Ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności opłacając składkę uzupełniającą.

5. Limit odpowiedzialności: 20 % wartości szkody, nie więcej niż 10 % całkowitej sumy ubezpieczenia maszyny/urządzenia/sprzętu.

Odpowiedź na pytanie nr 95

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SWZ.

Pytanie nr 96

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ V UBEZPIECZENIE MASZYN BUDOWLANÝCH OD WSZYSTKICH RYZYK

W odniesieniu do zapisów ustalenia wysokości szkody całkowitej prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie klauzuli o następującej treści:

KLAUZULA WYPŁATY ODSZKODOWANIA BEZ POTRĄCENIA ZUŻYCIA

1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, że dla maszyn nie starszych niż 1 rok liczoným od daty produkcji i których stopień faktycznego zużycia nie przekracza 20 % na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia:

- 1) w przypadku szkody częściowej koszty naprawy mogą przekroczyć wartość rzeczową maszyny,
- 2) w przypadku szkody całkowitej nie będzie potrącaný procentowy stopień faktycznego zużycia technicznego maszyny,
- 3) suma ubezpieczenia poszczególnej maszyny stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkodę.

2. Franszyza redukcyjna : 20 % wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 96

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SWZ.

Pytanie nr 97

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ V UBEZPIECZENIE MASZYN BUDOWLANÝCH OD WSZYSTKICH RYZYK

Czy Zamawiający potwierdza, że franszyza redukcyjna w wysokości 5.000,00 PLN odnosi się również do zapisów zakresu ubezpieczenia opisanych w Rozdziale 1 ust. od 1) do 6)?

Odpowiedź na pytanie nr 97

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 98

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ V
UBEZPIECZENIE MASZYN BUDOWLANÝCH OD WSZYSTKICH RYZYK

Prosimy o zgodę na włączenie obligatoryjnej klauzuli o następującej treści

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następce, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź na pytanie nr 98

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.

Pytanie nr 99

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ V
UBEZPIECZENIE MASZYN BUDOWLANÝCH OD WSZYSTKICH RYZYK

Prosimy o zgodę na włączenie obligatoryjnej klauzuli o następującej treści:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHORÓB ZAKAŻNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź na pytanie nr 99

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.

Pytanie nr 100

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Prosimy o weryfikację oraz potwierdzenie adekwatności sum ubezpieczenia do aktualnych kosztów odtworzenia. Zalecamy przeszacowanie sum ubezpieczenia wg wartości odtworzeniowej. Kiedy i w jaki sposób dokonano weryfikacji/aktualizacji sum ubezpieczenia ?

Odpowiedź na pytanie nr 100

Zamawiający wyjaśnia, że Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów został wybudowany i oddany do użytkowania w grudniu 2017 roku, w związku z tym wartości podanych sum ubezpieczenia są nadal adekwatne.

Pytanie nr 101

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W przypadku braku przeszacowania sum ubezpieczenia prosimy o ograniczenie kl. leeway do 120%.

Odpowiedź na pytanie nr 101

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację. Odpowiednie zapisy SWZ zostaną zmodyfikowane.

Pytanie nr 102

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Suma ubezpieczenia maszyn w ramach ubezpieczenia MB wg wartości odtworzeniowej jest taka sama jak suma ubezpieczenia maszyn w ramach ubezpieczenia PD wg wartości księgowej brutto. Prosimy o weryfikację oraz wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 102

Zamawiający wyjaśnia, że Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów został wybudowany i oddany do użytkowania w grudniu 2017 roku, w związku z tym wartości podanych sum ubezpieczenia są nadal adekwatne. W tym przypadku oznacza to, że wartości księgowe są zbliżone do wartości odtworzeniowych.

Pytanie nr 103

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres ubezpieczenia mienia ma formułę od wszystkich ryzyk, stąd prosimy o wykreślenie enumeratywnego wskazywania zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia. W przypadku pozostawienia listy zdarzeń prosimy o potwierdzenie, że będą miały definicje oraz wyłączenia z OWU Wykonawcy. Niemniej dotyczy również pozostałych linii biznesu tj. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia maszyn budowlanych od wszystkich

ryzyk oraz ubezpieczenia mienia od wszystkich zdarzeń losowych.

Odpowiedź na pytanie nr 103

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie mienia ma formułę od wszystkich ryzyk, a wskazane w SWZ zdarzenia stanowią jedynie przykłady szkód obejmowanych ochroną. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia, w tym klauzule Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że zgodnie z §4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2 do SWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Powyższe oznacza, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami i definicjami – w tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SWZ. Dotyczy to wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych zamówieniem.

Pytanie nr 104

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Prosimy o wykreślenie zdania z Kl. reprezentantów „Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób niebędących reprezentantami Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego

Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność.”

Odpowiedź na pytanie nr 104

Zamawiający wyjaśnia, że sformułowanie „Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób niebędących reprezentantami Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność.” dotyczy wyłącznie odpowiedzialności do pełnej sumy ubezpieczenia, a nie nieograniczonego zakresu. Tym samym Zamawiający podtrzymuje i potwierdza, że również w ramach klauzuli reprezentantów w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia, w tym klauzule Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że zgodnie

z §4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2 do SWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Powyższe oznacza, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami i definicjami – w tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SWZ.

Pytanie nr 105

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Prosimy o dodanie następującej treści preambuły w klauzulach „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że”

Odpowiedź na pytanie nr 105

Zamawiający wyjaśnia, że wnioskowane postanowienie zostało już przez Zamawiającego uregulowane w §4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2 do SWZ – Wzór umowy. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że zgodnie z §4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2 do SWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia, w tym klauzule Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

Pytanie nr 106

ODNOŚNIE ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Prosimy o potwierdzenie, że kwestiach nieuregulowanych w OPZ zastosowanie mają OWU wykonawcy, w tym wyłączenia odpowiedzialności.

Odpowiedź na pytanie nr 106

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia, w tym klauzule Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że zgodnie z §4 ust 1 i 2 Załącznika nr 2 do SWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Powyższe oznacza, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami i definicjami – w tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SWZ. Dotyczy to wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych zamówieniem.

Pytanie nr 107

(...) Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 29 grudnia 2022r.

Odpowiedź na pytanie nr 107

W dniu 15.12.2022 r. Zamawiający dokonał przesunięcia terminu składania ofert na dzień 28.12.2022 r.

Zmiana treści SWZ:

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji treści SWZ w następującym zakresie:

1. Załącznik nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Dział I, Rozdział 1, Punkt 14

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega postanowienie Dział I, Rozdział 1, Punkt 14 Załącznika nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, w zakresie limitu odpowiedzialności, który ulega zmniejszeniu do 2.000.000,00 PLN, podlimit dla odpowiedzialności cywilnej za czyste straty finansowe spowodowane przez produkt, wykonane prace lub usługi 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.

2. Załącznik nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Dział III, Rozdział 1, Punkt 3

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega postanowienie Dział III, Rozdział 1, Punkt 4 Załącznika nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, które otrzymuje następujące brzmienie: „ubezpieczenie taśm i łańcuchów przenośników z limitem odpowiedzialności 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;”

3. Załącznik nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Dział II, Rozdział 1, Punkt 19

Dział III, Rozdział 1, Punkt 5

Dział IV, Rozdział 1, Punkt 6

Dział V, Rozdział 1, Punkt 4

Zamawiający informuje, iż zmianie ulegają postanowienia Dział II, Rozdział 1, Punkt 19; Dział III, Rozdział 1, Punkt 5; Dział IV, Rozdział 1, Punkt 6; Dział V, Rozdział 1, Punkt 4 Załącznika nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, w zakresie klauzuli ograniczenia zasady proporcji (leeway) – w przypadku szkody w majątku trwałym zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania stosowana będzie, jeżeli wartość poszczególnych składników majątku trwałego w dniu szkody przekraczała będzie 120% sumy ubezpieczenia ustalonej dla tych składników w umowie ubezpieczenia.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

W pozostałym zakresie SWZ pozostaje bez zmian.

II. ZAŁĄCZNIKI

- 1) Nowy załącznik nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
- 2) Skan operatu przeciwpożarowego oraz IBP.

3) Badanie wód gruntowych z 2019 roku.

Wyjaśnienia Zamawiającego udzielane w wyniku odpowiedzi na pytania Wykonawców mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część SWZ.

Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wprowadzone zmiany podczas sporządzania oferty.

Zatwierdzam:


Dyrektor Generalny

Wojciech Krysztofik