



ZBIORNIK DLA POMPOWNI WÓD DESZCZOWYCH PDb


Płyta dolna zbiornik
SKALA 1:50




SKALA 1:50




SKALA 1:50




Płyta górna zbiornik
SKALA 1:50




SKALA 1:50




Przekrój 10-1




Przekrój II-I




Przekroj 12-1



Przekroj 13-



SKALA 1:50



MATERIAŁY: Fundamenty


Klasa wytrzymałości	C30/37
Klasa ekspozycji	XC2 / XD2 / XA1
Konsystencja	S3 (plastyczna)
Maksymalne uziarnienie	D _{max} = 32 mm
Maks. zawartość chlorków	Cl 0,20 <0,2% masy ceme
Współczynnik w/c	≤0,45
Wodochrzepność	≤0,5

Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa zgodna z PN-EN 10080:2007 przyjęto B500B


charakterystyczna granica plastyczności f_{yk}		≥ 500 MPa
klasa	główne	B
ciężkości	strzemiona	B
zbrojenia	konstrukcyjne	A

<i>górną</i>	50 mm
<i>boczne</i>	50 mm
<i>dolną</i>	50 mm

WYMIAROWANIE PRETÓW



MINIMALNE PROMIENIE GIĘCIA



Haki i petle	
d1 Ø [mm]	d2
< 20	4 d1
20 + 28	7 d1
32	8 d1

<i>górną</i>	50 mm
<i>boczne</i>	50 mm
<i>dolną</i>	50 mm

UWAGI:

1. Lokalizacja komór wg rys. 172-30-100-001-01-0.
2. Na rysunku rzedne wysokościowe podano w [m], wymiary w [mm].
3. Zbrojenie płyty dennej i część zbrojenia ścian spawać do grzdzic.
4. Wszystkie wymiary i lokalizację przepustów należy zweryfikować na budowie.

Poznom ±0 000 = 2 400 m n n m

Wzrost	Opis zmiany	Data	Przebieg	Objawy	Przebieg	Przebieg
<p align="center">Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. 70-06 Logistyczna 22</p>						
<p>Wzrost: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. Tytuł: Projekt Budowlany - Wykonawstwo Temat opracowania:</p>						
<p>Przebudowa i remont kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacją przydomowej kanalizacji</p>						
<p>Komora, Kanałizacja, budowlana</p>		<p>Proszę o:</p>		<p>Nazwa: Ni ugraniczeń Data: 06.2023</p>		
<p>Komora pompowa udoł deszczowych Pdb Rysunek zbrojowy. Rzut, przekroje komory.</p>		<p>Przebieg: 1 Data: 06.2023</p>		<p>Przebieg: 1 Data: 06.2023</p>		
<p>Masa: 150 Materiał</p>		<p>Numer: 005</p>		<p>Numer: 005</p>		
<p>Ni ugraniczeń</p>		<p>Numer: 005</p>		<p>Numer: 005</p>		
<p>172-300-002-01-0</p>		<p>172-300-002-01-0</p>		<p>172-300-002-01-0</p>		